WAGNER

COMPASS 2015





Svizzera

WAGNER - il partner ideale per la finitura delle superfici nei settori del fai da te, della cantieristica e dell'industria.

Facciate, pareti, arredi, porte, strutture in metallo, caschi, cerchi di automobili, divani in pelle e radiatori – è veramente difficile trovare un oggetto che non venga verniciato. Il motivo è ovvio: la qualità della finitura è fondamentale per l'aspetto estetico ma anche per la sua funzionalità e durata. Voi clienti che mirate a migliorare ogni giorno queste applicazioni potete contare sul gruppo WAGNER, che Vi può supportare con attrezzature professionali che contribuiranno ad elevare la qualità dei Vostri prodotti e quindi a raggiungere il successo per la Vostra Azienda.
Le apparecchiature WAGNER vengono utilizzate non solo per l'edilizia, ma anche nel settore industriale e del fai da te per la casa – dalle piccole unità di spruzzatura ai sistemi per la verniciatura professionale, fino ai grandi impianti industriali per la produzione in serie, con vernici liquide o polveri. WAGNER in tutto il mondo è conosciuta come leader indiscusso nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi avanzati per l'applicazione di vernici, smalti e rivestimenti.

La gamma di prodotti per l'edilizia è suddivisa in quattro gruppi in funzione dell'ambito applicativo:

- Imprese edili: Attrezzature per pittori e stuccatori. Ideali per tinteggiature di facciate, soffitti, pareti interne di edifici o anche per finiture di alta qualità su termosifoni e serramenti. Ci sono poi macchine particolari con pompanti a vite che permettono la spruzzatura di malte e rasanti da cappotto.
- Lavorazione di legno e metallo: Apparecchiature per la verniciatura di una vasta gamma di oggetti quali scale, pavimenti, cucine, mobili, ringhiere. Applicazioni con vernici a basa acqua e/o solvente.
- Protezione anticorrosione di infrastrutture ed edifici: Applicazione di rivestimenti protettivi con tecnologia airless tramite pompe a pistone pneumatiche, elettriche o con motore a scoppio.
- Tracciatura stradale: Pompe a pistone elettriche o con motore a scoppio per la tracciatura stradale.

La gamma spazia dalle unità "entry level" per piccoli progetti alle unità professionali per ogni tipologia di utilizzo fino agli impianti specializzati. Un'ampia gamma di accessori permette di operare al meglio su qualsiasi superficie.

La stretta collaborazione con i produttori di vernici, le istituzioni scientifiche, gli impiantisti e gli utilizzatori finali consente a WAGNER di essere ogni giorno in contatto con le molteplici esigenze operative e di affrontare con la massima professionalità ogni nuova sfida applicativa. I 1500 metri quadrati del centro tecnologico di Markdorf svolgono un ruolo importante nella ricerca scientifica e nello sviluppo di soluzioni innovative. Da anni in questo centro hanno avuto luogo corsi di insegnamento ed approfondimento per consolidare le conoscenze delle tecniche di verniciatura. Per Voi e i Vostri clienti, sono a disposizione seminari che consentiranno di acquisire familiarità con le nostre apparecchiature sia sul lato teorico che pratico, e garantire il successo della Vostra Azienda. WAGNER è sempre con Voi grazie alla propria ampia rete di rivenditori, di centri assistenza e di consulenti specializzati sparsi in tutto il mondo.

Il gruppo WAGNER nel mondo:

- 1.450 dipendenti
- 19 società operative, tra cui 9 stabilimenti di produzione, 9 filiali internazionali e società di servizi
- Distributori in 300 paesi
- Vasta e capillare rete di assistenza

Sommario

I. Imprese edili 8

1. Vernici e protezioni legno 9
   - 1.1 Turbine 10
   - 1.2 Pompe a membrana 22
   - 1.3 Pompe a pistone 52
   - 1.4 Ugelli 61
2. Pareti interne e facciate 71
   - 2.1 Pompe a membrana 72
   - 2.2 Pompe a pistone 90
   - 2.3 Ugelli 117
3. Intonaco, stucco e bitume 125
   - 3.1 Pompe a pistone 127
   - 3.2 Pompe a vite 154
   - 3.3 Ugelli 174

II. Lavorazione di legno e metallo 182

1. Turbine 184
2. Pompe a membrana 196
3. Pompe a pistone 226
4. Ugelli 261

III. Protezione anticorrosione e di edifici 270

1. Pompe a pistone 272
2. Ugelli 300

IV. Tracciatura 310

1. Pompe a pistone 312
2. Ugelli 319

V. Assistenza 322

GUIDA COMPASS

Compass è un vero e proprio aiuto alla navigazione nella gamma prodotti WAGNER. Per consentirvi un rapido orientamento, ecco alcune spiegazioni sulla struttura del nostro catalogo. In pochi secondi troverete il prodotto perfetto per le esigenze dei vostri clienti.

Fase 1 - Il giusto campo di applicazione:
A ogni settore è dedicato un capitolo specifico, in cui vengono elencati tutti i prodotti e gli accessori correlati.

Fase 2 - Materiale e dimensioni dell'oggetto:
All'inizio di ogni capitolo trovate uno schema riassuntivo. Selezionate il materiale da applicare e le dimensioni medie degli oggetti da rivestire. In questo modo troverete i dispositivi più idonei.

Fase 3 - Dati tecnici a confronto:
Per individuare un prodotto in modo ancora più specifico, sotto allo schema è disponibile una panoramica con tutti i dati tecnici dei prodotti del capitolo corrispondente.

Fase 4 - Funzionamento della tecnologia:
Tutti i prodotti sono raggruppati per tipo di tecnologia. Trovate una sintesi sul funzionamento dei dispositivi e sulle proprietà della tecnologia prima delle pagine prodotto.

Fase 5 - Gli accessori adatti:
Compass offre due modalità di ricerca degli accessori:

1. Il cliente cerca accessori per il suo dispositivo nello stesso campo di applicazione, per es. la verniciatura? Tutti gli accessori sono disponibili in una sezione separata, suddivisa per tecnologia, alla fine del capitolo corrispondente. In questo modo ampliate lo Spraypack del vostro cliente nello stesso settore.

2. Il cliente vorrebbe ampliare lo spettro di applicazioni del dispositivo che ha già acquistato oppure acquistare un nuovo dispositivo da destinare a più utilizzi, ad es. lavori con vernici idrosolubili e verniciatura? In questi casi meglio consultare direttamente la pagina corrispondente del prodotto. Vi troverete pacchetti di accessori completi, per ampliare il campo di applicazione del dispositivo.

Appunti

Legenda

Tecnologie

Pompa a pistone
Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Pompa a membrana
Il materiale viene pompato tramite i movimenti alternati della membrana. I dispositivi dotati di questa tecnologia sono apparecchiature da cantiere resistenti e allo stesso tempo facili da mantenere. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia con tecnologia Airless, sia con tecnologia AirCoat-Spraypack.

Pompa a doppia membrana
Il materiale viene pompato tramite i movimenti opposti di due membrane. In questo modo si produce un flusso di materiale particolarmente povero di pulsazioni. Ciò consente anche l'applicazione di materiali particolarmente sensibili al taglio e all'umidità, nonché per materiali bicomponenti premescolati. Le pompe a doppia membrana WAGNER sono protette dal pericolo di esplosione e azionate con aria compressa, pertanto possono essere utilizzate in officine.

Turbina
La spruzzatura a bassa pressione (HVLP/XVLP) prevede un elevato volume di aria e una bassa pressione dell'aria (fino a 0,7 Mpa). L'aria creata nella turbina fluisce attraverso un tubo fino al serbatoio per la vernice della pistola, dove crea pressione. Il materiale da applicare viene quindi convogliato all'ugello attraverso il pescante e atomizzato con l'aria residua.

Pompa a vite
Le pompe a vite convogliano il materiale tramite dislocamento. Ciò avviene attraverso due componenti, rotore e statore. Il rotore ruota e convoglia delicatamente il materiale nelle cavità dello statore. Grazie a questa tecnologia è possibile convogliare materiali estremamente pesanti come nell'applicazione di rivestimenti assistita da macchinari, nella quale il materiale, con l'ausilio di una pompa a vite, viene convogliato alla lancia di spruzzatura attraverso il tubo. Mediante dell'aria compressa il materiale viene atomizzato e indirizzato in modo uniforme sulla superficie da rivestire.

Processo di spruzzatura

Airless
La polverizzazione Airless (senza aria) contrariamente a quella pneumatica avviene esercitando una pressione sul fluido da spruzzare per mezzo di una pompa. Una pompa elettrica, pneumatica o a benzina mette sotto pressione il fluido e comprime una quantità definita di materiale sino a 25 MPa attraverso i fori dell'ugello. Da lì verrà scomposto e nebulizzato nel getto. Airless è particolarmente indicato per l'applicazione di dispersioni ma questo processo è impiegato spesso anche nelle opere di verniciatura dei cantieri. I dispositivi per tracciatura sono disponibili con spruzzo Airless.

AirCoat
Nel processo AirCoat (Airless + aria) il materiale viene portato all'ugello impiegando una pompa a pistone o a membrana con una pressione relativamente bassa (3-12 MPa) e erogato nel processo di nebulizzazione con l'aria compressa (0,55 - 0,25 MPa). Questo è reso possibile dalla particolare conformazione della testina aria (cappa aria), centrale, collocata direttamente sui fori dell'ugello, che emette il materiale da spruzzare come un mantello.

FineSpray
FineSpray è un processo di spruzzatura azionato con aria compressa. Il materiale viene miscelato uscendo dall'ugello con l'aria che fluisce circolarmente intorno all'ugello. In questo modo il materiale è nebulizzato in finissime goccioline, generando un ventaglio di spruzzatura eccellente. Dato che questo processo produce un elevato overspray si consiglia di applicarlo solo in cabine di spruzzatura.

HVLP/XVLP
La spruzzatura a bassa pressione prevede un elevato volume di aria e una bassa pressione dell'aria (fino a 0,7 MPa). Il materiale viene interamente nebulizzato con aria fuoriuscendo dall'ugello, in modo analogo al processo Fine Spray. La bassa pressione del materiale con elevato volume di aria assicura gocce di materiale più grandi e quindi meno overspray.

Azionamento

Elettrico
Basta collegarlo alla presa. I motori elettrici WAGNER sono ecologici e sfruttano l'energia efficientemente con un rapporto di moltiplicazione ottimale.

Pneumatico
Nell'azionamento pneumatico i motori sono attivati con aria compressa. In questo modo sono protetti dal pericolo di esplosione e pertanto possono essere impiegati in aree con requisiti severi in materia di protezione Ex.

Alimentazione a benzina
I dispositivi a benzina sono l'ideale nei cantieri di difficile accesso, non ancora allacciati all'elettricità. Il motore a benzina di marca impiegato è molto affidabile e duraturo.

Altro

Protezione Ex
Tutti i dispositivi contrassegnati da questo simbolo sono conformi alla direttiva 94/4/CE (ATEX 95) per l'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi. Indicazioni più precise sulla marcatura per protezione da esplosioni del singolo dispositivo sono disponibili nelle istruzioni per l'uso e anche nella targhetta identificatava.

TempSpray
I sistemi di riscaldamento TempSpray vengono scaldati da un dispositivo elettronico collocato all'interno del tubo, direttamente a contatto con il fluido. Il materiale viene scaldato uniformemente alla temperatura desiderata lungo l'intera tubazione (regolazione continua da 20 °C a 60 °C). Questo consente di ridurre la viscosità e di migliorare quindi il trasferimento del materiale da applicare. Tutti i dispositivi TempSpray sono compatibili con i dispositivi Airless di WAGNER.

Dispositivi mobili da cantiere. Superfici verniciate alla perfezione.

La vernice si stacca? Nei progetti di restauro c'è sempre qualche porta, finestra o radiatore che richiede una nuova mano. WAGNER offre dispositivi per la verniciatura portatili e allo stesso tempo resistenti per fornire la soluzione ottimale per qualsiasi cantiere. Non importa che si tratti di vernici, velature, mordenti o oli, dispositivi per principianti o da professionisti: abbiamo il prodotto giusto per tutti.

I. Imprese edili

1. Vernici e protezioni legno	9
1.1 Turbine	10
1.2 Pompe a membrana	22
1.3 Pompe a pistone	52
1.4 Ugelli	61
2. Pareti interne e facciate	71
3. Intonaco, stucco e bitume	125

1. Vernici e protezioni legno

I vostri clienti hanno sicuramente un settore nel quale lavorano più spesso. Cercate qui il materiale (prima colonna) e le dimensioni più frequenti (seconda colonna). In questo modo potete trovare gli Spraypack adatti per le necessità specifiche (colonne tabella a destra). Nelle pagine seguenti troverete dettagli su tutti gli Spraypack per accordarli perfettamente alle vostre esigenze.

Materiale*	Dimensione dell'oggetto	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23
Agenti di distacco, oli, grassi	piccolo	●	●	●		●	●	●	●
	medio			●	●			●	●
	grande				●				
Velature, mordenti, impregnanti	piccolo	●	●	●		●		●	
	medio			●	●			●	
	grande				●				
Fondi, primer, stucchi, vernici a base di resina sintetica, vernici acriliche	piccolo	●	●	●		●	●	●	●
	medio			●	●			●	●
	grande				●				

Accessori adatti eventualmente necessari. Materiali idrosolubili o a base di solventi e materiali mono e bicomponenti.

Prestazioni perfettamente calibrate: il dispositivo giusto per qualsiasi utilizzo.

Dati tecnici	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23
Tecnologia								
Peso (kg)	2.3	8	15	15	40.6	17	29	17.7
Potenza motore (kW)	0.7	1.4	1.5	1.5	0.56	1.1	1.3	1.03
Azionamento								
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Protezione da esplosioni	No	No	No	No	No	No	No	No
Dimensioni max. ugello (in.)	-	-	-	-	0.019	0.019	0.023	0.024
Pressione operativa max. (A) = bar / (B) = MPa	(A) 0.2 (B) 0.02	(A) 0.275 (B) 0.0275	(A) 0.5 (B) 0.05	(A) 0.5 (B) 0.05	(A) 250 (B) 25	(A) 260 (B) 26	(A) 250 (B) 25	(A) 221 (B) 22.1
Portata max. (l/min)	-	-	-	-	1.2	1.25	2.5	2.3

1.1 Turbine

La spruzzatura a bassa pressione (HVLP/XVLP) prevede un elevato volume di aria e una bassa pressione dell'aria (fino a 0,7 Mpa). L'aria creata nella turbina fluisce attraverso un tubo fino al serbatoio per la vernice della pistola, dove crea pressione. Il materiale da applicare viene quindi convogliato all'ugello attraverso il pescante e atomizzato con l'aria residua.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto come strumento per principianti o per piccoli progetti
- Controllo semplificato
- Adattabilità perfetta del getto a seconda dell'oggetto
- Adatto a molteplici materiali grazie ai diversi inserti e pistole a tazza
- Ventaglio di spruzzatura omogeneo, anche con prodotti idrosolubili
- Facile da pulire, perché solo l'inserto contiene il materiale

FinishControl 3500 Spraypack

Il dispositivo XVLP Portatile

- Sempre a portata di mano: il più piccolo della sua categoria, ma presente in ogni cantiere - La pratica cintura per la spalla ne consente l'agevole trasporto
- Flessibile: ideale per migliorie e riparazioni, oltre che per progetti su superfici fino a 50 m^2
- Ha tutto: la pratica valigetta offre spazio sufficiente per il dispositivo e due inserti verticali, che possono essere trasportati anche quando sono pieni

	No. articolo
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**
• Turbina con impugnatura	2350780
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
• Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti	2343948
• Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
• Spazzola di pulizia	514209
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Valigia di trasporto, per FC 3500	2341100
• Inserto StandardSpray	2321879

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Contenitore con coperchio, 1400 ml, plastica	2324749
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
• Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
• Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
• Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Inserto FineSpray	2321877
• Inserto StandardSpray	2321879
• Inserto WallSpray	2321880
• Riser per vernici idrosolubili	2323674
• Set di pulizia per inserti XVLP	935364
• Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti	2343948
• Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
• Spazzola di pulizia	514209
• Turbina con impugnatura	2350780
• Valigia di trasporto, per FC 3500	2341100

1. Vernici e protezioni legno 1.1 Turbine

I. Imprese edili

FinishControl 5000 Spraypack

Il multitalento per progetti fino a 50 m^2

Una seduzione che introduce nel mondo della verniciatura professionale con tecnologia a spruzzo

- Dall'impiego universale per velature, smalti e dispersioni grazie al sistema modulare dell'inserto che agevola il cambio di materiale
- Controllo totale direttamente sulla pistola
- Estremamente compatto e maneggevole

	No. articolo
FinishControl 5000 Spraypack	**2316090**
• Unità base, FinishControl 5000	2322444
• Tubo aria con manico, per FinishControl	2314573
• Inserto StandardSpray	2321879

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Contenitore con coperchio, 1400 ml, plastica	2324749
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 5000	2322446
• Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
• Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
• Guarnizione serbatoio, per tutti gli inserti XVLP	2319223
• Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Inserto FineSpray	2321877
• Inserto StandardSpray	2321879
• Inserto WallSpray	2321880
• Riser per vernici idrosolubili	2323674
• Riser, standard	2319222
• Set di pulizia per inserti XVLP	935364

FineCoat 9900 Spraypack

Potente specialista nell'applicazione di smalti HVLP in un pratico formato

- Compatto e maneggevole
- Perfetta adattabilità del getto a ogni oggetto e ventaglio omogeneo e inconfondibile, anche con prodotti idrosolubili
- Ampio campo di applicazione in ambienti interni ed esterni

	No. articolo
FineCoat 9900 Spraypack	**524002**
• Turbina FC 9900, 230 V / 50 Hz	277267
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
• Tubo aria, 7.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276234

Accessori per impiego con pistola FineCoat (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020
• Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza	295981
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022

Accessori per impiego con Split Gun (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun	524045
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214

1. Vernici e protezioni legno 1.1 Turbine

I. Imprese edili

FineCoat 9900 Spraypack

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con serbatoio superiore, solo per sblocco rapido tubo flessibile (art. 0275 625)	261024
• Pistola per floccatura WF-20, 20 mm	261025
• Tubo aria, breve, per FineCoat	277482
• Tubo aria, lunga, per FineCoat	277483
• Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat	524405
• Valvola di non ritorno, per FineCoat	276248

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Versione portatile per una maggiore flessibilità

Vedi FC 9900. Inoltre:

- Mobile e flessibile grazie al robusto carrello
- Ampio raggio di azione: tubo dell'aria lungo 9 metri
- Ideale per grandi superfici: serbatoio da nove litri

	No. articolo
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	**2302281**
• FineCoat 9900 Spraypack	524002
• Carrello con compressore e serbatoio (9,5 litri), per FC 9900	524001

Accessori per impiego con pistola FineCoat (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020
• Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza	295981
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022

Accessori per impiego con Split Gun (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun	524045
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214

1. Vernici e protezioni legno 1.1 Turbine

I. Imprese edili

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con serbatoio superiore, solo per sblocco rapido tubo flessibile (art. 0275 625)	261024
• Pistola per floccatura WF-20, 20 mm	261025
• Tubo aria, breve, per FineCoat	277482
• Tubo aria, lunga, per FineCoat	277483
• Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat	524405
• Valvola di non ritorno, per FineCoat	276248

Accessori turbine

Pistole		No. articolo
	Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun	524045
	Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con serbatoio superiore, solo per sblocco rapido tubo flessibile (art. 0275 625)	261024
	Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
	Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
	Pistola FineCoat con tazza a pressione da 1 litro, set ugello n. 4, chiave ugello 2	277035
	Pistola FineCoat pressione	277058
	Pistola per SprayPack controller (set ugello n° 4)	279219
	Pistola per floccatura WF-20, 20 mm	261025
	Pistola vernici HVLP controller (set ugello n°4)	279094

Ugelli		No. articolo
	Cappa aria, d = 09 mm, RD45	261460
	Cappa aria, d = 12 mm, RD45	261461
	Cappa aria, d = 14.5 mm, RD45	261462
	Chiave ugello FineCoat	261889

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Vernici e protezioni legno 1.1 Turbine

I. Imprese edili

Accessori turbine

Ugelli		No. articolo
	Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022
	Ugello, d = 03 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261470
	Ugello, d = 04 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261463
	Ugello, d = 06 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261464
	Ugello, d = 08 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261465
	Ugello, d = 10 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261466
	Ugello, d = 12 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261469

Tubazioni		No. articolo
	Pacchetto tubi flessibili con tubo aria e materiale DN10, 8.2 m	261255
	Tubo aria con manico, per FinishControl	2314573
	Tubo aria, 4.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276233
	Tubo aria, 7.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276234
	Tubo aria, 9 m, per FC Controller	275249

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori turbine

Tubazioni		No. articolo
	Tubo flessibile, 60 cm, lunghezza flessibile, per FineCoat	277920
	Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat	524405

Inserti XVLP		No. articolo
	Inserto FineSpray	2321877
	Inserto StandardSpray	2321879
	Inserto WallSpray	2321880

Filtri		No. articolo
	Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
	Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 5000	2322446
	Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
	Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Vernici e protezioni legno 1.1 Turbine

I. Imprese edili

Accessori turbine

Filtri		No. articolo
	Set filtro per FineCoat 9900 / 9800	279938

Pulizia e conservazione		No. articolo
	Profi-Box	2340218
	Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
	Spazzola di pulizia	514209

Occhiali protettivi		No. articolo
	Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
	Occhiali protettivi „Full protection", chiari	2331967
	Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
	Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
	Occhiali protettivi, chiari	2331963

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori turbine

Altro		No. articolo
	Contenitore con coperchio, 1000 ml, acciaio inox, per inserti FinishControl	2322451
	Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
	Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
	Manometro 0-4 bar, 1/8“, per serbatoio FineCoat 9950 PP	261342
	Raccordo rapido tubo flessibile, per FineCoat	275625
	Recipiente sotto pressione, per FineCoat	524232
	Sacchetto interno sottopressione in plastica, resistente ai diluenti	261374
	Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza	295981
	Tubo aria, breve, per FineCoat	277482
	Tubo aria, lunga, per FineCoat	277483
	Valvola di non ritorno, per FineCoat	276248

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

1.2 Pompe a membrana

Il materiale viene pompato tramite i movimenti alternati della membrana. I dispositivi dotati di questa tecnologia sono apparecchiature da cantiere resistenti e allo stesso tempo facili da mantenere. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia con tecnologia Airless, sia con tecnologia AirCoat-Spraypack.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Uso flessibile materiali Possibilità di applicare anche piccole quantità con il serbatoio superiore o di lavorare direttamente dal secchio
- Regolazione della pressione da 0 a 25 MPa
- Manutenzione semplificata
- Usura estremamente ridotta
- Costi operativi bassi
- Qualità WAGNER: Tecnologia a corsa lunga e struttura molto robusta

Finish 230 AirCoat compact Spraypack su carrello

Soluzione portatile completa per lavori di verniciatura dotata di compressore integrato

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto e grado di efficienza superiore
- Flessibilità e mobilità elevate: grazie al potente e silenzioso compressore integrato
- Utilizzo particolarmente semplice

	No. articolo
Finish 230 AirCoat compact Spraypack su carrello	**2304273**
• Unità base, F 230 AC compact	550005
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	2302378
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV verde (ridotto consumo d´aria)	394912
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152
• Tubo aria, DN6, 1/4“, 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4“, 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	9984596
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	2302379
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803

Finish 230 vernice Spraypack

L’ingresso nel mondo dell’Airless per i professionisti

- Perfettamente adatto per piccole operazioni di verniciatura anche con materiali idrosolubili (a seconda dello spraypack/ dell‘equipaggiamento)
- In qualità di più piccolo nella sua categoria, F 230 offre un rapporto prezzo-prestazioni ottimale
- Trasporto comodo: pratica maniglia per il trasporto e supporto per tubo flessibile integrato

	No. articolo
Finish 230 vernice Spraypack	**311062**
• Unità base Finish 230 per smalti	-
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Serbatoio superiore 5 litri per F 230	288144
• TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio

Soluzione completa e portatile per i lavori di verniciatura

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio	**2341489**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

I. Imprese edili

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello

Soluzione completa e portatile per i lavori di verniciatura

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello	**2341490**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

I. Imprese edili

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio

Soluzione di verniciatura portatile completa di compressore aria

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio	**2353392**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

I. Imprese edili

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello

Soluzione di verniciatura portatile completa di compressore aria

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello	**2353393**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

I. Imprese edili

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su telaio

L'esperto per i piccoli lavori di verniciatura dotato di tecnologia a membrana

- Dispositivo Airless di base per lavori di verniciatura con superfici fino a 800 m^2
- Facile utilizzo e comando semplificato: Interruttore multifunzione per una sicurezza maggiore: l'unità non può essere attivata o spenta quando è sottoposta a pressione
- Prestazioni aumentate: Non richiede manutenzione, dotato di motore brushless
- Verniciatura FineFinish con serbatoio superiore e speciale ugello FineFinish

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su telaio	**2341491**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

I. Imprese edili

SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su telaio

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su carrello

L'esperto per i piccoli lavori di verniciatura dotato di tecnologia a membrana

- Dispositivo Airless di base per lavori di verniciatura con superfici fino a 800 m^2
- Facile utilizzo e comando semplificato: Interruttore multifunzione per una sicurezza maggiore: l'unità non può essere attivata o spenta quando è sottoposta a pressione
- Prestazioni aumentate: Non richiede manutenzione, dotato di motore brushless
- Verniciatura FineFinish con serbatoio superiore e speciale ugello FineFinish

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su carrello	**2341492**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

I. Imprese edili

SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su carrello

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su telaio

Lo specialista della verniciatura dotato di termotubo

- Superfici perfette grazie al termotubo
- Ideale anche per materiali ad alta viscosità come ad esempio vernici VOC
- Il sistema TempSpray consente di riscaldare il materiale direttamente nel tubo e produce quindi una colorazione ottimale, con viscosità perfetta senza diluizione

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su telaio	**2341495**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659
• Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	528318
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori per lavori con smalti AirCoat (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
• Ugello ACF3000 11/40	379411

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all‘uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

I. Imprese edili

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su telaio

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su carrello

Lo specialista della verniciatura dotato di termotubo

- Superfici perfette grazie al termotubo
- Ideale anche per materiali ad alta viscosità come ad esempio vernici VOC
- Il sistema TempSpray consente di riscaldare il materiale direttamente nel tubo e produce quindi una colorazione ottimale, con viscosità perfetta senza diluizione

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus TempSpraySpraypack su carrello	**2341496**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659
• Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	528318
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all‘uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per lavori con smalti AirCoat (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

I. Imprese edili

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su carrello

Accessori per lavori con smalti AirCoat (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
• Ugello ACF3000 11/40	379411

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Accessori pompe a membrana

Pistole		No. articolo
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional Pro Box	394155
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152
	Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	528318
	Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388

Cappe aria		No. articolo
	Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
	Cappa aria HV verde (ridotto consumo d´aria)	394912
	Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
	Ghiera completa	394921

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

I. Imprese edili

Accessori pompe a membrana

Tubi AirCoat		No. articolo
	Guaina protettiva - 10 m	2305871
	Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
	Tubo aria, DN6, 1/4“, 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
	Tubo aria, DN6, 1/4“, 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	9984596
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	2302379
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	2302378
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803

Tubi Airless		No. articolo
	Tubo AP DN3, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984584
	Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2301052
	Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
	Tubo AP DN4, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984510
	Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2302374
	Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984573
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 30 m	9984575

Tubi terminali Airless		No. articolo
	Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
	Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4“, 1 m, PFTE, per vernice	9984458
	Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a membrana

Avvolgitubi		No. articolo
	Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910
	Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m	341912

Ugelli		No. articolo
	Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
	Kit ugelli 2SpeedTip, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello 2SpeedTip L20 210/512 - 1x ugello 2SpeedTip L30 212/514	2344157
	Kit ugelli TradeTip 3, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 510	2344155
	TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
	Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
	Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX
	Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

I. Imprese edili

Accessori pompe a membrana

Ugelli		No. articolo
	Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX
	Ugello ventaglio regolabile 15, apertura 0.13 - 0.46 mm, ampiezza spruzzo 5-35 cm	999057
	Ugello ventaglio regolabile 20, apertura 0.18 - 0.48 mm, ampiezza spruzzo 5-50 cm	999053
	Ugello ventaglio regolabile 28, apertura 0.28 - 0.66 mm, ampiezza spruzzo 8–55 cm	999054
	Ugello ventaglio regolabile 41, apertura 0.43 - 0.88 mm, ampiezza spruzzo 10-60 cm	999055
	Ugello ventaglio regolabile 49, apertura 0.53 - 1.37 mm, ampiezza spruzzo 10-40 cm	999056

Portaugello		No. articolo
	Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
	Portaugello 2SpeedTip	271065
	Portaugello, attacco F 11/16“ (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
	Portaugello, attacco G 7/8“ (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
	Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
	Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Prolunghe ugello AirCoat		No. articolo
	Prolunga ugello AirCoat, 30 cm	394090

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a membrana

Prolunghe ugello Airless		No. articolo
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077
	Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
	Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
	Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Filtri		No. articolo
	Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
	Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
	Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
	Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

I. Imprese edili

Accessori pompe a membrana

Adattatori / nippli		No. articolo
	Adattatore 3/8“ NPS F - M16x1.5 M	115672
	Adattatore I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Adattatore I = 1/4“ x A = M16x1.5	34041
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4“	97201
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8“	97204
	Nippio A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
	Nippio A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
	Nippio A = 1/4” x 1/4”	34038
	Nippio A = 1/4” x M16x1.5	34033
	Nippio A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
	Nippio A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
	Nippio A = 3/8“ x 1/2“, connessione filtro HP per tubo da 1/2“	349610
	Nippio A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
	Nippio A = 3/8“ x 3/8“ (connessione tubazione)	256343
	Nippio A = M16x1.5 x 3/8“	2308887
	Nippio A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
	Nippio M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
	Nippio avvitabile A = 1/4” x M16x1.5	105313
	Nippio di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Nippio di riduzione con 2x60°, 53 MPa	367560

Pulire / Custodire / Conservare		No. articolo
	Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
	Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
	Olio idraulico Divinol 1 litro, per pompe a membrana	21061
	Olio pneumatico 0.25 litri	9992509

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a membrana

Pulire / Custodire / Conservare		No. articolo
	Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620
	Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
	TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
	TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento		No. articolo
	Chiave a rullo	9991114

Contenitore superiore		No. articolo
	Serbatoio superiore 5 litri con un piccolo filo	97291
	Rondella filtro fine per F 230	89917
	Rondella filtro grosso per F 230	88871
	Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore	3756
	Filtro a disco D 57 - 0.8 grosso, per serbatoio superiore	37607

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

I. Imprese edili

Accessori pompe a membrana

Contenitore superiore		No. articolo
	Guarnizione serbatoio superiore 5 litri ES, M36x2 con filtro a disco, per Finish 22-18S	340265
	Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266
	Serbatoio superiore 5 litri per F 230	288144
	Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
	Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean	341268

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Filtro M28x1.5, MW = 0.8 mm / DN25 / per pescante 367140 e tubo di aspirazione 3-130S, 22-18S	250245
	Filtro DN13, M15x1, 0.8 mm MW, per pescante	250244
	Filtro DN25, M28x1.5, 1.25 mm MW, per pescante	250243
	Filtro pescante, M28x1.5, 1 mm MW (F 250 / F 270 / SF 21 / SF 23 / SF 1500)	344341
	Setaccio vernici per serbatoio superiore da 5 litri	97258
	Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
	Staccio metex	34950

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a membrana

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Staccio metex vernici, 5 pezzi	34952
	Tubo riciclo completo di riduzione	97089

Tubi riscaldati per vernici		No. articolo
	TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
	Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659

Compressori		No. articolo
	Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
	Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
	Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863

Occhiali protettivi		No. articolo
	Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
	Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
	Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

I. Imprese edili

Accessori pompe a membrana

Occhiali protettivi		No. articolo
	Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
	Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro		No. articolo
	Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257
	Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250
	Set di protezione legno completo	97021

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Appunti

1.3 Pompe a pistone

Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto per materiali molto viscosi
- Capacità di aspirazione ottimale
- Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi
- Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Qualità WAGNER: Guarnizioni ad elevata affidabilità

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

ProSpray 3.23 vernice Spraypack

Lo specialista per verniciatura su piccole superfici

- Lo specialista per la verniciatura con serbatoio superiore e ugello per piccole quantità di materiale e cambio rapido.
- Pratico: dimensioni compatte per semplificare il trasporto e conservare in spazi ridotti
- Caratteristiche innovative di ProSpray: motore brushless che non richiede manutenzione - lubrificazione del pistone tramite il semplice azionamento di un tasto - depressore della valvola di aspirazione per un'elevata sicurezza di funzionamento - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.23 vernice Spraypack	**2308273**
• Unità base, ProSpray 3.23	558001
• Contenitore 5 litri per PS 3.23 / PS 22	551969
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori pompe a pistone

Pistole		No. articolo
	Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	528318
	Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388

Tubi Airless		No. articolo
	Tubo AP DN3, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984584
	Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m	2301052
	Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
	Tubo AP DN4, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984510
	Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m	2302374
	Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m	9984575

Tubi terminali Airless		No. articolo
	Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
	Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4", 1 m, PFTE, per vernice	9984458
	Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Avvolgitubi		No. articolo
	Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910
	Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m	341912

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Ugelli		No. articolo
	Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
	Kit ugelli 2SpeedTip, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello 2SpeedTip L20 210/512 - 1x ugello 2SpeedTip L30 212/514	2344157
	Kit ugelli TradeTip 3, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 510	2344155
	TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
	Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
	Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX
	Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX
	Ugello ventaglio regolabile 15, apertura 0.13 - 0.46 mm, ampiezza spruzzo 5-35 cm	999057
	Ugello ventaglio regolabile 20, apertura 0.18 - 0.48 mm, ampiezza spruzzo 5-50 cm	999053
	Ugello ventaglio regolabile 28, apertura 0.28 - 0.66 mm, ampiezza spruzzo 8–55 cm	999054
	Ugello ventaglio regolabile 41, apertura 0.43 - 0.88 mm, ampiezza spruzzo 10-60 cm	999055
	Ugello ventaglio regolabile 49, apertura 0.53 - 1.37 mm, ampiezza spruzzo 10-40 cm	999056

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Vernici e protezioni legno 1.3 Pompe a pistone

I. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Portaugello		No. articolo
	Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
	Portaugello 2SpeedTip	271065
	Portaugello, attacco F 11/16“ (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
	Portaugello, attacco G 7/8“ (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
	Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
	Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Filtri		No. articolo
	Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
	Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
	Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
	Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022

Adattatori / nippli		No. articolo
	Adattatore 3/8“ NPS F - M16x1.5 M	115672

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Adattatori / nippli		No. articolo
	Adattatore I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Adattatore I = 1/4“ x A = M16x1.5	34041
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4“	97201
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8“	97204
	Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
	Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
	Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
	Nipplo A = 1/4” x M16x1.5	34033
	Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
	Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
	Nipplo A = 3/8“ x 1/2“, connessione filtro HP per tubo da 1/2“	349610
	Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
	Nipplo A = 3/8“ x 3/8“ (connessione tubazione)	256343
	Nipplo A = M16x1.5 x 3/8“	2308887
	Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
	Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
	Nipplo avvitabile A = 1/4” x M16x1.5	105313
	Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Nipplo di riduzione con 2x60°, 53 MPa	367560

Pulire / Custodire / Conservare		No. articolo
	Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
	Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
	Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
	Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

1. Vernici e protezioni legno 1.3 Pompe a pistone

I. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Pulire / Custodire / Conservare		No. articolo
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620
	Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
	TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
	TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento		No. articolo
	Chiave a rullo	9991114

Contenitore superiore		No. articolo
	Serbatoio superiore 5 litri con un piccolo filo	97291
	Contenitore 5 litri per PS 3.23 / PS 22	551969
	Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore	3756
	Filtro a disco D 57 - 0.8 grosso, per serbatoio superiore	37607

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori pompe a pistone

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Filtro M28x1.5, MW = 0.8 mm / DN25 / per pescante 367140 e tubo di aspirazione 3-130S, 22-18S	250245
	Filtro DN13, M15x1, 0.8 mm MW, per pescante	250244
	Filtro DN25, M28x1.5, 1.25 mm MW, per pescante	250243
	Filtro pescante, M28x1.5, 1 mm MW (F 250 / F 270 / SF 21 / SF 23 / SF 1500)	344341
	Setaccio vernici per serbatoio superiore da 5 litri	97258
	Staccio metex	34950
	Staccio metex vernici, 5 pezzi	34952
	Tubo riciclo completo di riduzione	97089

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)		No. articolo
	TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
	Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659

Occhiali protettivi		No. articolo
	Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
	Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Vernici e protezioni legno 1.3 Pompe a pistone

I. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Occhiali protettivi		No. articolo
	Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
	Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
	Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro		No. articolo
	Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257
	Set di protezione legno completo	97021

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1.4 Ugelli

Ugelli AirCoat

La geometria innovativa e il processo di rettifica ed erosione high tech nella produzione assicurano una nebulizzazione molto fine e un basso consumo energetico (pressione del materiale). L'ugello è realizzato in metallo duro resistente per una lunga durata e un'usura contenuta. L'ugello AirCoat WAGNER assicura risultati di verniciatura brillanti: un ventaglio di spruzzatura omogeneo e bordi estremamente morbidi. Indipendentemente dalla quantità di aria di nebulizzazione.

Ugelli FineCoat (HVLP)

Gli ugelli FineCoat sono in metallo robusto e di qualità e hanno una forma particolarmente semplice da pulire. I precisi fori dell'ugello combinati alla cappa aria consente di ottenere un'applicazione di vernice con ridotto overspray. Per pistole diverse sono disponibili svariati ugelli in varie dimensioni. In questo modo è possibile lavorare su molteplici materiali.

Airless 2SpeedTip – due ugelli in uno

L'innovativo ugello reversibile Wagner combina due ugelli in uno solo. Semplicemente ruotandolo è possibile modificarne le caratteristiche per avere a disposizione la corretta misura. Questo facilita l'adattamento ottimale alla superficie da rivestire e consente di risparmiare tempo utile. In più, il colore dell'ugello indica il corrispondente filtro pistola da utilizzare.

- Maggiore versatilità in cantiere e in officina
- Regolazione ottimale del ventaglio in funzione delle caratteristiche della superficie da verniciare
- Facile da montare: per pistole Airless sempre all'ultimo stato della tecnica


Ugello 1: Angolo ampio, grande apertura dell'ugello, migliore copertura delle superfici, velocità più elevata, massimo risparmio di tempo.
Ugello 2: Angolo stretto, piccola apertura dell'ugello, migliore controllo, precisione nell'applicazione. Ideale per lavori di profilatura.
Due inserti in carburo di tungsteno sinterizzato sono montati sovrapposti ed assicurano lunga durata.
Inserto: il colore dell'inserto corrisponde al colore del filtro pistola raccomandato.
E' possibile passare da una misura di ugello all'altra semplicemente ruotandone il corpo di 90° – maggiore flessibilità di applicazione in cantiere.

Ugelli Airless TradeTip 3 – perfetti e durevoli

L'ugello permette di ottenere risultati di verniciatura di qualità, perché è grazie a esso che il materiale viene nebulizzato nel getto. Gli ugelli TradeTip 3 sono particolarmente durevoli: Gli innovativi fori dell'ugello e l'inserto in metallo duro riducono l'usura e consentono un angolo di spruzzatura costante. Un ulteriore vantaggio: L'ugello è particolarmente facile da pulire - basta girarlo e lavarlo - senza usare alcun attrezzo.

L'angolo dell'ugello determina l'ampiezza del ventaglio di spruzzatura, in questo caso abbiamo un angolo di 50°:
Angolo 50°
Ampiezza spruzzo 225 mm
300 mm
La distanza raccomandata dall'oggetto è di 300 mm circa.
517
Ugello di massima precisione (qui: foro 0.017 polici). Il diametro del foro determina la portata e di conseguenza la quantità di colore che viene applicata.
Acquistando un ugello TradeTip 3 si trovano gratis nella confezione un filtro calcio pistola adeguato al diametro del foro scelto e una guarnizione doppia.

Ugello a ventaglio regolabile Airless

Gli ugelli a ventaglio regolabile offrono la massima versatilità. Si possono regolare a piacimento l'ampiezza dello spruzzo e i fori dell'ugello. In questo modo l'ugello si adatta perfettamente al materiale e all'oggetto da trattare. Con un solo ugello è possibile rivestire grandi superfici ed effettuare lavori di precisione. Il materiale di qualità assicura una lunga durata dell'ugello, che si distingue anche per la funzione di pulizia automatica salva-tempo.

Scegliete tra i seguenti ugelli per smalti, velature, protezione per il legno:

1. Ugelli AirCoat

Impiegabile esclusivamente per l'area verniciatura Assicura superfici eccellenti grazie alla nebulizzazione fine ad aria anche su materiali difficili da applicare.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Impregnanti, Trasparenti, Oli	07.10	0.18	10	55	rosso	**379107**
	07.20	0.18	20	100	rosso	**379207**
	07.40	0.18	40	195	rosso	**379407**
	09.20	0.23	20	100	rosso	**379209**
	09.30	0.23	30	145	rosso	**379309**
	09.40	0.23	40	195	rosso	**379409**
	09.50	0.23	50	250	rosso	**379509**
	09.60	0.23	60	300	rosso	**379609**
Vernici a base di resina sintetica, Vernici in PVC, Smalti bicomponenti	11.10	0.28	80	55	rosso	**379111**
	11.20	0.28	20	100	rosso	**379211**
	11.30	0.28	30	145	rosso	**379311**
	11.40	0.28	40	195	rosso	**379411**
	11.50	0.28	50	250	rosso	**379511**
	11.60	0.28	60	300	rosso	**379611**
	11.80	0.28	80	400	rosso	**379811**
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	13.10	0.33	10	55	rosso, giallo	**379113**
	13.20	0.33	20	100	rosso, giallo	**379213**
	13.30	0.33	30	250	rosso, giallo	**379313**
	13.40	0.33	40	195	rosso, giallo	**379413**
	13.50	0.33	50	250	rosso, giallo	**379513**
	13.60	0.33	60	300	rosso, giallo	**379613**
	13.80	0.33	80	400	rosso, giallo	**379813**
Stucchi, Antiruggine	15.10	0.38	10	55	giallo	**379115**
	15.20	0.38	20	100	giallo	**379215**
	15.30	0.38	30	145	giallo	**379315**
	15.40	0.38	40	195	giallo	**379415**
	15.50	0.38	50	250	giallo	**379515**
	15.60	0.38	60	300	giallo	**379615**
	15.80	0.38	80	400	giallo	**379815**
Antiruggine, Vernici a base di latex	17.20	0.43	20	100	giallo	**379217**
	17.30	0.43	30	145	giallo	**379317**
	17.40	0.43	40	195	giallo	**379417**
	17.50	0.43	50	250	giallo	**379517**
	17.60	0.43	60	300	giallo	**379617**
	17.80	0.43	80	400	giallo	**379817**
	19.20	0.48	20	100	giallo, bianco	**379219**
	19.30	0.48	30	145	giallo, bianco	**379319**
	19.40	0.48	40	195	giallo, bianco	**379419**
	19.50	0.48	50	250	giallo, bianco	**379519**
	19.60	0.48	60	300	giallo, bianco	**379619**
	19.80	0.48	80	400	giallo, bianco	**379819**
Antiruggine	21.20	0.53	20	100	bianco	**379221**
	21.40	0.53	40	195	bianco	**379421**
	21.50	0.53	50	250	bianco	**379521**
	21.60	0.53	60	300	bianco	**379621**
	21.80	0.53	80	400	bianco	**379821**
	23.40	0.58	40	195	bianco	**379423**
	23.60	0.58	60	300	bianco	**379623**
	23.80	0.58	80	400	bianco	**379823**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

2. Ugelli FineCoat

Il processo di spruzzatura a bassa pressione è ideale nei lavori di verniciatura. Lo spruzzo con volume elevato d'aria abbinato a ugelli di qualità assicura superfici perfette

Set proiettore per FineCoat Split Gun	No. articolo
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214

Set di ugelli per pistola FineCoat (non Split Gun!)	No. articolo
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022

Prolunga per radiatori per pistola FineCoat (non Split Gun!)		No. articolo
	Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020

Ugelli per WSL 50/60		No. articolo
	Ugello, d = 03 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261470
	Ugello, d = 04 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261463
	Ugello, d = 06 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261464
	Ugello, d = 08 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261465
	Ugello, d = 10 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261466
	Ugello, d = 12 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261469

3. Airless 2SpeedTip – Smalto

Assicura un passaggio rapido tra lavori per superfici e lavori di precisione. Gli ugelli 2SpeedTip si distinguono per il colore lilla.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Smalto	L10 208/510	0.2 - 0.25	20 - 50	120 - 225	rosso	**271042**
	L20 210/512	0.25 - 0.3	20 - 50	120 - 225	rosso	**271043**
	L30 212/514	0.3 - 0.36	20 - 50	120 - 225	rosso	**271044**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

4. Airless TradeTip 3

L'ugello giallo standard offre un'ampia gamma di applicazioni per fondi, smalti e velature.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistol	N. art.
Vernici idrosolubili e a base di solventi e smalti, Oli, Agenti di distacco	107	0.18	10	100	rosso	**553107**
	207	0.18	20	120	rosso	**553207**
	307	0.18	30	150	rosso	**553307**
	407	0.18	40	190	rosso	**553407**
	109	0.23	10	100	rosso	**553109**
	209	0.23	20	120	rosso	**553209**
	309	0.23	30	150	rosso	**553309**
	409	0.23	40	190	rosso	**553409**
	509	0.23	50	225	rosso	**553509**
	609	0.23	60	270	rosso	**553609**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Vernici a base di resina sintetica, Vernici in PVC	111	0.28	10	100	rosso	**553111**
	211	0.28	20	120	rosso	**553211**
	311	0.28	30	150	rosso	**553311**
	411	0.28	40	190	rosso	**553411**
	511	0.28	50	225	rosso	**553511**
	611	0.28	60	270	rosso	**553611**
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	113	0.33	10	100	rosso	**553113**
	213	0.33	20	120	rosso	**553213**
	313	0.33	30	150	rosso	**553313**
	413	0.33	40	190	rosso	**553413**
	513	0.33	50	225	rosso	**553513**
	613	0.33	60	270	rosso	**553613**
	813	0.33	80	330	rosso	**553813**
Stucchi, Antiruggine	115	0.38	10	100	giallo	**553115**
	215	0.38	20	120	giallo	**553215**
	315	0.38	30	150	giallo	**553315**
	415	0.38	40	190	giallo	**553415**
	515	0.38	50	225	giallo	**553515**
	615	0.38	60	270	giallo	**553615**
	715	0.38	70	300	giallo	**553715**
	815	0.38	80	330	giallo	**553815**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

5. Airless TradeTip 3 FineFinish

Eccellente ugello per verniciatura con caratteristiche ottimizzate di terza generazione. Con speciale struttura doppia per una finissima produzione di goccioline e superfici particolarmente di qualità anche a basse pressioni. Gli ugelli FineFinish si distinguono per il colore lilla.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Vernici idrosolubili e a base di solventi e smalti, Oli, Agenti di distacco	208	0.2	20	120	rosso	**554208**
	308	0.2	30	150	rosso	**554308**
	408	0.2	40	190	rosso	**554408**
Vernici a base di resina sintetica, Vernici in PVC	210	0.25	20	120	rosso	**554210**
	310	0.25	30	150	rosso	**554310**
	410	0.25	40	190	rosso	**554410**
	510	0.25	50	225	rosso	**554510**
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	212	0.3	20	120	rosso	**554212**
	312	0.3	30	150	rosso	**554312**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	412	0.3	40	190	rosso	**554412**
	512	0.3	50	225	rosso	**554512**
Stucchi, Antiruggine	214	0.36	20	120	rosso	**554214**
	314	0.36	30	150	rosso	**554314**
	414	0.36	40	190	rosso	**554414**
	514	0.36	50	225	rosso	**554514**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

6. Ugello a ventaglio regolabile Airless

Massima versatilità grazie all'ampiezza di spruzzo e ai fori dell'ugello regolabili. Con un solo ugello è possibile rivestire grandi superfici ed effettuare lavori di precisione.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Smalti	15	0.13 - 0.46	50 - 350	**999057**
Smalti, Fondi	20	0.18 - 0.48	50 - 500	**999053**
Smalti, Dispersioni	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**
Smalti, Dispersioni, Antiruggine	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**
Tinteggiature su grandi superfici	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

Appunti

Semplicemente più veloce. Pareti con qualità da professionista.

Aggiungete un po' di colore! Niente cambia più rapidamente un edificio come una nuova mano di colore. Inoltre, i vostri clienti nel settore della pittura non offrono solo piccoli lavori di restauro, ma lavorano anche su nuovi edifici e oggetti di grandi dimensioni. Che si tratti di facciate esterni o di interni, in questo capitolo troverete le apparecchiature giuste per qualsiasi oggetto di grandi dimensioni. Ecco come pitturare a tempo da record.

I. Imprese edili

2. Pareti interne e facciate	71
2.1 Pompe a membrana	72
2.2 Pompe a pistone	90
2.3 Ugelli	117

2. Pareti interne e facciate

I vostri clienti hanno sicuramente un settore nel quale lavorano più spesso. Cercate qui il materiale (prima colonna) e le dimensioni più frequenti (seconda colonna). In questo modo potete trovare gli Spraypack adatti per le necessità specifiche (colonne tabella a destra). Nelle pagine seguenti troverete dettagli su tutti gli Spraypack per accordarli perfettamente alle vostre esigenze.

Materiale	Dimensione dell'oggetto	SF 23 Plus idrosolubile	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G
Dispersioni e vernici a base di lattice	piccolo	●	●		●	●	●	●	●				
	medio		●	●					●	●	●	●	●
	grande			●						●	●	●	●
Adesivi per tessuti	piccolo		●						●	●			
	medio		●	●						●	●	●	●
	grande			●							●	●	●

Prestazioni perfettamente calibrate: il dispositivo giusto per qualsiasi utilizzo.

Dati tecnici	SF 23 Plus	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G
Tecnologia												
Peso (kg)	29	40	43	13.6	17.9	17.7	27.4	43.5	43.5	47.6	50	83
Potenza motore (kW)	1.3	1.5	1.7	1	1.03	1.03	1.1	1.72	1.84	1.95	1.65	3.6
Azionamento												
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni max. ugello (in.)	0.023	0.027	0.031	0.021	0.023	0.024	0.027	0.029	0.032	0.034	0.039	0.052
Pressione operativa max. (A) = bar / (B) = MPa	(A) 250 (B) 25	(A) 250 (B) 25	(A) 250 (B) 25	(A) 207 (B) 20.7	(A) 221 (B) 22.1	(A) 221 (B) 22.1	(A) 221 (B) 22.1	(A) 221 (B) 22.1	(A) 221 (B) 22.1	(A) 221 (B) 22.1	(A) 221 (B) 22.1	(A) 250 (B) 25
Portata max. (l/min)	2.5	3	3.5	1.6	2	2.3	2.6	3	3.8	4.5	5	6.6

2.1 Pompe a membrana

Il materiale viene pompato tramite i movimenti alternati della membrana. I dispositivi dotati di questa tecnologia sono apparecchiature da cantiere resistenti e allo stesso tempo facili da mantenere. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia con tecnologia Airless, sia con tecnologia AirCoat-Spraypack.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Uso flessibile materiali Possibilità di applicare anche piccole quantità con il serbatoio superiore o di lavorare direttamente dal secchio
- Regolazione della pressione da 0 a 25 MPa
- Manutenzione semplificata
- Usura estremamente ridotta
- Costi operativi bassi
- Qualità WAGNER: Tecnologia a corsa lunga e struttura molto robusta

SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su telaio

Compatto - leggero ma robusto

- Compatto: il più piccolo nella sua categoria, portatile e leggero
- Per piccoli progetti con vernici idrosolubili fino a 200 m^2
- Robusto: ideale per l'impiego nelle ardue condizioni dei cantieri
- PumpRunner: perfetto per un trasporto pulito
- Impiego garantito per un grande spettro di prodotti vernicianti con tubi da 15 m

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su telaio	**2341493**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per iniezione nella riparazione del calcestruzzo (set pronto all'uso)	**No. articolo**
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4"	97201
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Raccordo flessibile per iniezione, ND 400, 11/16"	97057
• Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean	341268
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	**No. articolo**
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

2. Pareti interne e facciate 2.1 Pompe a membrana

I. Imprese edili

SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su telaio

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	**No. articolo**
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su carrello

Compatto - leggero ma robusto

- Compatto: il più piccolo nella sua categoria, portatile e leggero
- Per piccoli progetti con vernici idrosolubili fino a 200 m^2
- Robusto: ideale per l'impiego nelle ardue condizioni dei cantieri
- PumpRunner: perfetto per un trasporto pulito
- Impiego garantito per un grande spettro di prodotti vernicianti con tubi da 15 m

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus vernice idrosolubile Spraypack su carrello	**2341494**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per iniezione nella riparazione del calcestruzzo (set pronto all'uso)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4"	97201
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Raccordo flessibile per iniezione, ND 400, 11/16"	97057
• Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean	341268
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

2. Pareti interne e facciate 2.1 Pompe a membrana

I. Imprese edili

SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su carrello

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

SuperFinish 27 idropitture Spraypack

La soluzione versatile: applica pressoché tutto fino a 800 m²

- Durata operativa particolarmente lunga: grazie alla collaudata tecnologia a membrana con tecnica QLS
- Flessibile: possibilità di applicare anche piccole quantità con il contenitore superiore o direttamente dal contenitore originale
- Adatta ai cantieri: dotata di robusto carrello e grandi ruote che rendono le manovre in cantiere un gioco da ragazzi

	No. articolo
SuperFinish 27 idropitture Spraypack	**341051**
• Unità base, SF 27	341050
• Sistema di aspirazione QuickClean, per SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500	341263
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
• Ugello TradeTip 3 FineFinish, 410	554410
• Ugello TradeTip 3, 411	553411

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Contenitore filtro pescante, 1,4 m, con connettore C1, senza ritorno	97104
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916

2. Pareti interne e facciate 2.1 Pompe a membrana

I. Imprese edili

SuperFinish 27 idropitture Spraypack

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori per applicazioni su fusti e contenitori (set pronto all‘uso)	No. articolo
• 2 x guarnizioni per pescante	9971529
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• PumpRunner	2306987
• Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

SuperFinish 31 idropitture Spraypack

Il multitalento potente e completo

- Potente e versatile: applica una gamma di materiali estremamente ampia
- Flessibile: possibilità di applicare anche piccole quantità con il contenitore superiore o direttamente dal contenitore originale
- Nessun compromesso: sempre al sicuro grazie alle elevate prestazioni

	No. articolo
SuperFinish 31 idropitture Spraypack	**341022**
• Unità base, SF 31	341005
• Sistema di aspirazione QuickClean, per SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500	341263
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
• Ugello TradeTip 3 FineFinish, 410	554410
• Ugello TradeTip 3, 411	553411

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Contenitore filtro pescante, 1,4 m, con connettore C1, senza ritorno	97104
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916

2. Pareti interne e facciate 2.1 Pompe a membrana

I. Imprese edili

SuperFinish 31 idropitture Spraypack

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori per applicazioni su fusti e contenitori (set pronto all‘uso)	No. articolo
• 2 x guarnizioni per pescante	9971529
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• PumpRunner	2306987
• Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

Accessori per pompe a membrana

Pistole		No. articolo
	Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	528318
	Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
	Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3 e ugello TradeTip 3 419	296393
	Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
	Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
	Pole Gun 120 cm, portaugello attacco G 7/8“, ugello 1/4“	296441
	Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296444
	Pole Gun 200 cm, portaugello attacco G 7/8“, ugello 1/4“	296442

Tubi Airless		No. articolo
	Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
	Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 30 m	2336584
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 30 m	9984575
	Tubo flessibile AP DN8, max. 25 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	2303074

Tubi terminali Airless		No. articolo
	Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
	Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4“, 1 m, PFTE, per vernice	9984458
	Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Avvolgitubi		No. articolo
	Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pareti interne e facciate 2.1 Pompe a membrana

I. Imprese edili

Accessori per pompe a membrana

Avvolgitubi		No. articolo
	Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m	341912

Ugelli		No. articolo
	Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
	Kit ugelli 2SpeedTip, idropitture, composto di: - 3x filtro calcio pistola medio - 50 M (bianco) - 1x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x ugello 2SpeedTip D10 111/419 - 1x ugello 2SpeedTip D20 115/421 - 1x ugello 2SpeedTip D30 115/423	2344156
	Kit ugelli TradeTip 3, idropitture, composto di: - 3x filtro calcio pistola medio - 50 M (bianco) - 1x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x ugello TradeTip 3 629 - 1x ugello TradeTip 3 419 - 1x ugello TradeTip 3 423	2344154
	TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
	Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
	Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX
	Ugello TwinTip, D215	1009215
	Ugello TwinTip, D316	1009316
	Ugello TwinTip, D317	1009317
	Ugello TwinTip, D319	1009319
	Ugello TwinTip, M213	1009213

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Ugelli		No. articolo
	Ugello ventaglio regolabile 15, apertura 0.13 - 0.46 mm, ampiezza spruzzo 5-35 cm	999057
	Ugello ventaglio regolabile 20, apertura 0.18 - 0.48 mm, ampiezza spruzzo 5-50 cm	999053
	Ugello ventaglio regolabile 28, apertura 0.28 - 0.66 mm, ampiezza spruzzo 8–55 cm	999054
	Ugello ventaglio regolabile 41, apertura 0.43 - 0.88 mm, ampiezza spruzzo 10-60 cm	999055
	Ugello ventaglio regolabile 49, apertura 0.53 - 1.37 mm, ampiezza spruzzo 10-40 cm	999056

Portaugello		No. articolo
	Kit guarnizioni ugello Profi-Tip	1006700
	Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
	Portaugello 2SpeedTip	271065
	Portaugello, attacco F 11/16“ (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
	Portaugello, attacco G 7/8“ (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
	Portaugello, per overspray ridotto, per ugelli TwinTip	1006001
	Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
	Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pareti interne e facciate 2.1 Pompe a membrana

I. Imprese edili

Accessori per pompe a membrana

Prolunghe ugello		No. articolo
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077
	Raccordo flessibile per iniezione, ND 400, 11/16“	97057
	Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
	Sonda sigillante interni A rigida, 12 cm, con ugello R11	97252
	Sonda sigillante interni B rigida, 70 cm, con ugello R15	97208
	Sonda sigillante interni flessibile, 130 cm, con ugello 0.5 mm, 25 MPa	97004
	Sonda sigillante interni, 30 cm, senza ugello	935640
	Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
	Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Filtri		No. articolo
	Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
	Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Filtri		No. articolo
	Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
	Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
	Filtro pistola verde, 1 pezzo, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso	89323
	Filtro pistola verde, set 10 pezzi, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso	97025

Adattatori / nippli		No. articolo
	Adattatore I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Adattatore I = 1/4“ x A = M16x1.5	34041
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4“	97201
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8“	97204
	Nippio A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
	Nippio A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
	Nippio A = 1/4” x 1/4”	34038
	Nippio A = 1/4” x M16x1.5	34033
	Nippio A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
	Nippio A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
	Nippio A = 3/8“ x 1/2“, connessione filtro HP per tubo da 1/2“	349610
	Nippio A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
	Nippio A = 3/8“ x 3/8“ (connessione tubazione)	256343
	Nippio A = M16x1.5 x 3/8“	2308887
	Nippio A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
	Nippio M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
	Nippio avvitabile A = 1/4” x M16x1.5	105313
	Nippio di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Nippio di riduzione con 2x60°, 53 MPa	367560

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

2. Pareti interne e facciate 2.1 Pompe a membrana

I. Imprese edili

Accessori per pompe a membrana

Pulire / Custodire / Conservare		No. articolo
	Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
	Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
	Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
	Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620
	Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
	TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
	TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento		No. articolo
	Chiave a rullo	9991114

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori per pompe a membrana

Contenitore superiore		No. articolo
	Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore	3756
	Filtro a disco D 57 - 0.8 grosso, per serbatoio superiore	37607
	Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266
	Serbatoio superiore 5 litri per F 230	288144
	Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
	Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean	341268

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Sistema di aspirazione completo, idropitture con molletta di fissaggio	97070
	Filtro DN25, MW = 1.0 mm	2323325
	Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
	Filtro pescante, M38x1.5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 e F 500)	341435
	Sistema di aspirazione QuickClean, per SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500	341263

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pareti interne e facciate 2.1 Pompe a membrana

I. Imprese edili

Accessori per pompe a membrana

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
	Staccio metex	34950
	Staccio metex per vernici idrosolubili, 5 pezzi	34951
	Tubo di prolunga completo, Niro idropitture	97077
	Tubo flessibile di aspirazione senza molletta di fissaggio DN25/M36	97087

Tubi riscaldati per vernici		No. articolo
	TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
	TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
	Unità di base TempSpray H 226, 15 m	2311660
	Unità di base TempSpray H 326, 30 m	2311661

Occhiali protettivi		No. articolo
	Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
	Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Occhiali protettivi		No. articolo
	Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
	Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
	Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro		No. articolo
	Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2.2 Pompe a pistone

Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto per materiali molto viscosi
- Capacità di aspirazione ottimale
- Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi
- Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Qualità WAGNER: Guarnizioni ad elevata affidabilità

ProSpray 3.20 Spraypack

La entry-level delle pompa a pistone compatte per la spruzzatura airless professionale

- Rapporto prezzo/qualità perfetto: ideale per coloro che verniciano soprattutto piccole superfici
- Semplice e robusto: dotato di interruttore per accensione e spegnimento con protezione antiurto, pacchi guarnizione di elevata affidabilità e molto facili da raggiungere per la manutenzione
- Telaio ottimizzato per i cantieri: con pratico avvolgitubo per agevolare il trasporto
- Caratteristiche innovative di ProSpray: nuovi pacchetti - valvola di aspirazione - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.20 Spraypack	**532004**
• Unità base, PS 3.20	532008
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Ugello TradeTip 3, 419	553419

Accessori per lavori con smalti (set pronto all‘uso)	**No. articolo**
• Contenitore 5 litri per PS 3.23 / PS 22	551969
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Prolunga 3 m con testina orientabile	96017
• Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
• Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
• Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077

ProSpray 3.21 Spraypack

Piccola e compatta - introduzione alla tecnologia delle pompe a pistone

- Rapporto prezzo/qualità perfetto: ideale per coloro che verniciano soprattutto piccole superfici
- Per lavorare senza difficoltà: filtro alta pressione integrato
- Piccola, ma dalle prestazioni straordinarie ugello da 0,023“, 2,0 l/min portata max., 16 kg peso
- Con filtro pescante flessibile per un pompaggio più semplice direttamente dalla confezione originale
- Caratteristiche innovative di ProSpray: I pistoni si oliano premendo un pulsante, depressore valvola di aspirazione per massima sicurezza di funzionamento e molto altro

	No. articolo
ProSpray 3.21 Spraypack	**2308256**
• Unità base, PS 3.21	558004
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessori per lavori con smalti (set pronto all‘uso)	**No. articolo**
• Contenitore 5 litri per PS 3.23 / PS 22	551969
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

ProSpray 3.23 Spraypack per vernici idrosolubili

Lo specialista per piccole superfici con vernici idrosolubili

- Con filtro pescante flessibile per pompare direttamente dalla confezione originale
- Pratico: dimensioni compatte per semplificare il trasporto e conservare in spazi ridotti
- Caratteristiche innovative di ProSpray: motore brushless che non richiede manutenzione - lubrificazione del pistone tramite il semplice azionamento di un tasto - depressore della valvola di aspirazione per un'elevata sicurezza di funzionamento - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.23 Spraypack per vernici idrosolubili	**2308258**
• Unità base, ProSpray 3.23	558001
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

ProSpray 3.25 Spraypack su telaio

Dispositivo per dispersioni compatto, ideale per oggetti di dimensioni medie

- Peso piuma: solo 25,5 kg
- Due versioni: disponibile su carrello o in versione compatta Skid
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - lubrificazione del pistone tramite il semplice azionamento di un tasto - depressore della valvola di aspirazione per un'elevata sicurezza di funzionamento - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.25 Spraypack su telaio	**2308259**
• Unità base, ProSpray 3.25 su telaio	558002
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

ProSpray 3.25 Spraypack su carrello

Dispositivo per dispersioni compatto, ideale per oggetti di dimensioni medie

- Peso piuma: solo 25,5 kg
- Due versioni: disponibile su carrello o in versione compatta Skid
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - lubrificazione del pistone tramite il semplice azionamento di un tasto - depressore della valvola di aspirazione per un'elevata sicurezza di funzionamento - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.25 Spraypack su carrello	**2308260**
• Unità base, ProSpray 3.25 su carrello	558003
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessori per lavori con smalti (set pronto all'uso)	No. articolo
• Contenitore 5 litri per PS 3.23 / PS 22	551969
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

2. Pareti interne e facciate 2.2 Pompe a pistone

I. Imprese edili

ProSpray 3.25 Spraypack su carrello

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore serbatoio per grandi volumi per PS 3.25	2312155

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

ProSpray 3.29 Spraypack

Apparecchio Airless avviato per lavori con dispersione fino a 800 m²

- Robusto, non richiede manutenzione
- Attrezzato appositamente per l'applicazione di dispersioni su superfici fino a 800 m²
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - carrello ribaltabile - filtro ad alta pressione integrato - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.29 Spraypack su carrello	**2308261**
• Unità base, PS 3.29	558005
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D30, 115/423	271047

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	**No. articolo**
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore contenitore per grandi volumi per PS 3.29 - PS 3.34	2312156

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• PumpRunner	2306987
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

2. Pareti interne e facciate 2.2 Pompe a pistone

I. Imprese edili

ProSpray 3.31 Spraypack

Il dispositivo affidabile per l'applicazione di dispersioni su grandi superfici

- Non richiede manutenzione, dotato di motore brushless
- Per le applicazioni su grandi superfici, semplice da usare
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - carrello ribaltabile - filtro ad alta pressione integrato - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.31 Spraypack	**2308262**
• Unità base, PS 3.31	558006
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D30, 115/423	271047

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	**No. articolo**
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore contenitore per grandi volumi per PS 3.29 - PS 3.34	2312156

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• PumpRunner	2306987
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

ProSpray 3.34 Spraypack

High-tech per materiali particolarmente viscosi, come prodotti ignifughi e trattamenti anticorrosione

La potente pompa a pistone si adatta in modo perfetto per grandi cantieri e consente di utilizzare anche materiali ad alta viscosità

- Per i grandi cantieri: potente e robusta
- Maggiore velocità: sostituzione rapida del pompante e tempi di reazione ridotti
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - carrello ribaltabile - filtro ad alta pressione integrato - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.34 Spraypack	**2308263**
• Unità base, PS 3.34	558007
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• PumpRunner	2306987
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

Appunti

2. Pareti interne e facciate 2.2 Pompe a pistone

I. Imprese edili

ProSpray 3.39 idropitture Spraypack

Macchina potente, ideale per applicazione di idropitture, stucchi e riempitivi su grandi superfici

- Più potenza: elevate prestazioni in aspirazione grazie alla valvola di aspirazione incassata
- Doppia velocità con le idropitture: possibile lavorare con due pistole di erogazione in parallelo
- Prodotto ProSpray con caratteristiche innovative: Carrello ribaltabile, cambio vernice senza strumenti e molto altro

	No. articolo
ProSpray 3.39 idropitture Spraypack	**2351261**
• Unità base, PS 3.39	558008
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048
• Nipplo A = 1/4“ NPS x 3/8“ NPT	88162
• Nipplo A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS	815-005

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324
• Guarnizione staffa rullo	345323
• Contenitore rullo D = 100x320	345912

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori per la spruzzatura di stucchi e riempitivi (set pronto all’uso)	No. articolo
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• 2SpeedTip, S10, 235 / 527	271049
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732

2. Pareti interne e facciate 2.2 Pompe a pistone

I. Imprese edili

ProSpray 3.39 idropitture Spraypack

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• PumpRunner	2306987

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**
• Unità base, HC 950 E	528501
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

2. Pareti interne e facciate 2.2 Pompe a pistone

I. Imprese edili

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Accessori per stucco a spruzzo (set pronto all'uso)	No. articolo
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585

Conversione a benzina	No. articolo
• Conversione a benzina, 4,8 CV, Honda	0290614A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina	**2332186**
• Unità base, HC 950 G	528500
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

2. Pareti interne e facciate 2.2 Pompe a pistone

I. Imprese edili

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina

Conversione a funzionamento elettrico	No. articolo
• Conversione motore elettrico, 230 V	0528611A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

Accessori pompe a pistone

Pistole		No. articolo
	Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	528318
	Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
	Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3 e ugello TradeTip 3 419	296393
	Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
	Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
	Pole Gun 120 cm, portaugello attacco G 7/8“, ugello 1/4“	296441
	Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296444
	Pole Gun 200 cm, portaugello attacco G 7/8“, ugello 1/4“	296442

Tubi Airless		No. articolo
	Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
	Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 30 m	2336584
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 30 m	9984575
	Tubo flessibile AP DN8, max. 25 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	2303074

Tubi terminali Airless		No. articolo
	Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
	Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4“, 1 m, PFTE, per vernice	9984458
	Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Avvolgitubi		No. articolo
	Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910

Le immagini potrebbero differire dall‘originale.

2. Pareti interne e facciate 2.2 Pompe a pistone

I. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Avvolgitubi		No. articolo
	Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m	341912

Ugelli		No. articolo
	Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
	Kit ugelli 2SpeedTip, idropitture, composto di: - 3x filtro calcio pistola medio - 50 M (bianco) - 1x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x ugello 2SpeedTip D10 111/419 - 1x ugello 2SpeedTip D20 115/421 - 1x ugello 2SpeedTip D30 115/423	2344156
	Kit ugelli TradeTip 3, idropitture, composto di: - 3x filtro calcio pistola medio - 50 M (bianco) - 1x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x ugello TradeTip 3 629 - 1x ugello TradeTip 3 419 - 1x ugello TradeTip 3 423	2344154
	TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
	Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
	Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX
	Ugello TwinTip, D215	1009215
	Ugello TwinTip, D316	1009316
	Ugello TwinTip, D317	1009317
	Ugello TwinTip, D319	1009319
	Ugello TwinTip, M213	1009213

Le immagini potrebbero differire dall‘originale.

Accessori pompe a pistone

Ugelli		No. articolo
	Ugello ventaglio regolabile 15, apertura 0.13 - 0.46 mm, ampiezza spruzzo 5-35 cm	999057
	Ugello ventaglio regolabile 20, apertura 0.18 - 0.48 mm, ampiezza spruzzo 5-50 cm	999053
	Ugello ventaglio regolabile 28, apertura 0.28 - 0.66 mm, ampiezza spruzzo 8–55 cm	999054
	Ugello ventaglio regolabile 41, apertura 0.43 - 0.88 mm, ampiezza spruzzo 10-60 cm	999055
	Ugello ventaglio regolabile 49, apertura 0.53 - 1.37 mm, ampiezza spruzzo 10-40 cm	999056

Portaugello		No. articolo
	Kit guarnizioni ugello Profi-Tip	1006700
	Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
	Portaugello 2SpeedTip	271065
	Portaugello, attacco F 11/16“ (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
	Portaugello, attacco G 7/8“ (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
	Portaugello, per overspray ridotto, per ugelli TwinTip	1006001
	Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
	Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pareti interne e facciate 2.2 Pompe a pistone

I. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Prolunghe ugello		No. articolo
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077
	Raccordo flessibile per iniezione, ND 400, 11/16“	97057
	Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
	Sonda sigillante interni A rigida, 12 cm, con ugello R11	97252
	Sonda sigillante interni B rigida, 70 cm, con ugello R15	97208
	Sonda sigillante interni flessibile, 130 cm, con ugello 0.5 mm, 25 MPa	97004
	Sonda sigillante interni, 30 cm, senza ugello	935640
	Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
	Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Filtri		No. articolo
	Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
	Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Filtri		No. articolo
	Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
	Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
	Filtro pistola verde, 1 pezzo, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso	89323
	Filtro pistola verde, set 10 pezzi, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso	97025

Adattatori / nippli		No. articolo
	Adattatore I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Adattatore I = 1/4“ x A = M16x1.5	34041
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4“	97201
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8“	97204
	Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
	Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
	Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
	Nipplo A = 1/4” x M16x1.5	34033
	Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
	Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
	Nipplo A = 3/8“ x 1/2“, connessione filtro HP per tubo da 1/2“	349610
	Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
	Nipplo A = 3/8“ x 3/8“ (connessione tubazione)	256343
	Nipplo A = M16x1.5 x 3/8“	2308887
	Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
	Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
	Nipplo avvitabile A = 1/4” x M16x1.5	105313
	Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Nipplo di riduzione con 2x60°, 53 MPa	367560

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

2. Pareti interne e facciate 2.2 Pompe a pistone

I. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Pulire / Custodire / Conservare		No. articolo
	Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
	Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
	Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
	Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620
	Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
	TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
	TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento		No. articolo
	Chiave a rullo	9991114

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori pompe a pistone

Contenitore superiore		No. articolo
	Contenitore 5 litri per PS 3.23 / PS 22	551969
	Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore	3756
	Filtro a disco D 57 - 0.8 grosso, per serbatoio superiore	37607
	Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266
	Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
	Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean	341268

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Sistema di aspirazione completo, idropitture con molletta di fissaggio	97070
	Adattatore aspirazione PS 3.39 / PS 36	524252
	Adattatore per connettore da B a C per HeavyCoat	9991651
	Adattatore per filtro pescante, EP 3000	258724

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pareti interne e facciate 2.2 Pompe a pistone

I. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Adattatore, per filtro pescante con contenitore, PS 30 / PS 34	340255
	Filtro DN25, M28x1.5, 1.25 mm MW, per pescante	250243
	Filtro per filtro pescante, MA 10, PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738
	Filtro per filtro pescante, PS 3.21 / P 20	295565
	Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
	Filtro pescante per contenitore con filtro, 3.5 m	97083
	Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
	Filtro pescante per vernici idrosolubili, DN 25	34630
	Filtro pescante, MA 10, PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602
	Pescante flessibile per PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 su telaio o carrello	551106
	Staccio metex	34950

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Staccio metex per vernici idrosolubili, 5 pezzi	34951
	Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
	Tubo di aspirazione per stucchi per HeavyCoat	2340003
	Tubo di aspirazione rigido per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello	508552
	Tubo di aspirazione, 2“, per HeavyCoat	342205
	Tubo di aspirazione, 2-C, per HeavyCoat	349252
	Tubo di aspirazione, per HeavyCoat	349580
	Tubo di aspirazione, staffe per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello	507783
	Tubo di prolunga completo, Niro idropitture	97077
	Tubo flessibile di aspirazione senza molletta di fissaggio DN25/M36	97087
	Tubo ricircolo, rigido per filtro pescante, per PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello	507785

Tubi riscaldati per vernici		No. articolo
	TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

2. Pareti interne e facciate 2.2 Pompe a pistone

I. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Tubi riscaldati per vernici		No. articolo
	TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
	Unità di base TempSpray H 226, 15 m	2311660
	Unità di base TempSpray H 326, 30 m	2311661

Occhiali protettivi		No. articolo
	Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
	Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
	Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
	Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
	Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro		No. articolo
	Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

2.3 Ugelli

Airless 2SpeedTip – due ugelli in uno

L'innovativo ugello reversibile Wagner combina due ugelli in uno solo. Semplicemente ruotandolo è possibile modificarne le caratteristiche per avere a disposizione la corretta misura. Questo facilita l'adattamento ottimale alla superficie da rivestire e consente di risparmiare tempo utile. In più, il colore dell'ugello indica il corrispondente filtro pistola da utilizzare.

- Maggiore versatilità in cantiere e in officina
- Regolazione ottimale del ventaglio in funzione delle caratteristiche della superficie da verniciare
- Facile da montare: per pistole Airless sempre all'ultimo stato della tecnica
- Con 2SpeedTip di WAGNER è possibile scegliere diverse combinazioni di tipi e dimensioni di ugelli per un abbinamento ottimale al particolare da rivestire.

Ugello 1: Angolo ampio, grande apertura dell'ugello, migliore copertura delle superfici, velocità più elevata, massimo risparmio di tempo.

Ugello 2: Angolo stretto, piccola apertura dell'ugello, migliore controllo, precisione nell'applicazione. Ideale per lavori di profilatura.

Inserto: il colore dell'inserto corrisponde al colore del filtro pistola raccomandato.

Due inserti in carburo di tungsteno sinterizzato sono montati sovrapposti ed assicurano lunga durata.

E' possibile passare da una misura di ugello all'altra semplicemente ruotandone il corpo di 90° – maggiore flessibilità di applicazione in cantiere.

Ugelli Airless TradeTip 3 – perfetti e durevoli

L'ugello permette di ottenere risultati di verniciatura di qualità, perché è grazie a esso che il materiale viene nebulizzato nel getto. Gli ugelli TradeTip 3 sono particolarmente durevoli: Gli innovativi fori dell'ugello e l'inserto in metallo duro riducono l'usura e consentono un angolo di spruzzatura costante. Un ulteriore vantaggio: L'ugello è particolarmente facile da pulire - basta girarlo e lavarlo - senza usare alcun attrezzo.

L'angolo dell'ugello determina l'ampiezza del ventaglio di spruzzatura, in questo caso abbiamo un angolo di 50°:



La distanza raccomandata dall'oggetto è di 300 mm circa.

Ugello di massima precisione (qui: foro 0.017 polici). Il diametro del foro determina la portata e di conseguenza la quantità di colore che viene applicata.

Acquistando un ugello TradeTip 3 si trovano gratis nella confezione un filtro calcio pistola adeguato al diametro del foro scelto e una guarnizione doppia.

Ugelli Airless TwinTip

Gli innovativi doppi ugelli hanno due fori di atomizzazione sovrapposti, al fine di ottenere un ventaglio perfetto con alte portate anche a basse pressioni di lavoro. L'overspray è ridotto al minimo. Ideale per lavorare sulle facciate. È possibile scegliere ugelli speciali per un abbinamento ottimale al particolare da rivestire.

Ugello a ventaglio regolabile Airless

Gli ugelli a ventaglio regolabile offrono la massima versatilità. Si possono regolare l'ampiezza dello spruzzo e i fori dell'ugello. In questo modo l'ugello si adatta perfettamente al materiale e all'oggetto da trattare. Con un solo ugello è possibile rivestire grandi superfici ed effettuare lavori di precisione. Il materiale di qualità assicura una lunga durata dell'ugello, che si distingue anche per la funzione di pulizia automatica salva-tempo.

Scegliete tra i seguenti ugelli per dispersioni, vernici a base di lattice, adesivi per tessuti e prodotti simili:

1. Airless 2SpeedTip – Dispersione

Ampia gamma di applicazioni per vernici di fondo, dispersioni, prodotti ignifughi e trattamenti anticorrosione. Per risultati di qualità eccellente. Gli ugelli per dispersioni si distinguono per il colore giallo.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Vernice idrosolubile	D05 111/415	0.28 - 0.38	10 - 40	100 - 190	bianco	**271062**
	D07 113/417	0.33 - 0.43	10 - 40	100 - 190	bianco	**271063**
	D10 111/419	0.25 - 0.48	10 - 40	100 - 190	bianco	**271045**
	D20 115/ 421	0.38 - 0.53	10 - 40	100 - 190	bianco	**271046**
	D30 115/423	0.38 - 0.58	10 - 40	100 - 190	bianco	**271047**
	D40 117/427	0.43 - 0.69	10 - 40	100 - 190	bianco	**271048**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

2. Airless 2SpeedTip – Stucco

Questo ugello è appositamente progettato per materiali ad alta viscosità, come stucchi per applicazioni Airless, e assicura un'ottima copertura dei manufatti. Gli ugelli per stucco si distinguono per il colore arancione.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Stucchi	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

3. Airless TradeTip 3

L'ugello giallo standard offre un'ampia gamma di applicazioni per fondi, dispersioni, prodotti ignifughi, trattamenti anticorrosione e stucchi Airless.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Antiruggine, Vernici a base di latex, Dispersioni	117	0.43	10	100	giallo	**553117**
	217	0.43	20	120	giallo	**553217**
	317	0.43	30	150	giallo	**553317**
	417	0.43	40	190	giallo	**553417**
	517	0.43	50	225	giallo	**553517**
	617	0.43	60	270	giallo	**553617**
	717	0.43	70	300	giallo	**553717**
	817	0.43	80	330	giallo	**553817**
	219	0.48	20	120	bianco	**553219**
	319	0.48	30	150	bianco	**553319**
	419	0.48	40	190	bianco	**553419**
	519	0.48	50	225	bianco	**553519**
	619	0.48	60	270	bianco	**553619**
	719	0.48	70	300	bianco	**553719**
	819	0.48	80	330	bianco	**553819**
	919	0.48	90	385	bianco	**553919**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

4. Ugelli Airless TwinTip

Ugelli speciali per overspray ridotto

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Per lavori di precisione (per interni)	M213	0.33	20	110	bianco	**1009213**
Per lavori di precisione (su facciate in esterni)	D215	0.53	20	100	bianco	**1009215**
Per superfici lisce (per interni)	D316	0.53	25	130	bianco	**1009316**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Per superfici rugose (per interni), Per superfici lisce (su facciate in esterni)	D317	0.59	25	130	bianco	**1009317**
Per superfici rugose (su facciate inesterni)	D319	0.69	25	130	bianco	**1009319**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

[3]Cat.: DPTIP

5. Ugello a ventaglio regolabile Airless

Massima versatilità grazie all'ampiezza di spruzzo e ai fori dell'ugello regolabili. Con un solo ugello è possibile rivestire grandi superfici ed effettuare lavori di precisione.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Smalti, Dispersioni	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**
Smalti, Dispersioni, Antiruggine	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**
Tinteggiature su grandi superfici	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

Appunti

Un lavoro pulito. Razionale e con risparmio di energia.

Stucchi, intonaco e collanti sono i materiali più difficili da applicare. Soprattutto il trasporto dei materiali in edifici a più piani è faticoso e lo sporco sul cantiere è una costante. Ma la tecnologia WAGNER semplifica tutto: Qui il materiale viene pompato automaticamente fino a un'altezza di 30 m. In questo modo non si ottiene solo una superficie perfetta, ma anche un cantiere ottimizzato dal punto di vista logistico.

I. Imprese edili

3. Intonaco, stucco e bitume	125
3.1 Pompe a pistone	126
3.2 Pompe a vite	154
3.3 Ugelli	174

3. Intonaco, stucco e bitume

I vostri clienti hanno sicuramente un settore nel quale lavorano più spesso. Cercate qui il materiale (prima colonna) e le dimensioni più frequenti (seconda colonna). In questo modo potete trovare gli Spraypack adatti per le necessità specifiche (colonne tabella a destra). Nelle pagine seguenti troverete dettagli su tutti gli Spraypack per accordarli perfettamente alle vostre esigenze.

Materiale	Dimensione dell'oggetto	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 430	PlastCoat 830	PlastCoat 25	PlastCoat 35
Prodotti ignifughi, anticorrosione, adesivi per tessuto	piccolo	●	●	●	●	●	●	●		
	medio	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	grande	●		●	●	●			●	●
Stucchi, stucchi a spruzzo Airless	piccolo	●	●	●	●			●		
	medio				●	●		●	●	●
	grande					●			●	●
Rivestimenti impermeabilizzanti da cantiere (tinteggiature bituminose, materiali per rivestimenti spessi)	piccolo		●				●	●		
	medio			●	●	●	●	●	●	●
	grande			●	●	●			●	●
Rivestimenti (protettivi per calcestruzzo/ stucchi in pasta, plastici)	piccolo						●	●		
	medio						●	●	●	●
	grande								●	●
Materiali per risanamento, collanti e rasanti per cappotti, rivestimenti minerali	piccolo							●	●	
	medio							●	●	●
	grande								●	●

Prestazioni perfettamente calibrate: il dispositivo giusto per qualsiasi utilizzo.

Dati tecnici	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 430	PlastCoat 830	PlastCoat 25	PlastCoat 35
Tecnologia									
Peso (kg)	50	83	88	77.5	91	38	38	85	87
Potenza motore (kW)	1.65	3.6	6	4.1	6	1.8	1.8	2.2	3.6
Azionamento									
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni max. ugello	0.039	0.052	0.056	0.052	0.056	-	-	-	-
Pressione operativa max.	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa
Portata max. (l/min)	5	6.6	12	8	12	12	12	10 / 15 / 20[1]	15 / 20 / 25[2]
Granulometria max. (mm)	-	-	-	-	-	3	3	5	5
Raggio di azione max. (m)	-	-	-	-	-	30	30	40	50
Altezza della portata max. (m)	-	-	-	-	-	20	20	20	30

[1]in funzione del tipo di pompa utilizzato:
10 l/min-W 10/3
15 l/min-W 15/2
20 l/min-W 20/1,5

[2]in funzione del tipo di pompa utilizzato:
15 l/min-W 10/3
20 l/min-W 15/2
25 l/min-W 20/1,5

3.1 Pompe a pistone

Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto per materiali molto viscosi
- Capacità di aspirazione ottimale
- Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi
- Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Qualità WAGNER: Guarnizioni ad elevata affidabilità



ProSpray 3.39 stucco Spraypack

La entry-level delle pompa a pistone compatte per la spruzzatura stucchi airless

- Maggiore potenza: aspirazione potenziata grazie alla valvola di aspirazione più profonda
- La più potente della famiglia ProSpray: capace di spruzzare perfettamente stucchi airless ed altri materiali a spessore
- Caratteristiche innovative di ProSpray: carrello ribaltabile - modifica del livello di vernice senza l'ausilio di attrezzi - e molto altro ancora

ProSpray 3.39 stucco Spraypack	No. articolo
2308264	
• Unità base, PS 3.39	558008
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• 2SpeedTip, S10, 235 / 527	271049
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

I. Imprese edili

ProSpray 3.39 stucco Spraypack

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• PumpRunner	2306987
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**
• Unità base, HC 950 E	528501
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

I. Imprese edili

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Conversione a benzina	No. articolo
• Conversione a benzina, 4,8 CV, Honda	0290614A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina	**2332186**
• Unità base, HC 950 G	528500
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	**No. articolo**
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

I. Imprese edili

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	**No. articolo**
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Conversione a funzionamento elettrico	**No. articolo**
• Conversione motore elettrico, 230 V	0528611A

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 10 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico più potente del catalogo WAGNER

- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 10 l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	No. articolo
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**
• Unità base, HC 970 E	528509
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all’uso)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all’uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico (set pronto all’uso)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

I. Imprese edili

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Conversione a benzina	No. articolo
• Conversione benzina, 8,5 CV, Honda	0290456A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l’applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina

Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 12 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico con motore a scoppio più potente del catalogo WAGNER

- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 12 l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina	**2332192**
• Unità base, HC 970 G	528508
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico (set pronto all‘uso)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

I. Imprese edili

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Conversione a funzionamento elettrico	No. articolo
• Conversione motore elettrico, 400 V	0528612A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l‘applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Dotata di valvola a cucchiaio per una maggiore potenza (SSP)
- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	**2332187**
• Unità base, HC 950 E SSP	528503
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Adattatori 3/8“ x 1/2“	814-005

Accessori per lavori con vernici idrosolubili Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Adattatori 3/8“ x 1/2“	814-005
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

I. Imprese edili

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Conversione a benzina	No. articolo
• Conversione a benzina, 4,8 CV, Honda	0290614A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzina

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Dotata di valvola a cucchiaio per una maggiore potenza (SSP)
- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzina	**2332189**
• Unità base, HC 950 G SSP	528502
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Adattatori 3/8“ x 1/2“	814-005

Accessori per lavori con vernici idrosolubili Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Adattatori 3/8“ x 1/2“	814-005
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

I. Imprese edili

HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzina

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Conversione a funzionamento elettrico	No. articolo
• Conversione motore elettrico, 230 V	0528611A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

HeavyCoat 970 E SSP / 400 V

Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 12 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico più potente del catalogo WAGNER

- Dotata di valvola a cucchiaio per una maggiore potenza (SSP)
- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 12l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 970 E SSP / 400 V	**2332193**
• Unità base, HC 970 E SSP	528507
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Adattatori 3/8“ x 1/2“	814-005

Accessori per lavori con vernici idrosolubili Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Adattatori 3/8“ x 1/2“	814-005
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4“ x 1/4“	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

I. Imprese edili

HeavyCoat 970 E SSP / 400 V

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Conversione a benzina	No. articolo
• Conversione benzina, 8,5 CV, Honda	0290456A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l‘applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzina

Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 12 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico con motore a scoppio più potente del catalogo WAGNER

- Dotata di valvola a cucchiaio per una maggiore potenza (SSP)
- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 12l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzina	**2332194**
• Unità base, HC 970 G SSP	528506
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Adattatori 3/8“ x 1/2“	814-005

Accessori per lavori con vernici idrosolubili Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Adattatori 3/8“ x 1/2“	814-005
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4“ x 1/4“	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

I. Imprese edili

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzina

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Conversione a funzionamento elettrico	No. articolo
• Conversione motore elettrico, 400 V	0528612A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4“ x G 1/2“	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l‘applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

Accessori pompe a pistone

Pistole		No. articolo
	Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
	Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
	Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
	Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
	Pole Gun 120 cm, portaugello attacco G 7/8“, ugello 1/4“	296441
	Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296444
	Pole Gun 200 cm, portaugello attacco G 7/8“, ugello 1/4“	296442

Tubi Airless		No. articolo
	Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
	Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 30 m	2336584
	Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
	Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586
	Tubo flessibile AP DN8, max. 25 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	2303074

Tubi terminali Airless		No. articolo
	Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
	Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4“, 1 m, PFTE, per vernice	9984458
	Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Avvolgitubi		No. articolo
	Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910
	Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m	341912

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

I. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Ugelli		No. articolo
	Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
	TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
	Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
	Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX
	Ugello ventaglio regolabile 15, apertura 0.13 - 0.46 mm, ampiezza spruzzo 5-35 cm	999057
	Ugello ventaglio regolabile 20, apertura 0.18 - 0.48 mm, ampiezza spruzzo 5-50 cm	999053
	Ugello ventaglio regolabile 28, apertura 0.28 - 0.66 mm, ampiezza spruzzo 8–55 cm	999054
	Ugello ventaglio regolabile 41, apertura 0.43 - 0.88 mm, ampiezza spruzzo 10-60 cm	999055
	Ugello ventaglio regolabile 49, apertura 0.53 - 1.37 mm, ampiezza spruzzo 10-40 cm	999056

Portaugello		No. articolo
	Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
	Portaugello 2SpeedTip	271065
	Portaugello, attacco F 11/16“ (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
	Portaugello, attacco G 7/8“ (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
	Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori pompe a pistone

Portaugello		No. articolo
	Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Prolunghe ugello		No. articolo
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077
	Raccordo flessibile per iniezione, ND 400, 11/16“	97057
	Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
	Sonda sigillante interni A rigida, 12 cm, con ugello R11	97252
	Sonda sigillante interni B rigida, 70 cm, con ugello R15	97208
	Sonda sigillante interni flessibile, 130 cm, con ugello 0.5 mm, 25 MPa	97004
	Sonda sigillante interni, 30 cm, senza ugello	935640
	Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
	Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

I. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Adattatori / nippli		No. articolo
	Adattatore I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Adattatore I = 1/4“ x A = M16x1.5	34041
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4“	97201
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8“	97204
	Nippio A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
	Nippio A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
	Nippio A = 1/4” x 1/4”	34038
	Nippio A = 1/4” x M16x1.5	34033
	Nippio A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
	Nippio A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
	Nippio A = 3/8“ x 1/2“, connessione filtro HP per tubo da 1/2“	349610
	Nippio A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
	Nippio A = 3/8“ x 3/8“ (connessione tubazione)	256343
	Nippio A = M16x1.5 x 3/8“	2308887
	Nippio A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
	Nippio M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
	Nippio avvitabile A = 1/4” x M16x1.5	105313
	Nippio di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Nippio di riduzione con 2x60°, 53 MPa	367560

Pulire / Custodire / Conservare		No. articolo
	Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
	Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
	Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
	Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Pulire / Custodire / Conservare		No. articolo
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620
	Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
	TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
	TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento		No. articolo
	Chiave a cinghia per filtro AP	349720
	Chiave a rullo	9991114
	Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
	Combinazione scarico peso, per HeavyCoat	349911
	Scatola attrezzi con attrezzi per HeavyCoat	349713

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

I. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Adattatore aspirazione PS 3.39 / PS 36	524252
	Adattatore per connettore da B a C per HeavyCoat	9991651
	Adattatore per filtro pescante, EP 3000	258724
	Adattatore, per filtro pescante con contenitore, PS 30 / PS 34	340255
	Filtro DN25, M28x1.5, 1.25 mm MW, per pescante	250243
	Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
	Filtro pescante per contenitore con filtro, 3.5 m	97083
	Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
	Filtro pescante per vernici idrosolubili, DN 25	34630
	Filtro pescante, MA 10, PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602
	Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Tubo di aspirazione per stucchi per HeavyCoat	2340003
	Tubo di aspirazione rigido per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello	508552
	Tubo di aspirazione, 2“, per HeavyCoat	342205
	Tubo di aspirazione, 2-C, per HeavyCoat	349252
	Tubo di aspirazione, per HeavyCoat	349580
	Tubo di aspirazione, staffe per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello	507783
	Tubo ricircolo, rigido per filtro pescante, per PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello	507785

Tubi riscaldati per vernici		No. articolo
	TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855
	Unità di base TempSpray H 426, 15 m	2311662

Le immagini potrebbero differire dall‘originale.

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

I. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Occhiali protettivi		No. articolo
	Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
	Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
	Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
	Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
	Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro		No. articolo
	Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257

Le immagini potrebbero differire dall‘originale.

Appunti

3.2 Pompe a vite

Le pompe a vite convogliano il materiale tramite dislocamento. Ciò avviene attraverso due componenti, rotore e statore. Il rotore ruota e convoglia delicatamente il materiale nelle cavità dello statore. Grazie a questa tecnologia è possibile convogliare materiali estremamente pesanti come nell'applicazione di rivestimenti assistita da macchinari, nella quale il materiale, con l'ausilio di una pompa a vite, viene convogliato alla lancia di spruzzatura attraverso il tubo. Mediante dell'aria compressa il materiale viene atomizzato e indirizzato in modo uniforme sulla superficie da rivestire.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Possibilità di applicazione di materiali molto densi
- Adatto a molteplici materiali con un unico dispositivo
- La tecnologia di semplice utilizzo permette di lavorare senza interruzioni risparmiando energia, senza eccessivi investimenti nella formazione
- Logistica ottimizzata dei cantieri – i tubi particolarmente lunghi consentono un trasporto automatico dei materiali oltre i 30 m
- Regolazione senza incrementi della portata del prodotto
- Possibile il pompaggio di materiali sensibili agli sforzi di taglio

PlastCoat 430 E Spraypack

Sistema compatto per rivestimenti a spruzzo con un'elevata portata

- Semplice: aspirazione diretta dal contenitore originale
- Compatto e maneggevole nonostante l'elevata potenza: 30 kg
- Semplice: regolazione verticale dell'altezza grazie alla molla pneumatica, per la semplice sostituzione del contenitore
- Pratico: estrazione automatica dello statore per una semplice pulizia
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un contatto elettrico)

	No. articolo
PlastCoat 430 E Spraypack	**2308303**
• Unità base, PC 430 E	2308658
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
• Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
• Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ago di pulizia per proiettori	342916
• Beccuccio per estrusione	2335388
• Coclea della pompa, per PC 430	2316375
• Compressore C 330/03	2337718
• Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921
• Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
• Lancia per sottointonaco automatica	2334121
• Miscelatore PlastMix 15	2348669
• Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
• Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
• Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
• Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
• Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
• Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
• Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
• Statore della pompa per PC 430 / PC 830	2304954
• Terminale flessibile per estrusione	2335394
• Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
• Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325193
• Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria e comando remoto	2334131

3. Intonaco, stucco e bitume 3.2 Pompe a vite

I. Imprese edili

PlastCoat 430 E Spraypack

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
• Tubo per malta DN35, V35, 13,3 m, con tubo aria e comando remoto	2325199
• Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
• Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
• Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
• Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
• Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
• Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
• Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
• Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
• Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
• Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
• Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
• Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

PlastCoat 430 P Spraypack

Sistema compatto per rivestimenti a spruzzo con un'elevata portata

- Semplice: aspirazione diretta dal contenitore originale
- Compatto e maneggevole nonostante l'elevata potenza: 30 kg
- Semplice: regolazione verticale dell'altezza grazie alla molla pneumatica, per la semplice sostituzione del contenitore
- Pratico: estrazione automatica dello statore per una semplice pulizia
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un segnale pneumatico)

	No. articolo
PlastCoat 430 P Spraypack	**2308304**
• Unità base, PC 430 P	2308659
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria	2325182
• Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824
• Lancia di spruzzatura pneumatica con ugello da 6 mm	2334116

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ago di pulizia per proiettori	342916
• Beccuccio per estrusione	2335388
• Coclea della pompa, per PC 430	2316375
• Compressore C 330/03	2337718
• Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921
• Lancia di spruzzatura pneumatica con ugello da 6 mm	2334116
• Lancia per sottointonaco pneumatica	2334122
• Miscelatore PlastMix 15	2348669
• Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
• Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
• Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
• Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
• Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
• Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
• Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
• Statore della pompa per PC 430 / PC 830	2304954
• Terminale flessibile per estrusione	2335394
• Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
• Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria	2325194
• Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria	2324927

3. Intonaco, stucco e bitume 3.2 Pompe a vite

I. Imprese edili

PlastCoat 430 P Spraypack

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria	2325182
• Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
• Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
• Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
• Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
• Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
• Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
• Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
• Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
• Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
• Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
• Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
• Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

PlastCoat 830 E Spraypack

Potente sistema di spruzzatura di rivestimenti per grandi superfici

- Il professionista delle grandi superfici: potente motore e contenitore del materiale integrato
- Pratico: estrazione automatica dello statore per una semplice pulizia
- Numerose possibilità: accessori come pressa-sacchi a completamento del sistema
- Trasporto agevole: struttura smontabile
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un contatto elettrico)

	No. articolo
PlastCoat 830 E Spraypack	**2308305**
• Unità base, PC 830 E	2308660
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
• Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
• Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ago di pulizia per proiettori	342916
• Beccuccio per estrusione	2335388
• Coclea della pompa, per PC 830	2304986
• Compressore C 330/03	2337718
• Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921
• Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
• Lancia per sottointonaco automatica	2334121
• Miscelatore PlastMix 15	2348669
• Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
• Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
• Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
• Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
• Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
• Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
• Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
• Statore della pompa per PC 430 / PC 830	2304954
• Terminale flessibile per estrusione	2335394
• Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
• Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325193
• Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria e comando remoto	2334131

3. Intonaco, stucco e bitume 3.2 Pompe a vite

I. Imprese edili

PlastCoat 830 E Spraypack

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
• Tubo per malta DN35, V35, 13,3 m, con tubo aria e comando remoto	2325199
• Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
• Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
• Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
• Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
• Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
• Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
• Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
• Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
• Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
• Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
• Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
• Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

PlastCoat 830 P Spraypack

Potente sistema di spruzzatura di rivestimenti per grandi superfici

- Il professionista delle grandi superfici: potente motore e contenitore del materiale integrato
- Pratico: estrazione automatica dello statore per una semplice pulizia
- Numerose possibilità: accessori come pressa-sacchi a completamento del sistema
- Trasporto agevole: struttura smontabile
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un segnale pneumatico)

	No. articolo
PlastCoat 830 P Spraypack	**2308306**
• Unità base, PC 830 P	2308661
• Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824
• Lancia di spruzzatura pneumatica con ugello da 6 mm	2334116
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria	2325182

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ago di pulizia per proiettori	342916
• Beccuccio per estrusione	2335388
• Coclea della pompa, per PC 830	2304986
• Compressore C 330/03	2337718
• Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921
• Lancia di spruzzatura pneumatica con ugello da 6 mm	2334116
• Lancia per sottointonaco pneumatica	2334122
• Miscelatore PlastMix 15	2348669
• Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
• Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
• Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
• Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
• Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
• Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
• Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
• Statore della pompa per PC 430 / PC 830	2304954
• Terminale flessibile per estrusione	2335394
• Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
• Tubo per malta DN19, V27, 10 m, con tubo aria	342736
• Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria	2324927

3. Intonaco, stucco e bitume 3.2 Pompe a vite

I. Imprese edili

PlastCoat 830 P Spraypack

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria	2325182
• Tubo per malta DN27, V27, 10 m, con tubo aria	342737
• Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
• Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
• Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
• Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
• Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
• Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
• Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
• Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
• Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
• Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
• Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
• Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

PlastCoat 25 E

Avete grossi progetti? Potente sistema per l'applicazione di enormi quantità di materiale

- Per enormi superfici: contenitore in acciaio da 60 litri integrato
- Flessibile: facilmente combinabile con un miscelatore
- Ampio raggio di azione: possibilità di applicare un tubo di 40 m
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un contatto elettrico)

	No. articolo
PlastCoat 25 E	**348030**
• Statore W10/3, 270x89, giallo,per PC 25 / PC 35	348315
• Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 25 / PC 35	348316
• PlastCoat 25 E	-
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Nessun Spraypack	-

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ago di pulizia per proiettori	342916
• Beccuccio per estrusione	2335388
• Coclea della pompa W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, nero, per PC 25 / PC 35	348312
• Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 25 / PC 35	348316
• Coclea della pompa W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marrone, per PC 25 / PC 35	348926
• Coclea della pompa W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, verde, per PC 25 / PC 35	348928
• Compressore C 330/03	2337718
• Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921
• Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
• Lancia per sottointonaco automatica	2334121
• Miscelatore PlastMix 15	2348669
• Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
• Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
• Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
• Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
• Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
• Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
• Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
• Statore W10/2,5, 270x89, nero, per PC 25 / PC 35	348311

3. Intonaco, stucco e bitume 3.2 Pompe a vite

I. Imprese edili

PlastCoat 25 E

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Statore W10/3, 270x89, giallo,per PC 25 / PC 35	348315
• Statore W15/2, 270x89, marrone, per PC 25 / PC 35	348925
• Statore W20/1,5, 270x89, verde, per PC 25 / PC 35	348927
• Terminale flessibile per estrusione	2335394
• Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
• Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325193
• Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria e comando remoto	2334131
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
• Tubo per malta DN35, V35, 13,3 m, con tubo aria e comando remoto	2325199
• Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
• Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
• Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
• Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
• Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
• Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
• Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
• Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
• Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
• Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
• Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
• Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

PlastCoat 35 E / 400 V

Sistema XL per progetti XL: un potente classico dotato della collaudata tecnologia a vite

- Per grandi superfici: contenitore in acciaio da 60 litri integrato
- Estremamente potente: altezza della portata di 30 m e raggio di azione di 50 m
- Versatile: possibilità di applicazione di materiali con granulometria di 5 mm
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un contatto elettrico)

	No. articolo
PlastCoat 35 E / 400 V	**348040**
• Statore W10/3, 270x89, giallo,per PC 25 / PC 35	348315
• Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 25 / PC 35	348316
• PlastCoat 35 E	-
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Nessun Spraypack	-

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ago di pulizia per proiettori	342916
• Beccuccio per estrusione	2335388
• Coclea della pompa W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, nero, per PC 25 / PC 35	348312
• Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 25 / PC 35	348316
• Coclea della pompa W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marrone, per PC 25 / PC 35	348926
• Coclea della pompa W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, verde, per PC 25 / PC 35	348928
• Compressore C 330/03	2337718
• Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921
• Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
• Lancia per sottointonaco automatica	2334121
• Miscelatore PlastMix 15	2348669
• Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
• Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
• Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
• Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
• Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
• Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
• Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
• Statore W10/2,5, 270x89, nero, per PC 25 / PC 35	348311

3. Intonaco, stucco e bitume 3.2 Pompe a vite

I. Imprese edili

PlastCoat 35 E / 400 V

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Statore W10/3, 270x89, giallo,per PC 25 / PC 35	348315
• Statore W15/2, 270x89, marrone, per PC 25 / PC 35	348925
• Statore W20/1,5, 270x89, verde, per PC 25 / PC 35	348927
• Terminale flessibile per estrusione	2335394
• Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
• Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325193
• Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria e comando remoto	2334131
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
• Tubo per malta DN35, V35, 13,3 m, con tubo aria e comando remoto	2325199
• Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
• Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
• Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
• Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
• Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
• Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
• Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
• Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
• Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
• Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
• Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
• Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

Accessori per pompe a vite

Miscelatori		No. articolo
	Miscelatore PlastMix 15	2348669
	Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
	Miscelatore T 25 K	343002

Accessori per miscelatori T 25 K		No. articolo
	Asta miscelatrice	343205
	Boccola, Ø (interno) = 24 mm	343302
	Cinghie trapezoidali Optibelt Super TX	343385
	Coclea completa	343204
	Coperchio	343701
	Flussometro	343703
	Misuratore di flusso	343700

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

3. Intonaco, stucco e bitume 3.2 Pompe a vite

I. Imprese edili

Accessori per pompe a vite

Accessori per miscelatori T 25 K		No. articolo
	Rubinetto a sfera PN, 10 bar	9991112
	Set vibratore	343709
	Supporto per tubo flessibile	342215
	Tubo di miscelazione premontato	343715

Accessori per miscelatori PlastMix 15	No. articolo
Albero del miscelatore, per PlastMix 15	2349436
Albero del miscelatore, per colla, per PlastMix 15	2349451
Cavo elettrico, 6 m, per PlastMix 15	2349166
Coclea, per PlastMix 15	2349434
Coclea, per colla, per PlastMix 15	2349450
Connessione acqua	2349514
Elettrovalvola	2349458
Misuratore di portata	2349512

Lancia di spruzzatura		No. articolo
	Beccuccio per estrusione	2335388
	Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
	Lancia di spruzzatura pneumatica con ugello da 6 mm	2334116

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a vite

Lancia di spruzzatura		No. articolo
	Lancia per sottointonaco automatica	2334121
	Lancia per sottointonaco pneumatica	2334122
	Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
	Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
	Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
	Terminale flessibile per estrusione	2335394

Ugelli		No. articolo
	Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
	Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
	Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
	Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
	Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
	Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
	Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
	Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
	Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
	Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
	Ugello strutturato inox, 09 mm	348917

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

3. Intonaco, stucco e bitume 3.2 Pompe a vite

I. Imprese edili

Accessori per pompe a vite

Ugelli		No. articolo
	Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
	Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
	Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

Tubazioni		No. articolo
	Adattatore X25/M35 collegamento tubo	348920
	Adattatore nipplo fisso V35/M25	342321
	Supporto per tubo flessibile	342215
	Tubo aria DN9, 10,5 m	2311644
	Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria	2325194
	Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325193
	Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria	2324927
	Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria e comando remoto	2334131
	Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria	2325182
	Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
	Tubo per malta DN35, V35, 13,3 m, con tubo aria e comando remoto	2325199

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a vite

Pulizia e conservazione		No. articolo
	Adattatore per pulizia M27GK	342241
	Adattatore per pulizia M35GK	348948
	Ago di pulizia per proiettori	342916
	Scatola attrezzi premium vuota	348450
	Scovolino per la pulizia della lancia	342329
	Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
	Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
	Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
	Spazzola con manico o protezione	9100095
	Spazzola per pulizia, 280-420 mm lunga	348959

Statori e coclee della pompa		No. articolo
	Coclea della pompa W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, nero, per PC 25 / PC 35	348312
	Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 25 / PC 35	348316
	Coclea della pompa W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marrone, per PC 25 / PC 35	348926
	Coclea della pompa W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, verde, per PC 25 / PC 35	348928
	Coclea della pompa, per PC 430	2316375
	Coclea della pompa, per PC 830	2304986
	Statore W10/2,5, 270x89, nero, per PC 25 / PC 35	348311

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a vite

Statori e coclee della pompa		No. articolo
	Statore W10/3, 270x89, giallo,per PC 25 / PC 35	348315
	Statore W15/2, 270x89, marrone, per PC 25 / PC 35	348925
	Statore W20/1,5, 270x89, verde, per PC 25 / PC 35	348927
	Statore della pompa per PC 430 / PC 830	2304954

Compressori		No. articolo
	Compressore C 330/03	2337718
	Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921

Occhiali protettivi		No. articolo
	Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
	Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
	Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
	Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a vite

Occhiali protettivi		No. articolo
	Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro		No. articolo
	Adattatore per messa a terra	2337504
	Cavo di controllo della lancia (14 m)	2311692
	Coperchio scorrevole, per supporto per sacchi, per PC 25 / PC 35	348962
	Guarnizione / attacco fisso M35	9971531
	Guarnizione M 27	342314
	Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824
	Regolazione pressione completa	268216
	Set attrezzi per PlastCoat	348958
	Supporto con rullo per sacchi PC 25 / PC 35	348963
	Supporto con rullo per sacchi PC 830	2318389

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

3.3 Ugelli

Airless 2SpeedTip – due ugelli in uno

L'innovativo ugello reversibile di WAGNER combina due ugelli in uno solo. Semplicemente ruotandolo è possibile modificarne le caratteristiche per avere a disposizione la corretta misura: questo facilita l'adattamento ottimale alla superficie da rivestire e consente di risparmiare tempo utile. In più, il colore dell'ugello indica il corrispondente filtro pistola da utilizzare: evita l'otturazione dell'ugello.

- Maggiore versatilità in cantiere e in officina
- Regolazione ottimale del ventaglio in funzione delle caratteristiche della superficie da verniciare
- Facile da montare: per pistole Airless sempre all'ultimo stato della tecnica
- Con 2SpeedTip di WAGNER è possibile scegliere diverse combinazioni di tipi e dimensioni di ugelli per un abbinamento ottimale al particolare da rivestire.

Ugello 1: Angolo ampio, grande apertura dell'ugello, migliore copertura delle superfici, velocità più elevata, massimo risparmio di tempo.

Ugello 2: Angolo stretto, piccola apertura dell'ugello, migliore controllo, precisione nell'applicazione. Ideale per lavori di profilatura.

Due inserti in carburo di tungsteno sinterizzato sono montati sovrapposti ed assicurano lunga durata.

Inserto: il colore dell'inserto corrisponde al colore del filtro pistola raccomandato.

E' possibile passare da una misura di ugello all'altra semplicemente ruotandone il corpo di 90° – maggiore flessibilità di applicazione in cantiere.

Ugelli Airless TradeTip 3 – perfetti e durevoli

L'ugello permette di ottenere risultati di verniciatura di qualità, perché è grazie a esso che il materiale viene nebulizzato nel getto. Gli ugelli TradeTip 3 sono particolarmente durevoli: Gli innovativi fori dell'ugello e l'inserto in metallo duro riducono l'usura e consentono un angolo di spruzzatura costante. Un ulteriore vantaggio: L'ugello è particolarmente facile da pulire - basta girarlo e lavarlo - senza usare alcun attrezzo.

L'angolo dell'ugello determina l'ampiezza del ventaglio di spruzzatura, in questo caso abbiamo un angolo di 50°:



Ugello di massima precisione (qui: foro 0.017 polici). Il diametro del foro determina la portata e di conseguenza la quantità di colore che viene applicata.

Acquistando un ugello TradeTip 3 si trovano gratis nella confezione un filtro calcio pistola adeguato al diametro del foro scelto e una guarnizione doppia.

Ugelli la spruzzatura di rivestimenti a spessore da utilizzare con le pompe a vite

I robusti ugelli per prodotti testurizzati sono perfettamente adattati alle lance automatiche e pneumatiche. Realizzati in acciaio inox di qualità, sono estremamente robusti e resistenti anche nell'impiego con materiali densi. Sono disponibili diverse dimensioni per un perfetto abbinamento ai vari materiali. Gli ugelli sono disponibili singolarmente o come set.

Ugelli per lance da intonaco da utilizzare con le pompe a vite

Appositamente indicato per lavori di sottointonaco. Gli ugelli permettono di applicare strati di spessore particolarmente consistente.

Scegliete tra i seguenti ugelli per stucchi, intonaci, collanti, materiali isolanti e prodotti simili:

1. Airless 2SpeedTip – Dispersione

Ampia gamma di applicazioni per vernici di fondo, dispersioni, prodotti ignifughi e trattamenti anticorrosione. Per risultati di qualità eccellente. Gli ugelli per dispersioni si distinguono per il colore giallo.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Vernice idrosolubile	D05 111/415	0.28 - 0.38	10 - 40	100 - 190	bianco	**271062**
	D07 113/417	0.33 - 0.43	10 - 40	100 - 190	bianco	**271063**
	D10 111/419	0.25 - 0.48	10 - 40	100 - 190	bianco	**271045**
	D20 115/ 421	0.38 - 0.53	10 - 40	100 - 190	bianco	**271046**
	D30 115/423	0.38 - 0.58	10 - 40	100 - 190	bianco	**271047**
	D40 117/427	0.43 - 0.69	10 - 40	100 - 190	bianco	**271048**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

2. Airless 2SpeedTip – Stucco

Questo ugello è appositamente progettato per materiali ad alta viscosità, come stucchi per applicazioni Airless, e assicura un'ottima copertura dei manufatti. Gli ugelli per stucco si distinguono per il colore arancione.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Stucchi	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

3. Airless TradeTip 3

L'ugello giallo standard offre un'ampia gamma di applicazioni per fondi, dispersioni, prodotti ignifughi, trattamenti anticorrosione e stucchi Airless.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
I prodotti ignifughi	221	0.53	20	120	bianco	**553221**
	321	0.53	30	150	bianco	**553321**
	421	0.53	40	190	bianco	**553421**
	521	0.53	50	225	bianco	**553521**
	621	0.53	60	270	bianco	**553621**
	721	0.53	70	300	bianco	**553721**
	821	0.53	80	330	bianco	**553821**
Rivestimenti per tetti	223	0.58	20	120	bianco	**553223**
	323	0.58	30	150	bianco	**553323**
	423	0.58	40	190	bianco	**553423**
	523	0.58	50	225	bianco	**553523**
	623	0.58	60	270	bianco	**553623**
	723	0.58	70	300	bianco	**553723**
	823	0.58	80	330	bianco	**553823**
Materiali per rivestimenti spessi, Trattamenti anti-corrosione, Stucco a spruzzo	225	0.64	20	120	bianco	**553225**
	325	0.64	30	150	bianco	**553325**
	425	0.64	40	190	bianco	**553425**
	525	0.64	50	225	bianco	**553525**
	625	0.64	60	270	bianco	**553625**
	725	0.64	70	300	bianco	**553725**
	825	0.64	80	330	bianco	**553825**
	227	0.69	20	120	bianco	**553227**
	327	0.69	30	150	bianco	**553327**
	427	0.69	40	190	bianco	**553427**
	527	0.69	50	225	bianco	**553527**
	627	0.69	60	270	bianco	**553627**
	827	0.69	80	330	bianco	**553827**
	229	0.75	20	120	bianco	**553229**
	329	0.75	30	150	bianco	**553329**
	429	0.75	40	190	bianco	**553429**
	529	0.75	50	225	bianco	**553529**
	629	0.75	60	270	bianco	**553629**
	231	0.79	20	120	bianco	**553231**
	331	0.79	30	150	bianco	**553331**
	431	0.79	40	190	bianco	**553431**
	531	0.79	50	225	bianco	**553531**
	631	0.79	60	270	bianco	**553631**
	731	0.79	70	300	bianco	**553731**
	831	0.79	80	330	bianco	**553831**
	233	0.84	20	120	bianco	**553233**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Materiali per rivestimenti spessi, Trattamenti anti-corrosione, Stucco a spruzzo	333	0.84	30	150	bianco	**553333**
	433	0.84	40	190	bianco	**553433**
	533	0.84	50	225	bianco	**553533**
	633	0.84	60	270	bianco	**553633**
	235	0.9	20	120	bianco	**553235**
	335	0.9	30	150	bianco	**553335**
	435	0.9	40	190	bianco	**553435**
	535	0.9	50	225	bianco	**553535**
	635	0.9	60	270	bianco	**553635**
	735	0.9	70	300	bianco	**553735**
	439	0.99	40	190	bianco	**553439**
	539	0.99	50	225	bianco	**553539**
	639	0.99	60	270	bianco	**553639**
Applicazioni Heavy-Duty	243	1.1	20	120	verde	**553243**
	443	1.1	40	190	verde	**553443**
	543	1.1	50	225	verde	**553543**
	643	1.1	60	270	verde	**553643**
	445	1.14	40	190	verde	**553445**
	545	1.14	50	225	verde	**553545**
	645	1.14	60	270	verde	**553645**
	451	1.3	40	190	verde	**553451**
	551	1.3	50	225	verde	**553551**
	651	1.3	60	270	verde	**553651**
	252	1.32	20	120	verde	**553252**
	455	1.4	40	190	verde	**553455**
	555	1.4	50	225	verde	**553555**
	655	1.4	60	270	verde	**553655**
	261	1.55	20	120	verde	**553261**
	461	1.55	40	190	verde	**553461**
	561	1.55	50	225	verde	**553561**
	661	1.55	60	270	verde	**553661**
	263	1.6	20	120	verde	**553263**
	463	1.6	40	190	verde	**553463**
	565	1.65	50	225	verde	**553565**
	665	1.65	60	270	verde	**553665**
	267	1.7	20	120	verde	**553267**
	467	1.7	40	190	verde	**553467**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

4. Ugelli la spruzzatura di rivestimenti a spessore da utilizzare con le pompe a vite

I robusti ugelli per prodotti testurizzati sono perfettamente adattati alle lance automatiche e pneumatiche. Realizzati in acciaio inox di qualità, sono estremamente robusti e resistenti anche nell'impiego con materiali densi.

Ugelli per prodotti testurizzati per lance automatiche e pneumatiche		No. articolo
	Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
	Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
	Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
	Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
	Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
	Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
	Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
	Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
	Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

Set ugelli per prodotti testurizzati per lancia di spruzzatura automatica e pneumatica		No. articolo
	Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905

5. Ugelli per lance da intonaco da utilizzare con le pompe a vite

Appositamente indicato per lavori di sottointonaco. Gli ugelli permettono di applicare strati di spessore particolarmente consistente.

Ugello per lance da intonaco		No. articolo
	Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
	Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
	Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748

3. Intonaco, stucco e bitume 3.3 Ugelli

I. Imprese edili

Appunti

Superfici perfette. Per pezzi pregiati.

Per la maggior parte dei falegnami e dei fabbri, la qualità è il valore più importante. Sono loro che creano mobili, finestre, porte, scalinate, sale e molto altro. Qui una superficie perfetta è semplicemente necessaria. Le nostre pompe AirCoat rispondono sempre alle necessità più ambizione, grazie alla distribuzione particolarmente fine del materiale.

II. Lavorazione di legno e metallo

1. Turbine	184
2. Pompe a membrana	196
3. Pompe a pistone	226
4. Ugelli	261

II. Lavorazione di legno e metallo

I vostri clienti hanno sicuramente un settore nel quale lavorano più spesso. Cercate qui il materiale (prima colonna) e le dimensioni più frequenti (seconda colonna). In questo modo potete trovare gli Spraypack adatti per le necessità specifiche (colonne tabella a destra). Nelle pagine seguenti troverete dettagli su tutti gli Spraypack per accordarli perfettamente alle vostre esigenze.

Materiale*	Dimensione dell'oggetto	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	Cobra 40-15 AC	Zip 52	FineFinish 20-30 S	FineFinish 40-15S	Wildcat 18-40	Puma 28-40
Agenti di distacco, oli, grassi	piccolo	●	●	●					●	●				
	medio				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	grande				●			●	●	●			●	●
Velature, mordenti, impregnanti	piccolo	●	●	●		●			●	●	●	●		
	medio				●			●	●	●	●	●	●	●
	grande				●			●	●	●			●	●
Fondi, primer, stucchi, vernici a base di resina sintetica, vernici acriliche	piccolo	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	medio				●			●	●	●	●	●	●	●
	grande				●			●	●	●			●	●
Materiali sensibili al taglio e all'umidità, vernici UV	piccolo								●	●				
	medio								●	●				
	grande								●	●				

*Accessori adatti eventualmente necessari. Materiali idrosolubili o a base di solventi e materiali mono e bicomponenti.

Prestazioni perfettamente calibrate: il dispositivo giusto per qualsiasi utilizzo.

Dati tecnici	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	Cobra 40-15 AC	Zip 52	FineFinish 20-30 S	FineFinish 40-15S	Wildcat 18-40	Puma 28-40
Tecnologia													
Peso (kg)	2.3	8	15	15	40.6	17	29	23	3.8	11	9	15	16
Potenza motore (kW)	0.7	1.4	1.5	1.5	0.56	1.1	1.3	-	-	-	-	-	-
Azionamento													
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	-	-	-	-	-
Protezione da esplosioni	No	No	No	No	No	No	No	Sì	Sì	No	Sì	No	No
Dimensioni max. ugello (in.)	-	-	-	-	0.019	0.019	0.023	0.023	-	0.019	0.013	0.019	0.023
Pressione operativa max. (A) = bar / (B) = MPA	(A) 0.2 (B) 0.02	(A) 0.275 (B) 0.0275	(A) 0.5 (B) 0.05	(A) 0.5 (B) 0.05	(A) 250 (B) 25	(A) 260 (B) 26	(A) 250 (B) 25	(A) 250 (B) 25	(A)8 (B) 0.8	(A) 160 (B)16	(A) 250 (B) 25	(A) 144 (B)14.4	(A) 224 (B)22.4
Portata max. l/min	-	-	-	-	1.2	1.25	2.5	2	52	1.8	0.9	2.4	2.4
Rapporto di moltiplicazione:1:1	-	-	-	-	-	-	-	40	1	20	40	18	28
Portata con 12 MPa	-	-	-	-	1.1	1.1	-	2	-	1.8	0.9	2.4	2.4
Air inlet pressure (A) = bar / (B) = MPA	-	-	-	-	-	-	-	(A) 2.6-6 (B) 0.26-0.6	(A) 1-8 (B) 0.1-0.8	(A) 2-8 (B) 0.2-0.8	(A) 2-8 (B) 0.2-0.8	(A) 2.5-8 (B) 0.25-0.8	(A) 2.5-8 (B) 0.25-0.8

1. Turbine

La spruzzatura a bassa pressione (HVLP/XVLP) prevede un elevato volume di aria e una bassa pressione dell'aria (fino a 0,7 Mpa). L'aria creata nella turbina fluisce attraverso un tubo fino al serbatoio per la vernice della pistola, dove crea pressione. Il materiale da applicare viene quindi convogliato all'ugello attraverso il pescante e atomizzato con l'aria residua.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto come strumento per principianti o per piccoli progetti
- Controllo semplificato
- Adattabilità perfetta del getto a seconda dell'oggetto
- Adatto a molteplici materiali grazie ai diversi inserti e pistole a tazza
- Ventaglio di spruzzatura omogeneo, anche con prodotti idrosolubili
- Facile da pulire, perché solo l'inserto contiene il materiale

FinishControl 3500 Spraypack

Il dispositivo XVLP Portatile

- Sempre a portata di mano: il più piccolo della sua categoria, ma presente in ogni cantiere - La pratica cintura per la spalla ne consente l'agevole trasporto
- Flessibile: ideale per migliorie e riparazioni, oltre che per progetti su superfici fino a 50 m^2
- Ha tutto: la pratica valigetta offre spazio sufficiente per il dispositivo e due inserti verticali, che possono essere trasportati anche quando sono pieni

	No. articolo
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**
• Turbina con impugnatura	2350780
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
• Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti	2343948
• Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
• Spazzola di pulizia	514209
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Valigia di trasporto, per FC 3500	2341100
• Inserto StandardSpray	2321879

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Contenitore con coperchio, 1400 ml, plastica	2324749
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
• Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
• Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
• Guarnizione serbatoio, per tutti gli inserti XVLP	2319223
• Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Inserto FineSpray	2321877
• Inserto StandardSpray	2321879
• Inserto WallSpray	2321880
• Riser per vernici idrosolubili	2323674
• Riser, standard	2319222
• Set di pulizia per inserti XVLP	935364
• Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti	2343948
• Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
• Spazzola di pulizia	514209
• Valigia di trasporto, per FC 3500	2341100

FinishControl 5000 Spraypack

Il multitalento per progetti fino a 50 m^2

Una seduzione che introduce nel mondo della verniciatura professionale con tecnologia a spruzzo

- Dall'impiego universale per velature, smalti e dispersioni grazie al sistema modulare dell'inserto che agevola il cambio di materiale
- Controllo totale direttamente sulla pistola
- Estremamente compatto e maneggevole

	No. articolo
FinishControl 5000 Spraypack	**2316090**
• Unità base, FinishControl 5000	2322444
• Tubo aria con manico, per FinishControl	2314573
• Inserto StandardSpray	2321879

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Contenitore con coperchio, 1000 ml, acciaio inox, per inserti FinishControl	2322451
• Contenitore con coperchio, 1400 ml, plastica	2324749
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 5000	2322446
• Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
• Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
• Guarnizione serbatoio, per tutti gli inserti XVLP	2319223
• Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Inserto FineSpray	2321877
• Inserto StandardSpray	2321879
• Inserto WallSpray	2321880
• Riser per vernici idrosolubili	2323674
• Riser, standard	2319222
• Set di pulizia per inserti XVLP	935364

FineCoat 9900 Spraypack

Potente specialista nell'applicazione di smalti HVLP in un pratico formato

- Compatto e maneggevole
- Perfetta adattabilità del getto a ogni oggetto e ventaglio omogeneo e inconfondibile, anche con prodotti idrosolubili
- Ampio campo di applicazione in ambienti interni ed esterni

	No. articolo
FineCoat 9900 Spraypack	**524002**
• Turbina FC 9900, 230 V / 50 Hz	277267
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
• Tubo aria, 7.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276234

Accessori per impiego con pistola FineCoat (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020
• Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza	295981
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022

Accessori per impiego con Split Gun (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun	524045
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214

1. Turbine

FineCoat 9900 Spraypack

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con serbatoio superiore, solo per sblocco rapido tubo flessibile (art. 0275 625)	261024
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
• Pistola per floccatura WF-20, 20 mm	261025
• Set filtro per FineCoat 9900 / 9800	279938
• Tubo aria, breve, per FineCoat	277482
• Tubo aria, lunga, per FineCoat	277483
• Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat	524405
• Valvola di non ritorno, per FineCoat	276248

II. Lavorazione di legno e metallo

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Versione portatile per una maggiore flessibilità

Vedi FC 9900. Inoltre:

- Mobile e flessibile grazie al robusto carrello
- Ampio raggio di azione: tubo dell'aria lungo 9 metri
- Ideale per grandi superfici: serbatoio da nove litri

	No. articolo
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	**2302281**
• FineCoat 9900 Spraypack	524002
• Carrello con compressore e serbatoio (9,5 litri), per FC 9900	524001

Accessori per impiego con pistola FineCoat (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020
• Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza	295981
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022

Accessori per impiego con Split Gun (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun	524045
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214

1. Turbine

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con serbatoio superiore, solo per sblocco rapido tubo flessibile (art. 0275 625)	261024
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
• Pistola per floccatura WF-20, 20 mm	261025
• Set filtro per FineCoat 9900 / 9800	279938
• Tubo aria, breve, per FineCoat	277482
• Tubo aria, lunga, per FineCoat	277483
• Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat	524405
• Valvola di non ritorno, per FineCoat	276248

II. Lavorazione di legno e metallo

Accessori turbine

Pistole FineCoat		No. articolo
	Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun	524045
	Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con serbatoio superiore, solo per sblocco rapido tubo flessibile (art. 0275 625)	261024
	Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
	Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
	Pistola FineCoat con tazza a pressione da 1 litro, set ugello n. 4, chiave ugello 2	277035
	Pistola FineCoat pressione	277058
	Pistola per SprayPack controller (set ugello n° 4)	279219
	Pistola per floccatura WF-20, 20 mm	261025
	Pistola vernici HVLP controller (set ugello n°4)	279094

Ugelli FineCoat		No. articolo
	Cappa aria, d = 09 mm, RD45	261460
	Cappa aria, d = 12 mm, RD45	261461
	Cappa aria, d = 14.5 mm, RD45	261462
	Chiave ugello FineCoat	261889

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori turbine

Ugelli FineCoat		No. articolo
	Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022
	Ugello, d = 03 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261470
	Ugello, d = 04 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261463
	Ugello, d = 06 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261464
	Ugello, d = 08 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261465
	Ugello, d = 10 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261466
	Ugello, d = 12 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261469

Tubazioni		No. articolo
	Pacchetto tubi flessibili con tubo aria e materiale DN10, 8.2 m	261255
	Tubo aria con manico, per FinishControl	2314573
	Tubo aria, 4.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276233
	Tubo aria, 7.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276234
	Tubo aria, 9 m, per FC Controller	275249

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori turbine

Tubazioni		No. articolo
	Tubo flessibile, 60 cm, lunghezza flessibile, per FineCoat	277920
	Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat	524405

Inserti FinishControl		No. articolo
	Inserto FineSpray	2321877
	Inserto StandardSpray	2321879

Filtri		No. articolo
	Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
	Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 5000	2322446
	Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
	Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
	Set filtro per FineCoat 9900 / 9800	279938

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Turbine

II. Lavorazione di legno e metallo

Accessori turbine

Pulizia e conservazione per FinishControl		No. articolo
	Profi-Box	2340218
	Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
	Spazzola di pulizia	514209

Occhiali protettivi		No. articolo
	Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
	Occhiali protettivi „Full protection", chiari	2331967
	Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
	Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
	Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro		No. articolo
	Contenitore con coperchio, 1000 ml, acciaio inox, per inserti FinishControl	2322451

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori turbine

Altro		No. articolo
	Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
	Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
	Manometro 0-4 bar, 1/8“, per serbatoio FineCoat 9950 PP	261342
	Raccordo rapido tubo flessibile, per FineCoat	275625
	Recipiente sotto pressione, per FineCoat	524232
	Sacchetto interno sottopressione in plastica, resistente ai diluenti	261374
	Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza	295981
	Tubo aria, breve, per FineCoat	277482
	Tubo aria, lunga, per FineCoat	277483
	Valvola di non ritorno, per FineCoat	276248

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

2. Pompe a membrana

Il materiale viene pompato tramite i movimenti alternati della membrana. I dispositivi dotati di questa tecnologia sono apparecchiature da cantiere resistenti e allo stesso tempo facili da mantenere. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia con tecnologia Airless, sia con tecnologia AirCoat-Spraypack.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Uso flessibile materiali Possibilità di applicare anche piccole quantità con il serbatoio superiore o di lavorare direttamente dal secchio
- Regolazione della pressione da 0 a 25 MPa
- Manutenzione semplificata
- Usura estremamente ridotta
- Costi operativi bassi
- Qualità WAGNER: Tecnologia a corsa lunga e struttura molto robusta

Pompe a doppia membrana

Il materiale viene pompato tramite i movimenti opposti di due membrane. In questo modo si produce un flusso di materiale particolarmente povero di pulsazioni. Ciò consente anche l’applicazione di materiali particolarmente sensibili al taglio e all’umidità, nonché per materiali bicomponenti premescolati. Le pompe a doppia membrana WAGNER sono protette dal pericolo di esplosione e azionate con aria compressa, pertanto possono essere utilizzate in officine.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Ideale per l’applicazione di piccole quantità
- Pulsazioni ridotte al minimo
- Ideale per materiali sensibili al taglio e all’umidità
- Struttura robusta
- Regolazione della pressione senza incrementi per overspray ridotto
- Costi operativi bassi

Finish 230 AirCoat compact Spraypack su carrello

Soluzione portatile completa per lavori di verniciatura dotata di compressore integrato

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto e grado di efficienza superiore
- Flessibilità e mobilità elevate: grazie al potente e silenzioso compressore integrato
- Utilizzo particolarmente semplice

	No. articolo
Finish 230 AirCoat compact Spraypack su carrello	**2304273**
• Unità base, F 230 AC compact	550005
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	2302378
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV verde (ridotto consumo d´aria)	394912
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152
• Tubo aria, DN6, 1/4“, 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4“, 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	9984596
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	2302379
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803

Finish 230 vernice Spraypack

L‘ingresso nel mondo dell‘Airless per i professionisti

- Perfettamente adatto per piccole operazioni di verniciatura anche con materiali idrosolubili (a seconda dello spraypack/ dell‘equipaggiamento)
- In qualità di più piccolo nella sua categoria, F 230 offre un rapporto prezzo-prestazioni ottimale
- Trasporto comodo: pratica maniglia per il trasporto e supporto per tubo flessibile integrato

	No. articolo
Finish 230 vernice Spraypack	**311062**
• Unità base Finish 230 per smalti	-
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2301052
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2302374
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984573
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio

Soluzione completa e portatile per i lavori di verniciatura

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio	**2341489**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022

2. Pompe a membrana

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

II. Lavorazione di legno e metallo

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello

Soluzione completa e portatile per i lavori di verniciatura

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello	No. articolo
	2341490
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024

2. Pompe a membrana

II. Lavorazione di legno e metallo

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spray-pack con compressore aria su telaio

Soluzione di verniciatura portatile completa di compressore aria

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio	**2353392**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spray-pack con compressore aria su telaio

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello

Soluzione di verniciatura portatile completa di compressore aria

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello	**2353393**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

Cobra 40-10 AC Spraypack con serbatoio superiore 5 litri

Il bestseller nel campo AirCoat: per le più elevate esigenze di finitura

- Flessibile: possibilità di applicare anche le più piccole quantità con il contenitore superiore o direttamente dal contenitore originale
- Applicazione con contenitore superiore: il frequente cambio colore non è un problema, grazie alla semplice pulizia
- Esclusiva tecnologia a doppia membrana: perfetta per materiali sensibili al taglio e all'umidità, nonché per materiali bicomponenti premescolati
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Cobra 40-10 AC Spraypack con serbatoio superiore 5 litri	**2304285**
• Unità base, Cobra 40-10 su telaio	2301858
• Serbatoio superiore 5 litri per Cobra	2344505
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	2302378
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Regolatore AirCoat	2328611

Accessori	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore	3756
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Sistema di aspirazione QuickClean, per SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500	341263
• Tubo aspirante DN 16, per pompe a pistone, Zip e Cobra	2324110
• Tubo aspirante DN 25, per pompe a pistone, Zip e Cobra	2324116
• Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Zip 52 alluminio

Un peso piuma per lavori con pistole per atomizzazione ad aria

- Conveniente: la sua struttura leggera e compatta evita grandi interventi di pulizia e riduce il consumo di solventi
- Pulsazioni ridotte al minimo: perfetta per le applicazioni a bassa pressione
- Affidabile tecnologia a doppia membrana per portate elevate
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Zip 52 alluminio	**2301832**
• Custodia in alluminio	-
• Membrana PTFE	-
• Supporto valvola in acciaio inossidabile	-
• Sfera in acciaio inossidabile	-
• Pompa montata su piastra	-
• 3x regolatore aria compressa per pompa, pressione materiale e aria nebulizzata	-
• Dispositivo circolazione	-
• Tubo aspirante	-
• Regolatore pressione materiale in Consistal	-
• Telaio/carrello/supporto a muro possono essere acquistati separatamente (vedere accessori)	-

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Inserto filtro	T500.00
• Inserto filtro 100 mesh	T500.00A
• Inserto filtro 150 mesh	T500.00B
• PILOT Trend MD Farbanschluss 1,5 mm	V1061304153
• Pacchetto tubo flessibile DN6, 7.5 m, materiale 3/8“, aria 1/4“	3677249
• Pacchetto tubo flessibile DN9, 7.5 m, materiale 3/8“, aria 1/4“	3677250
• Riduttore, A = R3/8“, I = Rp1/4“	3202252
• Set carrello con ruote per Zip 52	T760.00SR
• Set manico e ruota per Zip 52, per la riconversione da statico a carrello	T760.00R
• Supporto a muro per Zip 52	T600.573
• Telaio per pompe Zip Finishing	T760.00S

Zip 52 Inox

Un peso piuma per lavori con pistole per atomizzazione ad aria

- Conveniente: la sua struttura leggera e compatta evita grandi interventi di pulizia e riduce il consumo di solventi
- Pulsazioni ridotte al minimo: perfetta per le applicazioni a bassa pressione
- Affidabile tecnologia a doppia membrana per portate elevate
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Zip 52 Inox	**2301836**
• Custodia in acciaio inossidabile	-
• Membrana PTFE	-
• Supporto valvola in acciaio inossidabile	-
• Sfera in acciaio inossidabile	-
• Pompa montata su piastra	-
• 3x regolatore aria compressa per pompa, pressione materiale e aria nebulizzata	-
• Dispositivo circolazione	-
• Tubo aspirante	-
• Regolatore pressione materiale acciaio inossidabile	-
• Telaio/carrello/supporto a muro possono essere acquistati separatamente (vedere accessori)	-

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Inserto filtro	T500.00
• Inserto filtro 100 mesh	T500.00A
• Inserto filtro 150 mesh	T500.00B
• PILOT Trend MD Farbanschluss 1,5 mm	V1061304153
• Pacchetto tubo flessibile DN6, 7.5 m, materiale 3/8“, aria 1/4“	3677249
• Pacchetto tubo flessibile DN9, 7.5 m, materiale 3/8“, aria 1/4“	3677250
• Riduttore, A = R3/8“, I = Rp1/4“	3202252
• Set carrello con ruote per Zip 52	T760.00SR
• Set manico e ruota per Zip 52, per la riconversione da statico a carrello	T760.00R
• Supporto a muro per Zip 52	T600.573
• Supporto a muro, per Zip 52	T760.00M
• Telaio per pompe Zip Finishing	T760.00S

2. Pompe a membrana

II. Lavorazione di legno e metallo

Zip 52 Acetal conduttore

Un peso piuma per lavori con pistole per atomizzazione ad aria

- Conveniente: la sua struttura leggera e compatta evita grandi interventi di pulizia e riduce il consumo di solventi
- Senza pulsazioni grazie al Fine Flow Controller (FFC)
- Affidabile tecnologia a doppia membrana per portate elevate
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Zip 52 Acetal conduttore	**2301837**
• Rivestimento in acetal	-
• Membrana PTFE	-
• Supporto valvola in acciaio inossidabile	-
• Sfera in acciaio inossidabile	-
• Pompa montata su piastra	-
• 3x regolatore aria compressa per pompa, pressione materiale e aria nebulizzata	-
• Dispositivo circolazione	-
• Tubo aspirante	-
• Regolatore pressione materiale acciaio inossidabile	-
• Telaio/carrello/supporto a muro possono essere acquistati separatamente (vedere accessori)	-

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Inserto filtro	T500.00
• Inserto filtro 100 mesh	T500.00A
• Inserto filtro 150 mesh	T500.00B
• Pacchetto tubo flessibile DN6, 7.5 m, materiale 3/8“, aria 1/4“	3677249
• Pacchetto tubo flessibile DN9, 7.5 m, materiale 3/8“, aria 1/4“	3677250
• Riduttore, A = R3/8“, I = Rp1/4“	3202252
• Set carrello con ruote per Zip 52	T760.00SR
• Set manico e ruota per Zip 52, per la riconversione da statico a carrello	T760.00R
• Supporto a muro, per Zip 52	T760.00M
• Telaio per pompe Zip Finishing	T760.00S

Zip 52 Perfect Flow, cavalletto, flessibile

Un peso piuma per lavori con pistole per atomizzazione ad aria

- Conveniente: la sua struttura leggera e compatta evita grandi interventi di pulizia e riduce il consumo di solventi
- Pulsazioni ridotte al minimo: perfetta per le applicazioni a bassa pressione
- Affidabile tecnologia a doppia membrana per portate elevate
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Zip 52 Perfect Flow, cavalletto, flessibile	**2301838**
• Custodia in alluminio	-
• Membrana polietilene/santoprene	-
• Supporto valvola in acciaio inossidabile	-
• Sfera in acciaio inossidabile	-
• Regolatore pressione per pompa e nebulizzazione aria	-
• Filtro più grande	-
• Tubo aspirante flessibile	-

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro grosso 60 mesh	T454.00
• Filtro, medio, 100 M	T455.00
• Inserto filtro	T500.00
• Inserto filtro 100 mesh	T500.00A
• Inserto filtro 150 mesh	T500.00B
• Pacchetto tubo flessibile DN6, 7.5 m, materiale 3/8“, aria 1/4“	3677249
• Pacchetto tubo flessibile DN9, 7.5 m, materiale 3/8“, aria 1/4“	3677250
• Riduttore, A = R3/8“, I = Rp1/4“	3202252
• Set carrello con ruote per Zip 52	T760.00SR
• Set manico e ruota per Zip 52, per la riconversione da statico a carrello	T760.00R
• Supporto a muro, per Zip 52	T760.00M
• Telaio per pompe Zip Finishing	T760.00S

Zip 52 Spraypack

Un peso piuma per lavori con pistole per atomizzazione ad aria

- Conveniente: la sua struttura leggera e compatta evita grandi interventi di pulizia e riduce il consumo di solventi
- Pulsazioni ridotte al minimo: perfetta per le applicazioni a bassa pressione
- Affidabile tecnologia a doppia membrana per portate elevate
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Zip 52 Spraypack	**2309669**
• Zip 52 finitura alluminio	U760.00
• Telaio per pompe Zip Finishing	T760.00S
• Pacchetto tubo flessibile DN9, 7.5 m, materiale 3/8“, aria 1/4“	3677250
• Collegamento materiale PILOT Maxi MD 1,5 mm	V1161605153
• Set serbatoio superiore 5 litri per Cobra	341267

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Inserto filtro	T500.00
• Inserto filtro 100 mesh	T500.00A
• Inserto filtro 150 mesh	T500.00B
• Pacchetto tubo flessibile DN6, 7.5 m, materiale 3/8“, aria 1/4“	3677249
• Pacchetto tubo flessibile DN9, 7.5 m, materiale 3/8“, aria 1/4“	3677250
• Riduttore, A = R3/8“, I = Rp1/4“	3202252
• Set carrello con ruote per Zip 52	T760.00SR
• Set manico e ruota per Zip 52, per la riconversione da statico a carrello	T760.00R
• Supporto a muro, per Zip 52	T760.00M
• Telaio per pompe Zip Finishing	T760.00S

Accessori per pompe a membrana

Pistole		No. articolo
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional Pro Box	394155
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152
	Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	528318
	Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388

Cappe aria		No. articolo
	Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
	Cappa aria HV verde (ridotto consumo d´aria)	394912
	Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
	Ghiera completa	394921

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

2. Pompe a membrana

II. Lavorazione di legno e metallo

Accessori per pompe a membrana

Tubi AirCoat		No. articolo
	Guaina protettiva - 10 m	2305871
	Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
	Tubo aria, DN6, 1/4“, 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
	Tubo aria, DN6, 1/4“, 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	9984596
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	2302379
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	2302378
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803

Tubi Airless		No. articolo
	Tubo AP DN3, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984584
	Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2301052
	Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
	Tubo AP DN4, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984510
	Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2302374
	Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984573
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 30 m	9984575

Tubi terminali Airless		No. articolo
	Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
	Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4“, 1 m, PFTE, per vernice	9984458
	Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori per pompe a membrana

Ugelli AirCoat		No. articolo
	Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Ugelli Airless		No. articolo
	Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
	Kit ugelli 2SpeedTip, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello 2SpeedTip L20 210/512 - 1x ugello 2SpeedTip L30 212/514	2344157
	Kit ugelli TradeTip 3, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 510	2344155
	TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
	Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
	Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX
	Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pompe a membrana

II. Lavorazione di legno e metallo

Accessori per pompe a membrana

Ugelli Airless		No. articolo
	Ugello ventaglio regolabile 15, apertura 0.13 - 0.46 mm, ampiezza spruzzo 5-35 cm	999057
	Ugello ventaglio regolabile 20, apertura 0.18 - 0.48 mm, ampiezza spruzzo 5-50 cm	999053
	Ugello ventaglio regolabile 28, apertura 0.28 - 0.66 mm, ampiezza spruzzo 8–55 cm	999054
	Ugello ventaglio regolabile 41, apertura 0.43 - 0.88 mm, ampiezza spruzzo 10-60 cm	999055
	Ugello ventaglio regolabile 49, apertura 0.53 - 1.37 mm, ampiezza spruzzo 10-40 cm	999056

Portaugello Airless		No. articolo
	Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
	Portaugello 2SpeedTip	271065
	Portaugello, attacco F 11/16“ (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
	Portaugello, attacco G 7/8“ (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
	Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
	Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Prolunghe ugello AirCoat		No. articolo
	Prolunga ugello AirCoat, 30 cm	394090

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Prolunghe ugello Airless		No. articolo
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077
	Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
	Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
	Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Filtri		No. articolo
	Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
	Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
	Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
	Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pompe a membrana

II. Lavorazione di legno e metallo

Accessori per pompe a membrana

Filtri		No. articolo
	Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
	Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022

Adattatori / nippli		No. articolo
	Adattatore 3/8" NPS F - M16x1.5 M	115672
	Adattatore I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
	Adattatore I = 1/4" x A = M16x1.5	34041
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4"	97201
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8"	97204
	Nippio A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
	Nippio A = 1/2" x 1/2" (connessione tubazione)	3202901
	Nippio A = 1/4" x 1/4"	34038
	Nippio A = 1/4" x M16x1.5	34033
	Nippio A = 3/4" x 1/2" (adattatore per tubazione) G 3/4" x G 1/2"	9985782
	Nippio A = 3/4" x 3/4" (connessione tubazione)	9985781
	Nippio A = 3/8" x 1/2", connessione filtro HP per tubo da 1/2"	349610
	Nippio A = 3/8" x 3/4", connessione filtro AP per tubo da 3/4"	9985783
	Nippio A = 3/8" x 3/8" (connessione tubazione)	256343
	Nippio A = M16x1.5 x 3/8"	2308887
	Nippio A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
	Nippio M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
	Nippio avvitabile A = 1/4" x M16x1.5	105313
	Nippio di riduzione A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
	Nippio di riduzione con 2x60°, 53 MPa	367560

Pulire / Custodire / Conservare		No. articolo
	Agente rilasciante 0.25 litri	9992504

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Pulire / Custodire / Conservare		No. articolo
	Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
	Olio idraulico Divinol 1 litro, per pompe a membrana	21061
	Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
	Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620
	Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
	TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
	TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento		No. articolo
	Chiave a cinghia per filtro AP	349720

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pompe a membrana

II. Lavorazione di legno e metallo

Accessori per pompe a membrana

Strumento		No. articolo
	Chiave a rullo	9991114
	Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
	Chiave per valvola di mandata SF 21 / SF 23	344340

Contenitore superiore		No. articolo
	Serbatoio superiore 5 litri con un piccolo filo	97291
	Rondella filtro fine per F 230	89917
	Rondella filtro grosso per F 230	88871
	Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore	3756
	Filtro a disco D 57 - 0.8 grosso, per serbatoio superiore	37607
	Guarnizione serbatoio superiore 5 litri ES, M36x2 con filtro a disco, per Finish 22-18S	340265
	Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266
	Serbatoio superiore 5 litri per F 230	288144
	Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
	Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean	341268

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Filtro M28x1.5, MW = 0.8 mm / DN25 / per pescante 367140 e tubo di aspirazione 3-130S, 22-18S	250245
	Filtro DN13, M15x1, 0.8 mm MW, per pescante	250244
	Filtro DN25, M28x1.5, 1.25 mm MW, per pescante	250243
	Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
	Filtro pescante, M28x1.5, 1 mm MW (F 250 / F 270 / SF 21 / SF 23 / SF 1500)	344341
	Setaccio vernici per serbatoio superiore da 5 litri	97258
	Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
	Staccio metex	34950
	Staccio metex vernici, 5 pezzi	34952
	Tubo aspirante DN 16, per pompe a pistone, Zip e Cobra	2324110
	Tubo aspirante DN 25, per pompe a pistone, Zip e Cobra	2324116

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Tubi riscaldati per vernici		No. articolo
	TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
	Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659

Compressori		No. articolo
	Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
	Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
	Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863

Occhiali protettivi		No. articolo
	Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
	Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
	Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
	Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
	Occhiali protettivi, chiari	2331963

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Altro		No. articolo
	Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257
	Manometro 250 - 400 bar, I = 1/4“, A = 1/4“	340256
	Manometro 250 - 400 bar, I = M16x1.5, A = M16x1.5	97061
	Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250
	Set pezzi di ricambio manometro D40 0 - 400 bar, per F 250 / F 270	252776

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori per pompe a membrana e a doppia membrana / bassa pressione

Occhiali protettivi		No. articolo
	Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
	Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
	Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
	Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
	Occhiali protettivi, chiari	2331963

Accessori per pompe Zip		No. articolo
	Inserto filtro	T500.00
	Inserto filtro 100 mesh	T500.00A
	Inserto filtro 150 mesh	T500.00B
	Pacchetto tubo flessibile DN6, 7.5 m, materiale 3/8“, aria 1/4“	3677249
	Pacchetto tubo flessibile DN9, 7.5 m, materiale 3/8“, aria 1/4“	3677250
	Riduttore, A = R3/8“, I = Rp1/4“	3202252
	Set carrello con ruote per Zip 52	T760.00SR
	Set manico e ruota per Zip 52, per la riconversione da statico a carrello	T760.00R

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori per pompe a membrana e a doppia membrana / bassa pressione

Accessori per pompe Zip		No. articolo
	Supporto a muro per Zip 52	T600.573
	Supporto a muro, per Zip 52	T760.00M
	Telaio per pompe Zip Finishing	T760.00S

3. Pompe a pistone

Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto per materiali molto viscosi
- Capacità di aspirazione ottimale
- Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi
- Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Qualità WAGNER: Guarnizioni ad elevata affidabilità

II. Lavorazione di legno e metallo

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

FineFinish 20-30 S AirCoat su carrello con serbatoio superiore da 5 litri

Benvenuti nel mondo AirCoat con la collaudata tecnologia a pistone

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Compatto e leggero: ideale per piccoli lavori di verniciatura
- Flessibile: disponibile con contenitore superiore per l'applicazione di piccole quantità o con aspirazione diretta per progetti medi
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
FineFinish 20-30 S AirCoat su carrello con serbatoio superiore da 5 litri	**2310739**
• Pompa a pistone EvoMotion 20-30 S	2329452
• Serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone pneumatiche con tubo di aspirazione	2332169
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Set regolatore AirCoat	T6145.00A
• Carrello EvoMotion ruote pivotanti	T6196.00
• Rubinetto a sfera R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488
• Tubo ricircolo DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
• Tubo aria, DN6, 1/4", 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4", 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	9984596
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

FineFinish 20-30 S AirCoat su carrello con serbatoio superiore da 5 litri

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803
• Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack su telaio

Benvenuti nel mondo AirCoat con la collaudata tecnologia a pistone

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Compatto e leggero: ideale per piccoli lavori di verniciatura
- Flessibile: disponibile con contenitore superiore per l'applicazione di piccole quantità o con aspirazione diretta per progetti medi
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack su telaio	**2310741**
• Pompa a pistone EvoMotion 20-30 S	2329452
• Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile, rigido per Wildcat / Puma, DN16	2324158
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Set regolatore AirCoat	T6145.00A
• Telaio 4"	2332374
• Rubinetto a sfera R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488
• Tubo ricircolo DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
• Tubo aria, DN6, 1/4", 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4", 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	9984596
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack su telaio

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803
• Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

FineFinish 40-15 S AL Spraypack su telaio

Il dispositivo ideale per i primi lavori Airless su legno

- Finitura perfetta grazie allo speciale ugello per verniciatura Airless FineFinish
- Ideale per principianti: prestazioni elevate a un prezzo conveniente
- Compatto e leggero: ideale per piccoli lavori di verniciatura
- Direttamente dal contenitore originale: per materiali a viscosità da bassa a media
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

FineFinish 40-15 S AL Spraypack su telaio	No. articolo
	2309804
• Unità base; FineFinish 40-15 S su telaio	2329450
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984573
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Telaio 4“	2332374
• Rubinetto a sfera R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488
• Tubo ricircolo DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752
• Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile, rigido per Wildcat / Puma, DN16	2324158

Tubi Airless	No. articolo
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2301052
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2302374
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984573

Pistole	No. articolo
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Agente di distacco / Mesamoll, 0.5 litri	9992505
• Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
• Arco aspiratore per serbatoio superiore	2323225
• Carrello 4“	2325901
• Carrello EvoMotion ruote pivotanti	T6196.00
• Cavo di messa a terra	236219

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

FineFinish 40-15 S AL Spraypack su telaio

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro DN16, MW = 1.0 mm	2323396
• Rubinetto a sfera R 1/4“; G 1/4“; PN 350-CS	2334472
• Rubinetto a sfera R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488
• Serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone pneumatiche con tubo di aspirazione	2332169
• Supporto a muro 4“	2332143
• Telaio 4“	2332374
• Tubo aspirante DN 16, per pompe a pistone, Zip e Cobra	2324110
• Tubo ricircolo DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752
• Tubo ricircolo DN6-PN310-G1/4“-PA	2329046
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack su cavalletto

La soluzione versatile - dotazione modulare

- Flessibile grazie alla struttura modulare: disponibile nella versione standard a quattro gambe, nella versione portatile su carrello, nella versione per piccole quantità con contenitore superiore, o nella versione per montaggio a parete per il funzionamento stazionario
- Mai più gelo durante il funzionamento: grazie al motore IceBreaker
- Particolarmente conveniente: funziona anche con una bassa pressione dell'aria in entrata di > 1 bar
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack su cavalletto	**2304280**
• Pompa pneumatica Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
• Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile, rigido per Wildcat / Puma, DN16	2324158
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Regolatore AirCoat	2328611
• Combinazione scarico peso	2329023
• Telaio 4"	2332374
• Filtro vernice, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Doppio nipplo G 3/4"	367958
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
• Set serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone	2332169
• Tubo aria, DN6, 1/4", 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4", 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	9984596

3. Pompe a pistone

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack su cavalletto

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803
• Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

II. Lavorazione di legno e metallo

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack su carrello

La soluzione versatile - dotazione modulare

- Flessibile grazie alla struttura modulare: disponibile nella versione standard a quattro gambe, nella versione portatile su carrello, nella versione per piccole quantità con contenitore superiore, o nella versione per montaggio a parete per il funzionamento stazionario
- Mai più gelo durante il funzionamento: grazie al motore IceBreaker
- Particolarmente conveniente: funziona anche con una bassa pressione dell'aria in entrata di > 1 bar
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack su carrello	**2304281**
• Pompa pneumatica Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
• Tubo aspirante DN 16, per pompe a pistone, Zip e Cobra	2324110
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Filtro vernice, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Carrello WildCat/Puma Standard	367121
• Filtro AP con valvola di sfogo DN10	2329024
• Regolatore AirCoat	2328611

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Doppio nipplo G 3/4"	367958
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
• Set serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone	2332169
• Tubo aria, DN6, 1/4", 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4", 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	9984596

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack su carrello

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803
• Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack con serbatoio superiore 5 litri

La soluzione versatile - dotazione modulare

- Flessibile grazie alla struttura modulare: disponibile nella versione standard a quattro gambe, nella versione portatile su carrello, nella versione per piccole quantità con contenitore superiore, o nella versione per montaggio a parete per il funzionamento stazionario
- Mai più gelo durante il funzionamento: grazie al motore IceBreaker
- Particolarmente conveniente: funziona anche con una bassa pressione dell'aria in entrata di > 1 bar
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack con serbatoio superiore 5 litri	**2304282**
• Pompa pneumatica Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
• Serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone pneumatiche con tubo di aspirazione	2332169
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Telaio 4"	2332374
• Filtro vernice, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Filtro AP con valvola di sfogo DN10	2329024
• Regolatore AirCoat	2328611

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Doppio nipplo G 3/4"	367958
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
• Set serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone	2332169
• Tubo aria, DN6, 1/4", 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4", 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	9984596

3. Pompe a pistone

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack con serbatoio superiore 5 litri

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803
• Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

II. Lavorazione di legno e metallo

Wildcat 18-40 su supporto a muro, senza tubo e pistola

La soluzione versatile - dotazione modulare

- Flessibile grazie alla struttura modulare: disponibile nella versione standard a quattro gambe, nella versione portatile su carrello, nella versione per piccole quantità con contenitore superiore, o nella versione per montaggio a parete per il funzionamento stazionario
- Mai più gelo durante il funzionamento: grazie al motore IceBreaker
- Particolarmente conveniente: funziona anche con una bassa pressione dell'aria in entrata di > 1 bar
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Wildcat 18-40 su supporto a muro, senza tubo e pistola	**2301851**
• Pompa pneumatica Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
• Regolatore AirCoat	2328611
• Supporto a muro 4"	2332143
• Combinazione scarico peso	2329023
• Filtro vernice, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Tubo aspirante DN 16, per pompe a pistone, Zip e Cobra	2324110

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Doppio nipplo G 3/4"	367958
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
• Regolatore AirCoat	2328611
• Set serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone	2332169
• Tubo aria, DN6, 1/4", 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4", 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	9984596
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

Wildcat 18-40 su supporto a muro, senza tubo e pistola

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803
• Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

Puma 28-40 Spraypack AirCoat su cavalletto

Un classico tra le pompe a pistone AirCoat - potente e ricco di sfaccettature

- La più potente pompa a pistone AirCoat dell'intera gamma prodotti WAGNER
- Disponibile anche nella versione Airless
- Mai più gelo durante il funzionamento: grazie al motore IceBreaker
- Dettagli sulla manutenzione: livello della vernice facilmente modificabile, tubo di aspirazione rotabile, ecc.
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Puma 28-40 Spraypack AirCoat su cavalletto	**2304152**
• Pompa a pistone Puma 28-40 PE / TG	2329467
• Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile, rigido per Wildcat / Puma, DN16	2324158
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Combinazione scarico peso	2329023
• Telaio 4"	2332374
• Filtro vernice, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Regolatore AirCoat	2328611

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Doppio nipplo G 3/4"	367958
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
• Set serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone	2332169
• Tubo aria, DN6, 1/4", 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4", 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	9984596

3. Pompe a pistone

Puma 28-40 Spraypack AirCoat su cavalletto

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803
• Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

II. Lavorazione di legno e metallo

Puma 28-40 Spraypack AirCoat su carrello

Un classico tra le pompe a pistone AirCoat - potente e ricco di sfaccettature

- La più potente pompa a pistone AirCoat dell'intera gamma prodotti WAGNER
- Disponibile anche nella versione Airless
- Mai più gelo durante il funzionamento: grazie al motore IceBreaker
- Dettagli sulla manutenzione: livello della vernice facilmente modificabile, tubo di aspirazione rotabile, ecc.
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Puma 28-40 Spraypack AirCoat su carrello	**2304151**
• Pompa a pistone Puma 28-40 PE / TG	2329467
• Tubo aspirante DN 16, per pompe a pistone, Zip e Cobra	2324110
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Carrello WildCat/Puma Standard	367121
• Filtro vernice, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Filtro AP con valvola di sfogo DN10	2329024
• Regolatore AirCoat	2328611

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Doppio nipplo G 3/4"	367958
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
• Set serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone	2332169
• Tubo aria, DN6, 1/4", 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4", 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	9984596

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

Puma 28-40 Spraypack AirCoat su carrello

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803
• Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

Puma 28-40 AirCoat Spraypack con serbatoio superiore 5 litri

Un classico tra le pompe a pistone AirCoat - potente e ricco di sfaccettature

- La più potente pompa a pistone AirCoat dell'intera gamma prodotti WAGNER
- Disponibile anche nella versione Airless
- Mai più gelo durante il funzionamento: grazie al motore IceBreaker
- Dettagli sulla manutenzione: livello della vernice facilmente modificabile, tubo di aspirazione rotabile, ecc.
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Puma 28-40 AirCoat Spraypack con serbatoio superiore 5 litri	**2305306**
• Pompa a pistone Puma 28-40 PE / TG	2309341
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone pneumatiche con tubo di aspirazione	2332169
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Filtro AP con valvola di sfogo DN10	2329024
• Regolatore AirCoat	2328611

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Doppio nipplo G 3/4"	367958
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
• Set serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone	2332169
• Tubo aria, DN6, 1/4", 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4", 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	9984596
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

Puma 28-40 AirCoat Spraypack con serbatoio superiore 5 litri

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803
• Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

Puma 28-40 Spraypack Airless su cavalletto

Un classico tra le pompe a pistone pneumatiche - potente e ricco di sfaccettature

- La più potente pompa a pistone dell'intera gamma prodotti WAGNER
- Disponibile anche nella versione AirCoat
- Mai più gelo durante il funzionamento: grazie al motore IceBreaker
- Dettagli sulla manutenzione: livello della vernice facilmente modificabile, tubo di aspirazione rotabile, ecc.
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Puma 28-40 Spraypack Airless su cavalletto	**2303397**
• Pompa a pistone Puma 28-40 PE / TG	2329467
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Combinazione scarico peso	2329023
• Telaio 4"	2332374
• Filtro vernice, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile, rigido per Wildcat / Puma, DN16	2324158

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Doppio nipplo G 3/4"	367958
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
• Set serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone	2332169
• Tubo aria, DN6, 1/4", 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4", 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	9984596
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

Puma 28-40 Spraypack Airless su cavalletto

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803
• Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a AirCoat	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a AirCoat, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori AirCoat, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

Puma 28-40 su supporto a muro, senza tubo e pistola

Un classico tra le pompe a pistone AirCoat - potente e ricco di sfaccettature

- La più potente pompa a pistone AirCoat dell'intera gamma prodotti WAGNER
- Mai più gelo durante il funzionamento: grazie al motore IceBreaker
- Dettagli sulla manutenzione: livello della vernice facilmente modificabile, tubo di aspirazione rotabile, ecc.
- Adatta all'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi

	No. articolo
Puma 28-40 su supporto a muro, senza tubo e pistola	**2301854**
• Pompa a pistone Puma 28-40 PE / TG	2329467
• Combinazione scarico peso	2329023
• Supporto a muro 4"	2332143
• Filtro vernice, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Tubo aspirante DN 16, per pompe a pistone, Zip e Cobra	2324110

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Doppio nipplo G 3/4"	367958
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
• Regolatore AirCoat	2328611
• Set serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone	2332169
• Tubo aria, DN6, 1/4", 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4", 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	9984596
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

Puma 28-40 su supporto a muro, senza tubo e pistola

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803
• Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless	No. articolo
Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.	

Accessori pompe a pistone

Pistole		No. articolo
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional Pro Box	394155
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152
	Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	528318
	Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388

Cappa aria AirCoat		No. articolo
	Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
	Cappa aria HV verde (ridotto consumo d´aria)	394912
	Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
	Ghiera completa	394921

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

Accessori pompe a pistone

Tubi AirCoat		No. articolo
	Guaina protettiva - 10 m	2305871
	Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
	Tubo aria, DN6, 1/4“, 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
	Tubo aria, DN6, 1/4“, 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	9984596
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	2302379
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	2302378
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803

Tubi Airless		No. articolo
	Tubo AP DN3, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984584
	Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2301052
	Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
	Tubo AP DN4, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984510
	Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2302374
	Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984573
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 30 m	9984575

Tubi terminali Airless		No. articolo
	Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
	Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4“, 1 m, PFTE, per vernice	9984458
	Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori pompe a pistone

Ugelli AirCoat		No. articolo
	Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Ugelli Airless		No. articolo
	Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
	Kit ugelli 2SpeedTip, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello 2SpeedTip L20 210/512 - 1x ugello 2SpeedTip L30 212/514	2344157
	Kit ugelli TradeTip 3, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 510	2344155
	TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
	Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
	Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX
	Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

Accessori pompe a pistone

Ugelli Airless		No. articolo
	Ugello ventaglio regolabile 15, apertura 0.13 - 0.46 mm, ampiezza spruzzo 5-35 cm	999057
	Ugello ventaglio regolabile 20, apertura 0.18 - 0.48 mm, ampiezza spruzzo 5-50 cm	999053
	Ugello ventaglio regolabile 28, apertura 0.28 - 0.66 mm, ampiezza spruzzo 8–55 cm	999054
	Ugello ventaglio regolabile 41, apertura 0.43 - 0.88 mm, ampiezza spruzzo 10-60 cm	999055
	Ugello ventaglio regolabile 49, apertura 0.53 - 1.37 mm, ampiezza spruzzo 10-40 cm	999056

Portaugello Airless		No. articolo
	Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
	Portaugello 2SpeedTip	271065
	Portaugello, attacco F 11/16“ (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
	Portaugello, attacco G 7/8“ (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
	Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
	Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Prolunghe ugello AirCoat		No. articolo
	Prolunga ugello AirCoat, 30 cm	394090

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Prolunghe ugello Airless		No. articolo
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077
	Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
	Sonda sigillante interni A rigida, 12 cm, con ugello R11	97252
	Sonda sigillante interni B rigida, 70 cm, con ugello R15	97208
	Sonda sigillante interni flessibile, 130 cm, con ugello 0.5 mm, 25 MPa	97004
	Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
	Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Filtri		No. articolo
	Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
	Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
	Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

Accessori pompe a pistone

Filtri		No. articolo
	Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
	Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
	Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022

Adattatori / nippli		No. articolo
	Adattatore 3/8" NPS F - M16x1.5 M	115672
	Adattatore I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
	Adattatore I = 1/4" x A = M16x1.5	34041
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4"	97201
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8"	97204
	Nippio A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
	Nippio A = 1/2" x 1/2" (connessione tubazione)	3202901
	Nippio A = 1/4" x 1/4"	34038
	Nippio A = 1/4" x M16x1.5	34033
	Nippio A = 3/4" x 1/2" (adattatore per tubazione) G 3/4" x G 1/2"	9985782
	Nippio A = 3/4" x 3/4" (connessione tubazione)	9985781
	Nippio A = 3/8" x 1/2", connessione filtro HP per tubo da 1/2"	349610
	Nippio A = 3/8" x 3/4", connessione filtro AP per tubo da 3/4"	9985783
	Nippio A = 3/8" x 3/8" (connessione tubazione)	256343
	Nippio A = M16x1.5 x 3/8"	2308887
	Nippio A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
	Nippio M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
	Nippio avvitabile A = 1/4" x M16x1.5	105313
	Nippio di riduzione A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
	Nippio di riduzione con 2x60°, 53 MPa	367560

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Pulire / Custodire / Conservare		No. articolo
	Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
	Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
	Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
	Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620
	Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
	TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
	TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento		No. articolo
	Chiave a rullo	9991114

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

Accessori pompe a pistone

Contenitore superiore		No. articolo
	Serbatoio superiore 5 litri con un piccolo filo	97291
	Coperchio, per serbatoio superiore 5 litri EX	340429
	Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore	3756
	Filtro a disco D 57 - 0.8 grosso, per serbatoio superiore	37607
	Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266
	Serbatoio superiore 5 litri per F 230	288144
	Serbatoio superiore 5 litri per pompe a pistone pneumatiche con tubo di aspirazione	2332169
	Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
	Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean	341268

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Filtro M28x1.5, MW = 0.8 mm / DN25 / per pescante 367140 e tubo di aspirazione 3-130S, 22-18S	250245
	Filtro DN13, M15x1, 0.8 mm MW, per pescante	250244
	Filtro DN25, M28x1.5, 1.25 mm MW, per pescante	250243
	Filtro pescante, M28x1.5, 1 mm MW (F 250 / F 270 / SF 21 / SF 23 / SF 1500)	344341

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Setaccio vernici per serbatoio superiore da 5 litri	97258
	Staccio metex	34950
	Staccio metex vernici, 5 pezzi	34952
	Tubo di aspirazione (acciaio inossidabile) completo, rigido per Wildcat/Puma, DN25	2323239
	Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile, rigido per Wildcat / Puma, DN16	2324158

Occhiali protettivi		No. articolo
	Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
	Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
	Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
	Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
	Occhiali protettivi, chiari	2331963

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

3. Pompe a pistone

II. Lavorazione di legno e metallo

Accessori pompe a pistone

Altro		No. articolo
	Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

4. Ugelli

Ugelli AirCoat

La geometria innovativa e il processo di rettifica ed erosione high tech nella produzione assicurano una nebulizzazione molto fine e un basso consumo energetico (pressione del materiale). L'ugello è realizzato in metallo duro resistente per una lunga durata e un'usura contenuta. L'ugello AirCoat WAGNER assicura risultati di verniciatura brillanti: un ventaglio di spruzzatura omogeneo e bordi estremamente morbidi. Indipendentemente dalla quantità di aria di nebulizzazione.

Ugelli FineCoat (HVLP)

Gli ugelli FineCoat sono in metallo robusto e di qualità e hanno una forma particolarmente semplice da pulire. I precisi fori dell'ugello combinati alla cappa aria consente di ottenere un'applicazione di vernice con ridotto overspray. Per pistole diverse sono disponibili svariati ugelli in varie dimensioni. In questo modo è possibile lavorare su molteplici materiali.

Airless 2SpeedTip – due ugelli in uno

L'innovativo ugello reversibile Wagner combina due ugelli in uno solo. Semplicemente ruotandolo è possibile modificarne le caratteristiche per avere a disposizione la corretta misura. Questo facilita l'adattamento ottimale alla superficie da rivestire e consente di risparmiare tempo utile. In più, il colore dell'ugello indica il corrispondente filtro pistola da utilizzare.

- Maggiore versatilità in cantiere e in officina
- Regolazione ottimale del ventaglio in funzione delle caratteristiche della superficie da verniciare
- Facile da montare: per pistole Airless sempre all'ultimo stato della tecnica


Ugello 1: Angolo ampio, grande apertura dell'ugello, migliore copertura delle superfici, velocità più elevata, massimo risparmio di tempo.
Ugello 2: Angolo stretto, piccola apertura dell'ugello, migliore controllo, precisione nell'applicazione. Ideale per lavori di profilatura.
Due inserti in carburo di tungsteno sinterizzato sono montati sovrapposti ed assicurano lunga durata.
Inserto: il colore dell'inserto corrisponde al colore del filtro pistola raccomandato.
E' possibile passare da una misura di ugello all'altra semplicemente ruotandone il corpo di 90° – maggiore flessibilità di applicazione in cantiere.

Ugelli Airless TradeTip 3 – perfetti e durevoli

L'ugello permette di ottenere risultati di verniciatura di qualità, perché è grazie a esso che il materiale viene nebulizzato nel getto. Gli ugelli TradeTip 3 sono particolarmente durevoli: Gli innovativi fori dell'ugello e l'inserto in metallo duro riducono l'usura e consentono un angolo di spruzzatura costante. Un ulteriore vantaggio: L'ugello è particolarmente facile da pulire - basta girarlo e lavarlo - senza usare alcun attrezzo.

L'angolo dell'ugello determina l'ampiezza del ventaglio di spruzzatura, in questo caso abbiamo un angolo di 50°:
Angolo 50°
Ampiezza spruzzo 225 mm
300 mm
La distanza raccomandata dall'oggetto è di 300 mm circa.
517
Ugello di massima precisione (qui: foro 0.017 polici). Il diametro del foro determina la portata e di conseguenza la quantità di colore che viene applicata.
Acquistando un ugello TradeTip 3 si trovano gratis nella confezione un filtro calcio pistola adeguato al diametro del foro scelto e una guarnizione doppia.

Ugello a ventaglio regolabile Airless

Gli ugelli a ventaglio regolabile offrono la massima versatilità. Si possono regolare a piacimento l'ampiezza dello spruzzo e i fori dell'ugello. In questo modo l'ugello si adatta perfettamente al materiale e all'oggetto da trattare. Con un solo ugello è possibile rivestire grandi superfici ed effettuare lavori di precisione. Il materiale di qualità assicura una lunga durata dell'ugello, che si distingue anche per la funzione di pulizia automatica salva-tempo.

Scegliete tra i seguenti ugelli per smalti, velature, protezione per il legno:

1. Ugelli AirCoat

Impiegabile esclusivamente per l'area verniciatura Assicura superfici eccellenti grazie alla nebulizzazione fine ad aria anche su materiali difficili da applicare.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Impregnanti, Trasparenti, Oli	07.10	0.18	10	55	rosso	**379107**
	07.20	0.18	20	100	rosso	**379207**
	07.40	0.18	40	195	rosso	**379407**
	09.20	0.23	20	100	rosso	**379209**
	09.30	0.23	30	145	rosso	**379309**
	09.40	0.23	40	195	rosso	**379409**
	09.50	0.23	50	250	rosso	**379509**
	09.60	0.23	60	300	rosso	**379609**
Vernici a base di resina sintetica, Vernici in PVC, Smalti bicomponenti	11.10	0.28	80	55	rosso	**379111**
	11.20	0.28	20	100	rosso	**379211**
	11.30	0.28	30	145	rosso	**379311**
	11.40	0.28	40	195	rosso	**379411**
	11.50	0.28	50	250	rosso	**379511**
	11.60	0.28	60	300	rosso	**379611**
	11.80	0.28	80	400	rosso	**379811**
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	13.10	0.33	10	55	rosso, giallo	**379113**
	13.20	0.33	20	100	rosso, giallo	**379213**
	13.30	0.33	30	250	rosso, giallo	**379313**
	13.40	0.33	40	195	rosso, giallo	**379413**
	13.50	0.33	50	250	rosso, giallo	**379513**
	13.60	0.33	60	300	rosso, giallo	**379613**
	13.80	0.33	80	400	rosso, giallo	**379813**
Stucchi, Antiruggine	15.10	0.38	10	55	giallo	**379115**
	15.20	0.38	20	100	giallo	**379215**
	15.30	0.38	30	145	giallo	**379315**
	15.40	0.38	40	195	giallo	**379415**
	15.50	0.38	50	250	giallo	**379515**
	15.60	0.38	60	300	giallo	**379615**
	15.80	0.38	80	400	giallo	**379815**
Antiruggine, Vernici a base di latex	17.20	0.43	20	100	giallo	**379217**
	17.30	0.43	30	145	giallo	**379317**
	17.40	0.43	40	195	giallo	**379417**
	17.50	0.43	50	250	giallo	**379517**
	17.60	0.43	60	300	giallo	**379617**
	17.80	0.43	80	400	giallo	**379817**
	19.20	0.48	20	100	giallo, bianco	**379219**
	19.30	0.48	30	145	giallo, bianco	**379319**
	19.40	0.48	40	195	giallo, bianco	**379419**
	19.50	0.48	50	250	giallo, bianco	**379519**
	19.60	0.48	60	300	giallo, bianco	**379619**
	19.80	0.48	80	400	giallo, bianco	**379819**
Antiruggine	21.20	0.53	20	100	bianco	**379221**
	21.40	0.53	40	195	bianco	**379421**
	21.50	0.53	50	250	bianco	**379521**
	21.60	0.53	60	300	bianco	**379621**
	21.80	0.53	80	400	bianco	**379821**
	23.40	0.58	40	195	bianco	**379423**
	23.60	0.58	60	300	bianco	**379623**
	23.80	0.58	80	400	bianco	**379823**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

2. Ugelli FineCoat

Il processo di spruzzatura a bassa pressione è ideale nei lavori di verniciatura. Lo spruzzo con volume elevato d'aria abbinato a ugelli di qualità assicura superfici perfette

Set proiettore per FineCoat Split Gun	No. articolo
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214

Set di ugelli per pistola FineCoat (non Split Gun!)	No. articolo
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022

Prolunga per radiatori per pistola FineCoat (non Split Gun!)	No. articolo
Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020

Ugelli per WSL 50/60	No. articolo
Ugello, d = 03 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261470
Ugello, d = 04 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261463
Ugello, d = 06 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261464
Ugello, d = 08 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261465
Ugello, d = 10 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261466
Ugello, d = 12 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261469

3. Airless 2SpeedTip – Smalto

Assicura un passaggio rapido tra lavori per superfici e lavori di precisione. Gli ugelli 2SpeedTip si distinguono per il colore lilla.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Smalto	L10 208/510	0.2 - 0.25	20 - 50	120 - 225	rosso	**271042**
	L20 210/512	0.25 - 0.3	20 - 50	120 - 225	rosso	**271043**
	L30 212/514	0.3 - 0.36	20 - 50	120 - 225	rosso	**271044**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

4. Airless TradeTip 3

L'ugello giallo standard offre un'ampia gamma di applicazioni per fondi, smalti e velature.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Vernici idrosolubili e a base di solventi e smalti, Oli, Agenti di distacco	107	0.18	10	100	rosso	**553107**
	207	0.18	20	120	rosso	**553207**
	307	0.18	30	150	rosso	**553307**
	407	0.18	40	190	rosso	**553407**
	109	0.23	10	100	rosso	**553109**
	209	0.23	20	120	rosso	**553209**
	309	0.23	30	150	rosso	**553309**
	409	0.23	40	190	rosso	**553409**
	509	0.23	50	225	rosso	**553509**
	609	0.23	60	270	rosso	**553609**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Vernici a base di resina sintetica, Vernici in PVC	111	0.28	10	100	rosso	**553111**
	211	0.28	20	120	rosso	**553211**
	311	0.28	30	150	rosso	**553311**
	411	0.28	40	190	rosso	**553411**
	511	0.28	50	225	rosso	**553511**
	611	0.28	60	270	rosso	**553611**
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	113	0.33	10	100	rosso	**553113**
	213	0.33	20	120	rosso	**553213**
	313	0.33	30	150	rosso	**553313**
	413	0.33	40	190	rosso	**553413**
	513	0.33	50	225	rosso	**553513**
	613	0.33	60	270	rosso	**553613**
	813	0.33	80	330	rosso	**553813**
Stucchi, Antiruggine	115	0.38	10	100	giallo	**553115**
	215	0.38	20	120	giallo	**553215**
	315	0.38	30	150	giallo	**553315**
	415	0.38	40	190	giallo	**553415**
	515	0.38	50	225	giallo	**553515**
	615	0.38	60	270	giallo	**553615**
	715	0.38	70	300	giallo	**553715**
	815	0.38	80	330	giallo	**553815**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

5. Airless TradeTip 3 FineFinish

Eccellente ugello per verniciatura con caratteristiche ottimizzate di terza generazione. Con speciale struttura doppia per una finissima produzione di goccioline e superfici particolarmente di qualità anche a basse pressioni. Gli ugelli FineFinish si distinguono per il colore lilla.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Vernici idrosolubili e a base di solventi e smalti, Oli, Agenti di distacco	208	0.2	20	120	rosso	**554208**
	308	0.2	30	150	rosso	**554308**
	408	0.2	40	190	rosso	**554408**
Vernici a base di resina sintetica, Vernici in PVC	210	0.25	20	120	rosso	**554210**
	310	0.25	30	150	rosso	**554310**
	410	0.25	40	190	rosso	**554410**
	510	0.25	50	225	rosso	**554510**
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	212	0.3	20	120	rosso	**554212**
	312	0.3	30	150	rosso	**554312**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	412	0.3	40	190	rosso	**554412**
	512	0.3	50	225	rosso	**554512**
Stucchi, Antiruggine	214	0.36	20	120	rosso	**554214**
	314	0.36	30	150	rosso	**554314**
	414	0.36	40	190	rosso	**554414**
	514	0.36	50	225	rosso	**554514**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

6. Ugello a ventaglio regolabile Airless

Massima versatilità grazie all'ampiezza di spruzzo e ai fori dell'ugello regolabili. Con un solo ugello è possibile rivestire grandi superfici ed effettuare lavori di precisione.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Smalti	15	0.13 - 0.46	50 - 350	**999057**
Smalti, Fondi	20	0.18 - 0.48	50 - 500	**999053**
Smalti, Dispersioni	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**
Smalti, Dispersioni, Antiruggine	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**
Tinteggiature su grandi superfici	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

Appunti

Massima protezione. Anche in condizioni estreme.

Influssi meteorologici, radiazioni UV, aria salmastra, sbalzi di temperatura, acidi e materiali aggressivi: la lista degli elementi che possono danneggiare le superfici è lunga. Gli edifici legati all'energia, all'industria e alle infrastrutture sono i più colpiti. Perciò una manutenzione e preservazione per mezzo di applicazioni regolari di protezioni è indispensabile. WAGNER offre i dispositivi perfetti per superfici particolarmente resistenti e uniformi.

III. Protezione anticorrosione e di edifici

1. Pompe a pistone	272
2. Ugelli	300

III. Protezione anticorrosione e di edifici

I vostri clienti hanno sicuramente un settore nel quale lavorano più spesso. Cercate qui il materiale (prima colonna) e le dimensioni più frequenti (seconda colonna). In questo modo potete trovare gli Spraypack adatti per le necessità specifiche (colonne tabella a destra). Nelle pagine seguenti troverete dettagli su tutti gli Spraypack per accordarli perfettamente alle vostre esigenze.

Materiale*	Dimensione dell'oggetto	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	SuperCoat 30	SuperCoat 45	SuperCoat 40	SuperCoat 60	SuperCoat 75
Dati tecnici	Pressione operativa max. (A) = bar / (B) = MPa	(A) 250 (B) 25	(A) 250 (B) 25	(A) 207 (B) 20.7	(A) 310 (B) 31	(A) 276 (B) 27.6	(A) 414 (B) 41.4	(A) 517 (B) 51.7
	Portata max. (l/min)	6.6	10	16	11	16	11	10.2
Tinte a base di epossidi, acrili a base di acqua, tinte di fondo e poliuretani	piccolo	●	●	●				
	medio	●	●		●		●	●
	grande		●		●	●	●	●
	molto grande				●	●	●	●
Prodotti antifiamma, zinco inorganico, protettivi per tetti ed isolanti a base di silicone	piccolo	●	●					
	medio	●	●		●		●	●
	grande		●		●	●	●	●
	molto grande				●	●	●	●

* Si richiama l'attenzione le informazioni fornite dal produttore del materiale nella scheda tecnica di materiale per la selezione della pompa.

Prestazioni perfettamente calibrate: il dispositivo giusto per qualsiasi utilizzo.

Dati tecnici	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	SuperCoat 30	SuperCoat 45	SuperCoat 40	SuperCoat 60	SuperCoat 75
Tecnologia							
Peso (kg)	83	100	59.9	60.3	63.5	63	61.2
Potenza motore (kW)	3.6	5.5	-	-	-	-	-
Azionamento							
Tensione	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	-	-	-	-	-
Dimensioni max. ugello (in.)	0.052	0.056	-	-	-	-	-
Pressione operativa max. (A) = bar / (B) = MPa	(A) 250 (B) 25	(A) 250 (B) 25	(A) 207 (B) 20.7	(A) 310 (B) 31	(A) 276 (B) 27.6	(A) 414 (B) 41.4	(A) 517 (B) 51.7
Portata max. (l/min)	6.6	10	16	11	16	11	10.2

1. Pompe a pistone

Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto per materiali molto viscosi
- Capacità di aspirazione ottimale
- Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi
- Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Qualità WAGNER: Guarnizioni ad elevata affidabilità

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**
• Unità base, HC 950 E	528501
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori per stucco a spruzzo (set pronto all'uso)	No. articolo
• Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585

Conversione a benzina	No. articolo
• Conversione a benzina, 4,8 CV, Honda	0290614A

1. Pompe a pistone

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

III. Protezione anticorrosione e di edifici

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina	**2332186**
• Unità base, HC 950 G	528500
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori per stucco a spruzzo (set pronto all'uso)	No. articolo
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585

Conversione a funzionamento elettrico	No. articolo
• Conversione motore elettrico, 230 V	0528611A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256

1. Pompe a pistone

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

III. Protezione anticorrosione e di edifici

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 10 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico più potente del catalogo WAGNER

- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 10 l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**
• Unità base, HC 970 E	528509
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori per stucco a spruzzo (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585

Conversione a benzina	No. articolo
• Conversione benzina, 8,5 CV, Honda	0290456A

1. Pompe a pistone

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l‘applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

III. Protezione anticorrosione e di edifici

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina

Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 12 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico con motore a scoppio più potente del catalogo WAGNER

- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 12 l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina	**2332192**
• Unità base, HC 970 G	528508
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all’uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessori per stucco a spruzzo (set pronto all’uso)	No. articolo
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585

Conversione a funzionamento elettrico	No. articolo
• Conversione motore elettrico, 400 V	0528612A

1. Pompe a pistone

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l’applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

III. Protezione anticorrosione e di edifici

SuperCoat 30 su supporto a muro

Dispositivo per principianti nel settore Protective Coating

- Entrata perfetta: ideale per superfici fino a 200 m²
- Buona portata (16 l/min a 90 doppie corse) e al contempo ridotta quantità di aria
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 30 su supporto a muro	**0556730W**
• Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	-

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

1. Pompe a pistone

SuperCoat 30 su carrello

Dispositivo per principianti nel settore Protective Coating

- Entrata perfetta: ideale per superfici fino a 200 m²
- Buona portata (16 l/min a 90 doppie corse) e al contempo ridotta quantità di aria
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 30 su carrello	**0556730C**
• Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	-

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

III. Protezione anticorrosione e di edifici

SuperCoat 45 su supporto a muro

Robusto dispositivo per superfici di medie dimensioni

- Perfetto per progetti fino a 800 m²
- Il compagno ideale in ogni cantiere: ruote interamente pneumatiche e telaio robusto dotato di ganci
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 45 su supporto a muro	**0556745W**
• Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	-

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16“	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8“	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

SuperCoat 45 su carrello

Robusto dispositivo per superfici di medie dimensioni

- Perfetto per progetti fino a 800 m²
- Il compagno ideale in ogni cantiere: ruote interamente pneumatiche e telaio robusto dotato di ganci
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 45 su carrello	**0556745C**
• Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	-

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16“	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8“	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

SuperCoat 40 su supporto a muro

Solida pompa nella categoria di prezzo media

- Buon rapporto qualità/prezzo: supporta pressoché tutti i materiali
- Buona portata (16 l/min a 90 doppie corse) e al contempo ridotta quantità di aria
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 40 su supporto a muro	**0556940W**
• Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	-

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16“	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8“	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

SuperCoat 40 su carrello

Solida pompa nella categoria di prezzo media

- Buon rapporto qualità/prezzo: supporta pressoché tutti i materiali
- Buona portata (16 l/min a 90 doppie corse) e al contempo ridotta quantità di aria
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 40 su carrello	**0556940C**
• Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	-

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16“	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8“	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

SuperCoat 60 su supporto a muro

Potente multitalento per verniciature protettive

- Versatile nell'utilizzo: supporta pressoché tutti i materiali
- Elevate prestazioni: raggiunge una pressione di esercizio massima pari a 414 bar
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 60 su supporto a muro	**0556960W**
• Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	-

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4", con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4", con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16"	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8"	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

SuperCoat 60 su carrello

Potente multitalento per verniciature protettive

- Versatile nell'utilizzo: supporta pressoché tutti i materiali
- Elevate prestazioni: raggiunge una pressione di esercizio massima pari a 414 bar
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 60 su carrello	**0556960C**
• Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	-

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4", con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4", con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16"	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8"	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

SuperCoat 75 su supporto a muro

Robusto specialista per grandi superfici

- Ideale per grandi progetti su superfici superiori a 800 m²
- Il più potente della sua famiglia: raggiunge una pressione di esercizio pari a 517 bar e supporta quindi anche le applicazioni con siliconi
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 75 su supporto a muro	**0556975W**
• Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	-

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16“	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8“	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

SuperCoat 75 su carrello

Robusto specialista per grandi superfici

- Ideale per grandi progetti su superfici superiori a 800 m²
- Il più potente della sua famiglia: raggiunge una pressione di esercizio pari a 517 bar e supporta quindi anche le applicazioni con siliconi
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 75 su carrello	**0556975C**
• Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	-

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16“	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8“	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

Accessori pompe a pistone

Pistole		No. articolo
	Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
	Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
	Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
	Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello alta pressione	2343777
	Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello alta pressione	2343778
	Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2351085
	Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
	Pole Gun 120 cm, portaugello attacco G 7/8“, ugello 1/4“	296441
	Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296444
	Pole Gun 200 cm, portaugello attacco G 7/8“, ugello 1/4“	296442

Tubi Airless		No. articolo
	Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
	Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 30 m	2336584
	Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
	Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 30 m	9984575

Tubi terminali Airless		No. articolo
	Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
	Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4“, 1 m, PFTE, per vernice	9984458
	Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Avvolgitubi		No. articolo
	Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

1. Pompe a pistone

Accessori pompe a pistone

Avvolgitubi		No. articolo
	Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m	341912

Ugelli		No. articolo
	Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
	Kit ugelli 2SpeedTip, idropitture, composto di: - 3x filtro calcio pistola medio - 50 M (bianco) - 1x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x ugello 2SpeedTip D10 111/419 - 1x ugello 2SpeedTip D20 115/421 - 1x ugello 2SpeedTip D30 115/423	2344156
	Kit ugelli TradeTip 3, idropitture, composto di: - 3x filtro calcio pistola medio - 50 M (bianco) - 1x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x ugello TradeTip 3 629 - 1x ugello TradeTip 3 419 - 1x ugello TradeTip 3 423	2344154
	TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
	Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
	Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX
	Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

III. Protezione anticorrosione e di edifici

1. Pompe a pistone

Accessori pompe a pistone

Portaugello		No. articolo
	Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
	Portaugello 2SpeedTip	271065
	Portaugello, attacco F 11/16“ (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
	Portaugello, attacco G 7/8“ (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
	Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
	Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Prolunghe ugello		No. articolo
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077
	Raccordo flessibile per iniezione, ND 400, 11/16“	97057

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Prolunghe ugello		No. articolo
	Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
	Sonda sigillante interni A rigida, 12 cm, con ugello R11	97252
	Sonda sigillante interni B rigida, 70 cm, con ugello R15	97208
	Sonda sigillante interni flessibile, 130 cm, con ugello 0.5 mm, 25 MPa	97004
	Sonda sigillante interni, 30 cm, senza ugello	935640
	Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
	Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Filtri		No. articolo
	Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
	Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
	Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
	Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
	Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
	Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
	Filtro pistola verde, 1 pezzo, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso	89323

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

III. Protezione anticorrosione e di edifici

Accessori pompe a pistone

Filtri		No. articolo
	Filtro pistola verde, set 10 pezzi, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso	97025

Adattatori / nippli		No. articolo
	Adattatore 3/8“ NPS F - M16x1.5 M	115672
	Adattatore I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Adattatore I = 1/4“ x A = M16x1.5	34041
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4“	97201
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8“	97204
	Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
	Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
	Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
	Nipplo A = 1/4” x M16x1.5	34033
	Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
	Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
	Nipplo A = 3/8“ x 1/2“, connessione filtro HP per tubo da 1/2“	349610
	Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
	Nipplo A = 3/8“ x 3/8“ (connessione tubazione)	256343
	Nipplo A = M16x1.5 x 3/8“	2308887
	Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
	Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
	Nipplo avvitabile A = 1/4” x M16x1.5	105313
	Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Nipplo di riduzione con 2x60°, 53 MPa	367560

Pulire / Custodire / Conservare		No. articolo
	Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
	Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110

Le immagini potrebbero differire dall‘originale.

1. Pompe a pistone

Accessori pompe a pistone

Pulire / Custodire / Conservare		No. articolo
	Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
	Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
	Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620
	TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
	TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento		No. articolo
	Chiave a cinghia per filtro AP	349720
	Chiave a rullo	9991114
	Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
	Combinazione scarico peso, per HeavyCoat	349911
	Scatola attrezzi con attrezzi per HeavyCoat	349713

Le immagini potrebbero differire dall‘originale.

III. Protezione anticorrosione e di edifici

Accessori pompe a pistone

Serbatoio di grande capacità		No. articolo
	Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
	Serbatoio di grande capacità	2309956
	Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
	Serbatoio per grandi volumi, incl. supporto con rullo di pressatura sacchi	2309960
	Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Adattatore per connettore da B a C per HeavyCoat	9991651
	Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
	Staccio metex	34950
	Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
	Tubo di aspirazione per stucchi per HeavyCoat	2340003
	Tubo di aspirazione, 2“, per HeavyCoat	342205

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Sistemi di aspirazione		No. articolo
	Tubo di aspirazione, 2-C, per HeavyCoat	349252
	Tubo di aspirazione, per HeavyCoat	349580

Tubi riscaldati per vernici		No. articolo
	TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
	TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
	TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855
	Unità di base TempSpray H 226, 15 m	2311660
	Unità di base TempSpray H 326, 30 m	2311661
	Unità di base TempSpray H 426, 15 m	2311662

Occhiali protettivi		No. articolo
	Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Occhiali protettivi		No. articolo
	Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
	Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
	Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
	Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro		No. articolo
	Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Ugelli

Airless 2SpeedTip – due ugelli in uno

L'innovativo ugello reversibile di WAGNER combina due ugelli in uno solo. Semplicemente ruotandolo è possibile modificarne le caratteristiche per avere a disposizione la corretta misura: questo facilita l'adattamento ottimale alla superficie da rivestire e consente di risparmiare tempo utile. In più, il colore dell'ugello indica il corrispondente filtro pistola da utilizzare: evita l'otturazione dell'ugello.

- Maggiore versatilità in cantiere e in officina
- Regolazione ottimale del ventaglio in funzione delle caratteristiche della superficie da verniciare
- Facile da montare: per pistole Airless sempre all'ultimo stato della tecnica
- Con 2SpeedTip di WAGNER è possibile scegliere diverse combinazioni di tipi e dimensioni di ugelli per un abbinamento ottimale al particolare da rivestire.

Ugello 1: Angolo ampio, grande apertura dell'ugello, migliore copertura delle superfici, velocità più elevata, massimo risparmio di tempo.
Ugello 2: Angolo stretto, piccola apertura dell'ugello, migliore controllo, precisione nell'applicazione. Ideale per lavori di profilatura.
Due inserti in carburo di tungsteno sinterizzato sono montati sovrapposti ed assicurano lunga durata.
Inserto: il colore dell'inserto corrisponde al colore del filtro pistola raccomandato.
E' possibile passare da una misura di ugello all'altra semplicemente ruotandone il corpo di 90° – maggiore flessibilità di applicazione in cantiere.

Ugelli Airless TradeTip 3 – perfetti e durevoli

L'ugello permette di ottenere risultati di verniciatura di qualità, perché è grazie a esso che il materiale viene nebulizzato nel getto. Gli ugelli TradeTip 3 sono particolarmente durevoli: Gli innovativi fori dell'ugello e l'inserto in metallo duro riducono l'usura e consentono un angolo di spruzzatura costante. Un ulteriore vantaggio: L'ugello è particolarmente facile da pulire - basta girarlo e lavarlo - senza usare alcun attrezzo.

L'angolo dell'ugello determina l'ampiezza del ventaglio di spruzzatura, in questo caso abbiamo un angolo di 50°:



Ugello di massima precisione (qui: foro 0.017 polici). Il diametro del foro determina la portata e di conseguenza la quantità di colore che viene applicata.

Acquistando un ugello TradeTip 3 si trovano gratis nella confezione un filtro calcio pistola adeguato al diametro del foro scelto e una guarnizione doppia.

Scegliete tra i seguenti ugelli per prodotti ignifughi, tinte a base di epossidi, acrili a base di acqua, poliuretani, rivestimenti antincendio, vernici a base di polveri di zinco, silicone, rivestimenti per tetti e prodotti simili:

1. Airless 2SpeedTip – Stucchi

Questo ugello è appositamente progettato per materiali ad alta viscosità, come stucchi per applicazioni Airless, e assicura un'ottima copertura dei manufatti. Gli ugelli per stucco si distinguono per il colore arancione.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Stucchi	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

2. Airless TradeTip 3

L'ugello giallo standard offre un'ampia gamma di applicazioni per fondi, dispersioni, prodotti ignifughi, trattamenti anticorrosione e stucchi Airless.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Rivestimenti per tetti	223	0.58	20	120	bianco	**553223**
	323	0.58	30	150	bianco	**553323**
	423	0.58	40	190	bianco	**553423**
	523	0.58	50	225	bianco	**553523**
	623	0.58	60	270	bianco	**553623**
	723	0.58	70	300	bianco	**553723**
	823	0.58	80	330	bianco	**553823**
Materiali per rivestimenti spessi, Trattamenti anticorrosione, Stucco a spruzzo	225	0.64	20	120	bianco	**553225**
	325	0.64	30	150	bianco	**553325**
	425	0.64	40	190	bianco	**553425**
	525	0.64	50	225	bianco	**553525**
	625	0.64	60	270	bianco	**553625**
	725	0.64	70	300	bianco	**553725**
	825	0.64	80	330	bianco	**553825**
	227	0.69	20	120	bianco	**553227**
	327	0.69	30	150	bianco	**553327**
	427	0.69	40	190	bianco	**553427**
	527	0.69	50	225	bianco	**553527**
	627	0.69	60	270	bianco	**553627**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Materiali per rivestimenti spessi, Trattamenti anti-corrosione, Stucco a spruzzo	827	0.69	80	330	bianco	**553827**
	229	0.75	20	120	bianco	**553229**
	329	0.75	30	150	bianco	**553329**
	429	0.75	40	190	bianco	**553429**
	529	0.75	50	225	bianco	**553529**
	629	0.75	60	270	bianco	**553629**
	231	0.79	20	120	bianco	**553231**
	331	0.79	30	150	bianco	**553331**
	431	0.79	40	190	bianco	**553431**
	531	0.79	50	225	bianco	**553531**
	631	0.79	60	270	bianco	**553631**
	731	0.79	70	300	bianco	**553731**
	831	0.79	80	330	bianco	**553831**
	233	0.84	20	120	bianco	**553233**
	333	0.84	30	150	bianco	**553333**
	433	0.84	40	190	bianco	**553433**
	533	0.84	50	225	bianco	**553533**
	633	0.84	60	270	bianco	**553633**
	235	0.9	20	120	bianco	**553235**
	335	0.9	30	150	bianco	**553335**
	435	0.9	40	190	bianco	**553435**
	535	0.9	50	225	bianco	**553535**
	635	0.9	60	270	bianco	**553635**
	735	0.9	70	300	bianco	**553735**
	439	0.99	40	190	bianco	**553439**
	539	0.99	50	225	bianco	**553539**
	639	0.99	60	270	bianco	**553639**
Applicazioni Heavy-Duty	243	1.1	20	120	verde	**553243**
	443	1.1	40	190	verde	**553443**
	543	1.1	50	225	verde	**553543**
	643	1.1	60	270	verde	**553643**
	445	1.14	40	190	verde	**553445**
	545	1.14	50	225	verde	**553545**
	645	1.14	60	270	verde	**553645**
	451	1.3	40	190	verde	**553451**
	551	1.3	50	225	verde	**553551**
	651	1.3	60	270	verde	**553651**
	252	1.32	20	120	verde	**553252**
	455	1.4	40	190	verde	**553455**
	555	1.4	50	225	verde	**553555**
	655	1.4	60	270	verde	**553655**
	261	1.55	20	120	verde	**553261**
	461	1.55	40	190	verde	**553461**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Applicazioni Heavy-Duty	561	1.55	50	225	verde	**553561**
	661	1.55	60	270	verde	**553661**
	263	1.6	20	120	verde	**553263**
	463	1.6	40	190	verde	**553463**
	565	1.65	50	225	verde	**553565**
	665	1.65	60	270	verde	**553665**
	267	1.7	20	120	verde	**553267**
	467	1.7	40	190	verde	**553467**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

3. Airless TradeTip 3 HighPressure

Gli ugelli grigi HighPressure sono indicati per una pressione di spruzzo fino a 53 MPa. Ideali per applicare materiali molto pesanti e densi.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	107	0.18	10	100	**559107**
	207	0.18	20	120	**559207**
	307	0.18	30	150	**559307**
	109	0.23	10	100	**559109**
	209	0.23	20	120	**559209**
	309	0.23	30	150	**559309**
	409	0.23	40	190	**559409**
	509	0.23	50	225	**559509**
	609	0.23	60	270	**559609**
	111	0.28	10	100	**559111**
	211	0.28	20	120	**559211**
	311	0.28	30	150	**559311**
	411	0.28	40	190	**559411**
	511	0.28	50	225	**559511**
	611	0.28	60	270	**559611**
	711	0.28	70	300	**559711**
	113	0.33	10	100	**559113**
	213	0.33	20	120	**559213**
	313	0.33	30	150	**559313**
	413	0.33	40	190	**559413**
	513	0.33	50	225	**559513**
	613	0.33	60	270	**559613**
	713	0.33	70	300	**559713**
	813	0.33	80	330	**559813**
	115	0.38	10	100	**559115**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	215	0.38	20	120	**559215**
	315	0.38	30	150	**559315**
	415	0.38	40	190	**559415**
	515	0.38	50	225	**559515**
	615	0.38	60	270	**559615**
	715	0.38	70	300	**559715**
	815	0.38	80	330	**559815**
	117	0.43	10	100	**559117**
	217	0.43	20	120	**559217**
	317	0.43	30	150	**559317**
	417	0.43	40	190	**559417**
	517	0.43	50	225	**559517**
	617	0.43	60	270	**559617**
	717	0.43	70	300	**559717**
	817	0.43	80	330	**559817**
	119	0.48	10	100	**559119**
	219	0.48	20	120	**559219**
	319	0.48	30	150	**559319**
	419	0.48	40	190	**559419**
	519	0.48	50	225	**559519**
	619	0.48	60	270	**559619**
	719	0.48	70	300	**559719**
	819	0.48	80	330	**559819**
	221	0.53	20	120	**559221**
	321	0.53	30	150	**559321**
	421	0.53	40	190	**559421**
	521	0.53	50	225	**559521**
	621	0.53	60	270	**559621**
	721	0.53	70	300	**559721**
	821	0.53	80	330	**559821**
	921	0.53	90	530	**559921**
	223	0.58	20	120	**559223**
	323	0.58	30	150	**559323**
	423	0.58	40	190	**559423**
	523	0.58	50	225	**559523**
	623	0.58	60	270	**559623**
	723	0.58	70	300	**559723**
	823	0.58	80	330	**559823**
	923	0.58	90	530	**559923**
	225	0.64	20	120	**559225**
	325	0.64	30	150	**559325**
	425	0.64	40	190	**559425**
	525	0.64	50	225	**559525**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	625	0.64	60	270	**559625**
	725	0.64	70	300	**559725**
	825	0.64	80	330	**559825**
	925	0.64	90	530	**559925**
	227	0.69	20	120	**559227**
	327	0.69	30	150	**559327**
	427	0.69	40	190	**559427**
	527	0.69	50	225	**559527**
	627	0.69	60	270	**559627**
	727	0.69	70	300	**559727**
	827	0.69	80	330	**559827**
	927	0.69	90	530	**559927**
	329	0.75	30	150	**559329**
	429	0.75	40	190	**559429**
	529	0.75	50	225	**559529**
	629	0.75	60	270	**559629**
	729	0.75	70	300	**559729**
	829	0.75	80	330	**559829**
	929	0.75	90	530	**559929**
	331	0.79	30	150	**559331**
	431	0.79	40	190	**559431**
	531	0.79	50	225	**559531**
	631	0.79	60	270	**559631**
	731	0.79	70	300	**559731**
	831	0.79	80	330	**559831**
	931	0.79	90	530	**559931**
	333	0.84	30	150	**559333**
	433	0.84	40	190	**559433**
	533	0.84	50	225	**559533**
	633	0.84	60	270	**559633**
	733	0.84	70	300	**559733**
	833	0.84	80	330	**559833**
	933	0.84	90	530	**559933**
	335	0.9	30	150	**559335**
	435	0.9	40	190	**559435**
	535	0.9	50	225	**559535**
	635	0.9	60	270	**559635**
	735	0.9	70	300	**559735**
	835	0.9	80	330	**559835**
	935	0.9	90	530	**559935**
	337	0.94	30	150	**559337**
	437	0.94	40	190	**559437**
	537	0.94	50	225	**559537**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	637	0.94	60	270	**559637**
	737	0.94	70	300	**559737**
	837	0.94	80	330	**559837**
	937	0.94	90	530	**559937**
	339	0.99	30	150	**559339**
	439	0.99	40	190	**559439**
	539	0.99	50	225	**559539**
	639	0.99	60	270	**559639**
	739	0.99	70	300	**559739**
	839	0.99	80	330	**559839**
	939	0.99	90	530	**559939**
	341	1.04	30	150	**559341**
	441	1.04	40	190	**559441**
	541	1.04	50	225	**559541**
	641	1.04	60	270	**559641**
	741	1.04	70	300	**559741**
	841	1.04	80	330	**559841**
	343	1.1	30	150	**559343**
	443	1.1	40	190	**559443**
	543	1.1	50	225	**559543**
	643	1.1	60	270	**559643**
	743	1.1	70	300	**559743**
	843	1.1	80	330	**559843**
	345	1.14	30	150	**559345**
	445	1.14	40	190	**559445**
	545	1.14	50	225	**559545**
	645	1.14	60	270	**559645**
	745	1.14	70	300	**559745**
	845	1.14	80	330	**559845**
	347	1.19	30	150	**559347**
	447	1.19	40	190	**559447**
	547	1.19	50	225	**559547**
	647	1.19	60	270	**559647**
	747	1.19	70	300	**559747**
	847	1.19	80	330	**559847**
	349	1.24	30	150	**559349**
	449	1.24	40	190	**559449**
	549	1.24	50	225	**559549**
	649	1.24	60	270	**559649**
	749	1.24	70	300	**559749**
	849	1.24	80	330	**559849**
	351	1.3	30	150	**559351**
	451	1.3	40	190	**559451**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	551	1.3	50	225	**559551**
	651	1.3	60	270	**559651**
	751	1.3	70	300	**559751**
	851	1.3	80	330	**559851**
	853	1.35	80	330	**559853**
	355	1.4	30	150	**559355**
	455	1.4	40	190	**559455**
	555	1.4	50	225	**559555**
	655	1.4	60	270	**559655**
	755	1.4	70	300	**559755**
	359	1.5	30	150	**559359**
	459	1.5	40	190	**559459**
	559	1.5	50	225	**559559**
	659	1.5	60	270	**559659**
	759	1.5	70	300	**559759**
	859	1.5	80	330	**559859**
	361	1.55	30	150	**559361**
	461	1.55	40	190	**559461**
	561	1.55	50	225	**559561**
	661	1.55	60	270	**559661**
	761	1.55	70	300	**559761**
	861	1.55	80	330	**559861**
	363	1.6	30	150	**559363**
	463	1.6	40	190	**559463**
	563	1.6	50	225	**559563**
	663	1.6	60	270	**559663**
	763	1.6	70	300	**559763**
	863	1.6	80	330	**559863**
	365	1.65	30	150	**559365**
	465	1.65	40	190	**559465**
	565	1.65	50	225	**559565**
	665	1.65	60	270	**559665**
	765	1.65	70	300	**559765**
	865	1.65	80	330	**559865**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

Getto dritto e esatto. Efficace e semplice.

Che si tratti di creare o di ritoccare linee e tracciamenti su strade, parcheggi e aree sportive, aeroporti e magazzini, con i dispositivi traccianti Airless di WAGNER è possibile creare linee precise con bordi netti e una forza coprente alta e durevole. Caratterizzati da un'estrema facilità d'uso. I vostri clienti ameranno questi dispositivi.

IV. Tracciatura

1. Pompe a pistone 312

2. Ugelli 319

IV. Tracciatura

I vostri clienti hanno sicuramente un settore nel quale lavorano più spesso. Nelle pagine seguenti troverete dettagli su tutti gli Spraypack per accordarli perfettamente alle vostre esigenze.

	LineCoat 800	LineCoat 820	LineCoat 840	LineCoat 860
Dimensione oggetto e gruppo obiettivo	Per lavori di tracciatura a mano, dispositivo base o per principianti per lavori di riparazione. Per piccoli lavori su asfalto, erba o rivestimenti in tartan.	Soluzione media per piccoli progetti di tracciatura in modalità monopistola per l'utilizzo quotidiano sugli oggetti più piccoli su asfalto, erba o rivestimenti in tartan.	Per lavori di tracciatura più grandi Per tutti i lavori di tracciatura medi e grandi in modalità a due pistole da eseguire velocemente e con efficienza. Lunga durata e impiego frequente. Per amministrazioni di città e comuni	Massime prestazioni per tutti i lavori di tracciatura con minimo dispendio di tempo e minimi intervalli di manutenzione. Per grandi città.
Campi di applicazione	Parcheggi, aree sportive, palestre, decorazioni con stencil	Parcheggi, aree sportive, palestre, decorazioni con stencil	Parcheggi, aree sportive, palestre, aree ferroviarie e di aeroporti, centri logistici	Parcheggi, aree sportive, palestre, aree ferroviarie e di aeroporti, centri logistici, interventi di manutenzione stradale

Prestazioni perfettamente calibrate: il dispositivo giusto per qualsiasi utilizzo.

Dati tecnici	LineCoat 800	LineCoat 820	LineCoat 840	LineCoat 860
Tecnologia				
Peso (kg)	63	107	111	116
Potenza motore (kW)	3	3	4	4
Azionamento				
Dimensioni max. ugello (in.)	0.03	0.036	0.048	0.052
Dimensioni max. ugello (2 pistole) (in.)	-	0.028	0.033	0.038
Pressione operativa max. (A) = bar / (B) = MPa	(A) 230 (B) 23	(A) 230 (B) 23	(A) 230 (B) 23	(A) 230 (B) 23
Portata max. (l/min)	3.2	4.9	6.4	8.8
Velocità spruzzo (m/min)	127	161	188	215
Larghezza linee (cm)	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60

1. Pompe a pistone

Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto per materiali molto viscosi
- Capacità di aspirazione ottimale
- Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi
- Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Qualità WAGNER: Guarnizioni ad elevata affidabilità

LineCoat 800 Spraypack

Il maneggevole e compatto traccialinee per curve perfette

- Eccezionalmente agile e versatile grazie al deisgn compatto
- L'unità entry-level perfetta per lavori di tracciatura stradale in progetti di piccola e media grandezza indoor e outdoor
- Ideale per lavoro con stencil e ogni altra applicazione con tecnologia airless. Basta semplicemente rimuovere la pistola dal supporto di tracciatura e la pompa è pronta a tinteggiare

	No. articolo
LineCoat 800 Spraypack	**528138**
• Unità base su carrello completa di pescante flessibile	-
• Pistola AG 08 speciale per tracciamento	296392
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Portaugello, attacco F 11/16" (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
• Ugello TradeTip 3 LineFinish, 417	557417

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Kit contenitore 45 litri	555910
• Puntatore	254251
• Ugelli TradeTip 3 LineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	557XXX

IV. Tracciatura

IV. Tracciatura

LineCoat 820 Spraypack

Il solido e professionale traccialinee per superfici di dimensioni medie

- Perfetto e compatto dispositivo per la tracciatura di superfici di dimensioni piccole e medie
- Idoneo ad ambienti interni ed esterni
- Particolarmente maneggevole e flessibile grazie alla struttura compatta

	No. articolo
LineCoat 820 Spraypack	**555135**
• Unità base su carrello completa di pescante flessibile	-
• Pistola AG 08 speciale per tracciamento	296392
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Portaugello, attacco F 11/16" (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
• Ugello TradeTip 3 LineFinish, 417	557417

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Connessione seconda pistola	555925
• Dispositivo applicazione microsfere, ampiezza linea 15 cm (6")	254913
• Dispositivo applicazione microsfere, set integrativo per seconda pistola, 15 cm (6")	254915
• FloatingKit, sistema di smorzamento	555920
• Kit contenitore 45 litri	555910
• Puntatore	254251
• Ugelli TradeTip 3 LineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	557XXX
• Unità motorizzata con sedile LineCoat	290024

IV. Tracciatura

LineCoat 840 Spraypack

Il traccialinee professionale per un'ampia gamma di applicazioni

- Perfetto e compatto dispositivo per un'ampia gamma di applicazioni in ambienti interni ed esterni
- Potente, robusto, non richiede manutenzione grazie alla potente tecnologia a pistone
- Elevate prestazioni di aspirazione e spruzzo anche di materiali ad alta viscosità

	No. articolo
LineCoat 840 Spraypack	**555145**
• Unità base su carrello completa di pescante flessibile	-
• Pistola AG 08 speciale per tracciamento	296392
• Connessione seconda pistola	555925
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Portaugello, attacco F 11/16" (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
• Ugello TradeTip 3 LineFinish, 417	557417

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Connessione seconda pistola	555925
• Dispositivo applicazione microsfere, ampiezza linea 15 cm (6")	254913
• Dispositivo applicazione microsfere, set integrativo per seconda pistola, 15 cm (6")	254915
• FloatingKit, sistema di smorzamento	555920
• Kit contenitore 45 litri	555910
• Puntatore	254251
• Ugelli TradeTip 3 LineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	557XXX
• Unità motorizzata con sedile LineCoat	290024

LineCoat 860 Spraypack

Il maratoneta tra i traccialinee - veloce e costante

- Il professionista delle lunghe linee: combinabile con le unità motorizzate disponibili su richiesta complete di sedile, ideale per la tracciatura di lunghe linee
- Massima portata e quindi massima velocità nella sua categoria
- Trasporto e parcheggio sicuri

	No. articolo
LineCoat 860 Spraypack	**555155**
• Unità base su carrello completa di pescante flessibile	-
• Pistola AG 08 speciale per tracciamento	296392
• Connessione seconda pistola	555925
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Portaugello, attacco F 11/16" (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
• Ugello TradeTip 3 LineFinish, 417	557417

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Connessione seconda pistola	555925
• Dispositivo applicazione microsfere, ampiezza linea 15 cm (6")	254913
• Dispositivo applicazione microsfere, set integrativo per seconda pistola, 15 cm (6")	254915
• FloatingKit, sistema di smorzamento	555920
• Kit contenitore 45 litri	555910
• Puntatore	254251
• Ugelli TradeTip 3 LineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	557XXX
• Unità motorizzata con sedile LineCoat	290024

Accessori pompe a pistone

Occhiali protettivi		No. articolo
	Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
	Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
	Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
	Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
	Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro		No. articolo
	Connessione seconda pistola	555925
	Dispositivo applicazione microsfere, ampiezza linea 15 cm (6“)	254913
	Dispositivo applicazione microsfere, set integrativo per seconda pistola, 15 cm (6“)	254915
	Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
	Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
	Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
	Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Pompe a pistone

Accessori pompe a pistone

Altro		No. articolo
	Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
	Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
	Filtro pistola verde, 1 pezzo, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso	89323
	Filtro pistola verde, set 10 pezzi, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso	97025
	FloatingKit, sistema di smorzamento	555920
	Kit contenitore 45 litri	555910
	LinePainter, composto da: carrello base a tre ruote, manico telescopico in alluminio con impugnatura e grilletto per pistola, base portapistola regolabile, ugello TradeTip 3 LineFinish (senza pistola)	555000
	Puntatore	254251
	Unità motorizzata con sedile LineCoat	290024

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

IV. Tracciatura

2. Ugelli

Ugelli Airless TradeTip 3 – perfetti e durevoli

L'ugello permette di ottenere risultati di verniciatura di qualità, perché è grazie a esso che il materiale viene nebulizzato nel getto. Gli ugelli TradeTip 3 sono particolarmente durevoli: Gli innovativi fori dell'ugello e l'inserto in metallo duro riducono l'usura e consentono un angolo di spruzzatura costante. Un ulteriore vantaggio: L'ugello è particolarmente facile da pulire - basta girarlo e lavarlo - senza usare alcun attrezzo.

L'angolo dell'ugello determina l'ampiezza del ventaglio di spruzzatura, in questo caso abbiamo un angolo di 50°:



Ugello di massima precisione (qui: foro 0.017 polici). Il diametro del foro determina la portata e di conseguenza la quantità di colore che viene applicata.

Acquistando un ugello TradeTip 3 si trovano gratis nella confezione un filtro calcio pistola adeguato al diametro del foro scelto e una guarnizione doppia.

1. Airless TradeTip 3 LineFinish

Speciale ugello per marcature e tracciature di ottima qualità. Bordi definiti per precisa geometria del getto.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Larghezza linee cm	Filtro pistola[2]	N. art.
Materiali molto viscosi, in particolare pitture per marcatura Airless	213	0.33	5	rosso	**557213**
	413	0.33	10	rosso	**557413**
	215	0.38	5	giallo	**557215**
	415	0.38	10	giallo	**557415**
	615	0.38	15	giallo	**557615**
	217	0.43	5	giallo	**557217**
	417	0.43	10	giallo	**557417**
	617	0.43	15	giallo	**557617**
	219	0.48	5	bianco	**557219**
	419	0.48	10	bianco	**557419**
	619	0.48	15	bianco	**557619**
	421	0.53	10	bianco	**557421**
	621	0.53	15	bianco	**557621**
	821	0.53	20	bianco	**557821**
	423	0.58	10	bianco	**557423**
	623	0.58	15	bianco	**557623**
	823	0.58	20	bianco	**557823**
	425	0.64	10	bianco	**557425**
	625	0.64	15	bianco	**557625**
	825	0.64	20	bianco	**557825**
	427	0.69	10	bianco	**557427**
	627	0.69	15	bianco	**557627**
	827	0.69	20	bianco	**557827**
	429	0.75	10	bianco	**557429**
	629	0.75	15	bianco	**557629**
	829	0.75	20	bianco	**557829**
	431	0.79	10	verde	**557431**
	631	0.79	15	verde	**557631**
	831	0.79	20	verde	**557831**
	435	0.9	10	verde	**557435**
	635	0.9	15	verde	**557635**
	835	0.9	20	verde	**557835**
	439	0.99	10	verde	**557439**
	639	0.99	15	verde	**557639**
	839	0.99	20	verde	**557839**
	443	1.1	10	verde	**557443**
	643	1.1	15	verde	**557643**
	843	1.1	20	verde	**557843**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

2. Ugelli

IV. Tracciatura

V. Assistenza

V. Assistenza

Il team di assistenza WAGNER

Dalla consulenza nella scelta del giusto equipaggiamento fino alla garanzia ed oltre. Il team di assistenza WAGNER si prenderà completamente cura di voi. Il nostro obiettivo è quello di rendere le apparecchiature subito operative e pronte per essere utilizzate dopo l'acquisto: è per questo che i nostri esperti vengono personalmente da voi, vi introducono nella tecnica fornendoviallo stesso tempo una vasta gamma di suggerimenti utili per ottenere il massimo vantaggio dall'utilizzo del vostro nuovo apparecchio. L'assistenza per WAGNER comincia al momento dell'acquisto.

Il centro tecnologico di formazione WAGNER

Sono a disposizione della nostra clientela una vasta gamma di seminari dedicati al fai-da-te, all'edilizia ed all'industria da praticare all'interno dei 1.500 mq del centro tecnologico WAGNER in Markdorf.

Partecipare ad un seminario base della durata di un giorno vi aiuterà ad ampliare le vostre conoscenze sia teoriche che pratiche, ad apprendere tutto sulle ultime tecniche di applicazione e ad accrescere la vostra "malizia" e professionalità grazie a preziosi suggerimenti pratici.

Garanzia WAGNER 3+2 - qualità all'attacco!

Sei già in possesso di un'attrezzatura professionale WAGNER?

Estendi la garanzia WAGNER a 5 anni totali al posto di 3 grazie alla registrazione online. La nostra qualità è convincente. Promesso!

Ogni nuovo prodotto WAGNER è accompagnato da una garanzia del costruttore di tre anni. Questa può essere estesa di altri due anni semplicemente registrandosi online - in qualsiasi momento! Con questa offerta WAGNER sottolinea la sua leadership nelle apparecchiature per verniciatura, resa possibile dalla qualità dei prodotti stessi.

Registratevi al seguente indirizzo: **www.wagner-group.com/3plus2** riceverete il certificato di estensione garanzia direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Le altre estensioni di garanzia costano molto denaro, la nostra solo un click online!



SprayGuide – Il data base per i nostri test sui prodotti vernicianti

WAGNER ha testato oltre 550 tra pitture, smalti e altri prodotti per edilizia valutandone le caratteristiche di spruzzatura e la qualità di finitura ottenibile ed ha pubblicato i risultati nel proprio database in Internet. La SprayGuide WAGNER ti darà accesso ai report eseguiti sull'ampia gamma di prodotti. Questo ti darà la possibilità e la garanzia di gestire perfettamente la combinazione di prodotto verniciante ed apparecchiatura di applicazione, per ottenere quindi superfici perfette.


WAGNER
PRODUKTE
LÖSUNGEN
SERVICE
UNTERNEHMEN
KARRIERE
KONTAKT
MATERIALTESTS FINDEN
Sie haben ein WAGNER Gerät und sind sich nicht sicher wie es für ein bestimmtes Material eingestellt werden sollte? Oder ob es für das Material generell geeignet ist? Dann durchsuchen Sie jetzt unsere Testdatenbank!
Sprayguide starten
WAGNER SprayGuide
Finden Sie Ihr passendes Gerät und Ihr Material mit unserer Materialtestbericht-Datenbank! So finden Sie gleich ohne Risiko die richtige Einstellung für sich.
Der WAGNER SprayGuide bietet Testberichte namhafter Materialhersteller mit WAGNER Geräten, geprüft durch unsere Experten. Und immer aktuell.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die WAGNER Anwendungstechnik:
Thomas Hilger
Product Application Manager
Professional Finishing
E-Mail: thomas.hilger@wagner-group.com
SERVICE HEIMWERKER
SERVICE HANDWERKER
SERVICE INDUSTRIE
DOWNLOADCENTER
PRODUKTE
SERVICE
KARRIERE
ÜBER WAGNER
Newsletter
Hier abonnieren
Anfahrt
J. Wagner GmbH

Service set

Descrizione	No Articolo	PH2
Pompe a pistone IceBreaker		
Serviceset pompa PP40 ccm PE+TG; Wildcat; Puma	367990	
Pompa pneumaitca per pompe a pistone IceBreaker		
Serviceset pompa pneumatica 4"/75, Wildcat, Puma	367995	
Altri pompe		
Serviceset pompa, 22-18S PE/TG	105705	
Serviceset 130S PE + TG	109705	
Pompa pneumatica a doppione membrane Cobra		
Serviceset 3"/53 pompa pneumatica; Cobra 40-10	322995	
Set valvola di aspirazione Cobra 40-10	322914	
Set valvola di scarico Cobra 40-10	322915	
Set membrana Cobra 40-10 con inserto	322913	
SuperFinish		
Valvola di aspirazione F 250 / F 270 / SF 21/ SF 23	344700	
Valvola di aspirazione SF 27/31	341247	
Depressore valvola di aspirazione F 250 / F 270 / SF 27 / SF 31	341241	
Service set valvola di mandata F 250 / F 270 / SF 21 to SF 31	341702	
Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione	341705	
Kit valvola aspirazione F 230	508199	
Kit valvola sgravio F 230	508198	
Dispositivo regolazione pressione compl. F230	508138	
ProSpray		
Service set pompante ProSpray 3.21 / 3.23 / 3.25	290201	
Service set pompante ProSpray 3.29 / 3.31 / 3.34	508221	
HeavyCoat		
Service set - Filtro AP	349700	
Service set pompante HC 920 E/G	528105	
Service set valvole e guarnizioni H920 E/G	528104	
Service set pompante HC 960 E/G	528102	
Service set - valvole e guarnizioni HC 960 E/G	528101	
Service set - valvola di spurgo	349706	
Service set cucchiaio per valvola SSP	349718	
Service set - valvola aspirazione SSP	349719	
Pistole		
Service set AG 08 11/16", attacco F	556039	
Service set AG 08 7/8", attacco G	556038	
Service set AG 14, attacco F	502143	
Service set AG 14, attacco G	502144	
Service set AG 14, attacco F, mono-diffusore	502149	
Service set AG 14, attacco G, mono-diffusore	502175	
PC 15 / PC 25 / PC 35		
Service set statore W30/2, marrone	342902	
Service set statore W22/2, giallo	342214	
Service set rotore W22/2, giallo	342325	

Manuali d'uso

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	508296
F 230 AC compact	D/GB/F/I	524804
F 230 AC compact	E/NL/DK/S	524805
F 230 AC compact	P	524827
F 250 / F 270	D/GB/F/NL	252880
F 250 / F 270	E/I/DK/S	252881
SF 21 / SF 23	D/GB/F/I	340852
SF 21 / SF 23	E/NL/DK/S	340853
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Plus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 27 / SF 31	D/GB/F/I	341855
SF 27 / SF 31	E/NL/DK/S	341856
SF 27 / SF 31	P	341872
SF 7000	D/GB/F/I	2306118
SF 7000	E/NL/DK/S	2306119
SF 7000	P	2366120
Pro & ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532807
PS 3.20	D/F/NL	532808
PS 3.20	I/DK/S	532810
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.34	D/GB/F/I	558906
PS 3.34	E/NL/DK/S/P	558907
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976
HeavyCoat		
HC 920 / HC 940 / HC 960	D/GB/F/I	528100
HC 920 / HC 940 / HC 960	E/NL/DK/S	528115
HC 920 / HC 940 / HC 960	P	295298
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/ NL/DK/S/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2321725
FinishControl 6500 TS	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2321726
StandardSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324806
FineSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324807
WallSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324808
TempSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324809
FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC Split-Gun	E/NL/DK/S/P	524191
PlastCoat		
PC 430	D/GB/F/NL	2309518
PC 430	E/I/DK/S	2309519
PC 430	P	2309 521
PC 830	D/GB/F/NL	2309 522
PC 830	E/I/DK/S	2309 523
PC 830	P	2309 524
PC 25 / PC 35	D/GB/F/NL	348870
PC 25 / PC 35	E/I/DK/S	348871
PC 25 / PC 35	P	2301496
Durchlaufmischer T 25 K	D	343855
Durchlaufmischer T 25 K	GB	343856
Durchlaufmischer T 25 K	P	2301497
Durchlaufmischer T 25 K	I	2312377
Durchlaufmischer PlastMix 15	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2349169
Automatiklanze, Pneumatiklanze, Deckenspritzlanze	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2334489
Unterputzlanze, Pneumatik und Automatik	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2334491
SuperCoat		
SuperCoat	GB/D/F	533814
SuperCoat	E/I/P	533815
SuperCoat	NL/DK/S	533816

Manuali d'uso

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Pistolen		
AG 08	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	296396
AG 08 TS	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	528938
AG 14	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	394874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Auslegerpistole (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL/P	296446
LineCoat		
LC 800	D/GB/F/I	528162
LC 800	E/NL/DK/S	528159
LC 820 / 840 / 860	D/GB/F/I	555861
LC 820 / 840 / 860	E/NL/DK/S	555739
LC 820 / 840 / 860	P	295042
LC 860 SP / 880 SP	D/GB/F/I	555874
LC 860 SP / 880 SP	E/NL/DK/S	555742
LC 860 SP / 880 SP	P	295046
AirCoat Zubehör		
AirBoost 100	D/GB/F/I/E/ NL/DK/S/P	2351067
Airless Zubehör		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	345850
TempSpray		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/I/DK/S	2312560

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Pneum. Doppelmembranpumpen		
Cobra 40-10	D	2303152
Cobra 40-10	GB	2303675
Cobra 40-10	F	2303676
Cobra 40-10	NL	2303677
Cobra 40-10	DK	2303680
Cobra 40-10	S	2303682
Cobra 40-10	I	2303678
Cobra 40-10	E	2303679
Pneumatische Kolbenpumpen		
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	E	2310803
22-18S / 3-130S	D	2303102
22-18S / 3-130S	GB	2303668
22-18S / 3-130S	F	2303669
22-18S / 3-130S	NL	2303670
22-18S / 3-130S	DK	2303673
22-18S / 3-130S	S	2303674
22-18S / 3-130S	I	2303671
22-18S / 3-130S	E	2303672
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665
Doppelmembranpumpen		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	D	zzb012ita

Indice alfabetico

Cobra 40-10 AC Spraypack con serbatoio superiore 5 litri 207
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack 15; 189
FineCoat 9900 Spraypack 13; 187
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack su telaio 229
FineFinish 20-30 S AirCoat su carrello con serbatoio superiore da 5 litri 227
FineFinish 40-15 S AL Spraypack su telaio 231
Finish 230 AirCoat compact Spraypack su carrello 23; 197
Finish 230 vernice Spraypack 24; 198
FinishControl 3500 Spraypack 11; 185
FinishControl 5000 Spraypack 12; 186
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V 103; 129; 273
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V 137
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina 105; 131; 275
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzina 139
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V 133; 277
HeavyCoat 970 E SSP / 400 V 141
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina 135; 279
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzina 143
LineCoat 800 Spraypack 313
LineCoat 820 Spraypack 314
LineCoat 840 Spraypack 315
LineCoat 860 Spraypack 316
PlastCoat 25 E 163
PlastCoat 35 E / 400 V 165
PlastCoat 430 E Spraypack 155
PlastCoat 430 P Spraypack 157
PlastCoat 830 E Spraypack 159
PlastCoat 830 P Spraypack 161
ProSpray 3.20 Spraypack 91
ProSpray 3.21 Spraypack 92
ProSpray 3.23 Spraypack per vernici idrosolubili 93
ProSpray 3.23 vernice Spraypack 53
ProSpray 3.25 Spraypack su carrello 95
ProSpray 3.25 Spraypack su telaio 94
ProSpray 3.29 Spraypack su carrello 97
ProSpray 3.31 Spraypack 98
ProSpray 3.34 Spraypack 99
ProSpray 3.39 idropitture Spraypack 101
ProSpray 3.39 stucco Spraypack 127
Puma 28-40 AirCoat Spraypack con serbatoio superiore 5 litri 245
Puma 28-40 Spraypack AirCoat su carrello 243
Puma 28-40 Spraypack AirCoat su cavalletto 241
Puma 28-40 Spraypack Airless su cavalletto 247
Puma 28-40 su supporto a muro, senza tubo e pistola 249
SuperCoat 30 su carrello 282
SuperCoat 30 su supporto a muro 281
SuperCoat 40 su carrello 286
SuperCoat 40 su supporto a muro 285
SuperCoat 45 su carrello 284
SuperCoat 45 su supporto a muro 283
SuperCoat 60 su carrello 278
SuperCoat 60 su supporto a muro 287
SuperCoat 75 su carrello 290
SuperCoat 75 su supporto a muro 298
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello 31; 205
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio 29; 203
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello 27; 201
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio 25; 199
SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su carrello 35
SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su telaio 33
SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su carrello 75
SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su telaio 73
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su carrello 39
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su telaio 37
SuperFinish 27 idropitture Spraypack 77
SuperFinish 31 idropitture Spraypack 79
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack con serbatoio superiore 5 litri 237
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack su carrello 235
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack su cavalletto 233
Wildcat 18-40 su supporto a muro, senza tubo e pistola 239
Zip 52 Acetal conduttore 210
Zip 52 alluminio 208
Zip 52 Inox 209
Zip 52 Perfect Flow, cavalletto, flessibile 211
Zip 52 Spraypack 212

Siamo a Vostra disposizione!

Qua troverete sempre la giusta persona da contattare.

Ramo

	Indirizzo	Come contattare con dati
J. Wagner AG	Industriestrasse 22 9450 Altstätten	Tel. +41 (0)71 757 22 11 Fax +41 (0)71 757 23 23 wagner@wagner-group.ch www.wagner-group.ch

Responsabile di zona

Zona	Contatto	Come contattare con dati
Zona East / Ticino	Markus Hager	Tel. +41 (0)79 419 56 19 Fax +41 (0)86 079 419 56 19 markus.hager@wagner-group.ch
Zona Medio	Erhard Soltermann	Tel. +41 (0)79 419 56 17 Fax +41 (0)31 839 35 31 erhard.soltermann@wagner-group.ch
Zona Ovest	Robert Amstutz	Tel. +41 (0)79 619 98 47 Fax +41 (0)71 757 23 23 robert.amstutz@wagner-group.ch

Base di servizio

Zona	Indirizzo	Come contattare con dati
Servizio sede centrale Base di servizio East / Ticino	J. Wagner AG Industriestrasse 22 9450 Altstätten	Tel. +41 (0)71 757 23 30 Fax +41 (0)71 757 22 21 service@wagner-group.ch
Base di servizio Zürich	J. Wagner AG c/o Autedia AG Badenerstrasse 871 8048 Zürich	Tel.: +41 (0)79 374 01 51 service@wagner-group.ch
Base di servizio Ovest / Romandie	J. Wagner AG Tony Stegmann Hauptstrasse 70 2553 Safnern	Tel. +41 (0)32 355 36 60 Fax +41 (0)32 355 33 24 Mob. +41 (0)79 419 56 24 tony.stegmann@wagner-group.ch

Sales Manager

Terra	Contatto	Come contattare con dati
Svizzera	Mladen Gligoric	Tel. +41 (0)71 757 23 21 Fax +41 (0)71 757 23 23 mladen.gligoric@wagner-group.ch

Condizioni generali di contratto

LE CONDIZIONI DI CONTRATTO GENERALI, VIGENTI NEI SINGOLI PAESI, SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA!

Stampa

Progetto e organizzazione:
J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf

Division Professional Finishing
www.wagner-group.com

Rappresentata da:
Product Manager
Application Manager
Marketing

Progetto e configurazione grafica:
Marketing, J. Wagner GmbH

Litografia e stampa:
HOLZER Druck und Medien
Fridolin-Holzer-Straße 22 + 24
88171 Weiler im Allgäu

Il contenuto e i dati si riferiscono al 02/2015. Con riserva di modifiche da parte di WAGNER.
Un'eventuale riproduzione è consentita solo previa autorizzazione della J. Wagner GmbH

WAGNER

COMPASS 2015

www.wagner-group.com

Printed in Germany · Con riserva di eventuali modifiche · CH/IT · 2336 029 · 01/2015 M

J. Wagner AG
Industriestrasse 22
CH- 9450 Altstättem / SG
T. +41 (0) 71 757 22 11
F. +41 (0) 71 757 23 23